


CHODNÍK - MLATOVÝ



lomový prach hutněný za vlhka	40 mm
jemný štěrk - fr. 4-8 mm	40 mm
štěrkodrt' - fr. 8-16 mm	60 mm
štěrkodrt' - fr. 0-63 mm	120 mm
<b>celkem</b>	<b>260 mm</b>

hutnit pláň + štěrkové vrstvy (max.100 mm)  
na Edef.2 = min. 25 MPa

