## ŘEZ A-A
1:50




## ŘEZ B-B
1:50




## ŘEZ C-C
1:50




## ŘEZ D-D
1:50




## ŘEZ E-E
1:50




## ŘEZ F-F
1:50




## POZNÁMKA :

– Při zpracovávání projektu byly provedeny prohlídky na místě a sonda kamerou vnitřní ležaté kanalizace z vnitřní šachty v m.č.018 do venkovní šachty u dveří ve dvoře. Nebylo možno provádět sondy do stavebních konstrukcí. Návrh nových potrubí je uvažován v optimálních trasách. Při montáži je možno provést korekce dle situace na místě po rozkrytí konstrukcí.

– skutečný stav stavby , provedení instalací profesí a situace na místě může vykazovat odchýlení od zamýšleného stavu,proto je nutné k montáži přistupovat flexibilně a uvažovat s využitím dodatečných doměrků, tvarovek,přechodů,oblouků,a.j.a stanovit pro tyto účely dostatečnou rozpočtovou rezervu cca 3 % pro vícepráce,

– veškeré rozvody budou vedeny skrytě v drážkách ve stavebních konstrukcích. Po ukončení jejich montáže budou stavební konstrukce uvedeny do původního stavu–zazdění,omítky,štuky,výmalby,dlažby atd.

– ležatá kanalizace KG bude vedena ve výkopu dle vzorového řezu. Po ukončení montáže vnitřní trasy bude výkop řádně zhutněn,vybetonovány nové podlahy a položeny dlažby. Po ukončení venkovní trasy bude výkop zhutněn a povrchy upraveny do původního stavu–zámková dlažba,zatravnění

– S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

– Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a prohlídku na místě. V případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, musí toto sdělit a řešit případným doplněním položek.

– PŘI MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNICKÉ POKYNY UVEDENÉ V MONTÁŽNÍCH PŘEDPISECH VÝROBCŮ, PLATNÝCH NORMÁCH, PŘEDPISECH A STANDARTNÍCH POSTUPECH

## LEGENDA ZTI :

- STUDENÁ VODA PPr S5 PN 16
- TEPLÁ VODA PPr S 2,5 PN 20
- VNITŘNÍ KANALIZACE PVC, HT PP šedý
- VENKOVNÍ KANALIZACE PVC KG
- V1–V6 – STOUPAČKA STUDENÉ VODY
- K1–K7 – STOUPAČKA KANALIZACE

UB – UMYVADLOVÁ BATERIE SMĚŠOVACÍ
SB – SPRCHOVÁ BATERIE
BB – VANOVÁ BATERIE
RK – ROHOVÝ KOHOUT
DB – DŘEZOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
BS – UMYVADLOVÁ BATERIE STUDENÁ VODA
KK – KULOVÝ KOHOUT

PŘIPOJOVACÍ SKUPINA PRO NAPOJENÍ STUDENÉ VODY NA ELEKTRICKÉ BOJLERY :

PV – POJIŠŤOVACÍ VENTIL
ZV – ZPĚTNÝ VENTIL

LIBOR KOTEK – VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE, VYTÁPĚNÍ, PLYN
Projektová kancelář, IČO 402 03 395, Vinohradní 195, LIBEREC 23–Minkovice

| | | | |
|---|---|---|---|
| HIP : | Zodpovědný proj. : Libor Kotek | Vypracoval : Libor Kotek | Datum : 04/2021 |
| Místo : Česká Lípa | | | Číslo paré : |
| Investor : Základní škola,Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa | | | Formát : A1=8*A4 |
| Název akce : REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH ROZVODŮ STUDENÉ VODY, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | | | Měřítko : 1:50 |
| Část : **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE** ŘEZY A–A, B–B, C–C, D–D, E–E, F–F | | | Výkonová fáze : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| | | | Číslo zakázky : 13 04 21 |
| | | | Číslo přílohy : 13 04 21/ 06 – ZTI |