

- MATERIÁL: S235 JR
OCEL:
ŠROUBY 8.8
POZNÁMKY
- TÁTO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
 - TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1019-2: EXC3
 - DOVOLENÉ ÚCHYLKY FUNKČNÍCH TOLERANCÍ TŘÍDA 1 DLE ČSN EN 1091-2
 - POVRCHOVÁ OCHRANA DLE ČSN EN ISO 12944
 - STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3
 - STUPEŇ PŘÍPRAVY POVRCHU P1 DLE ČSN EN 1090-2
 - POVRCHOVÁ OCHRANA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU POZINKOVÁNÍM
 - VŠECHNY ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA STAVBĚ! ZEJMÉNA S OHLEDEM NA NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - KONSTRUKCI JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT ZÁSADÁM PRO PROVÁDĚNÍ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ
 - POHLEDOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA POMOCÍ TERMOSETKÉHO POLYESTEROVÉHO METALICKÉHO PRÁŠKOVÉHO NÁTĚRU P2-168-G721-001

!! NEOZNAČENÉ SVARY !!

tupý svar $t < 12 \text{ mm}$ $\frac{t}{2}$ koutový svar $a=0,6t$ $t < 15 \text{ mm}$ $a=0,6t$


tupý svar $t > 12 \text{ mm}$ $\frac{t}{2}$ koutový svar $z=0,6t$ $a=0,6t$

tupý svar $t > 15 \text{ mm}$ $\frac{t}{2}$ koutový svar $a=0,6t$




Stupeň kvality svarů C podle ČSN EN ISO 5817

Nepředepsané délky svarů vařit v celé délce

OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM



± 0,000 = 250,100 m n. m.

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp.100, Česká Lípa		ADRESA STAVBY: Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
<div>INVESTOR:</div> <div><div>Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428</div></div>		S0:	
		Č. ZAKÁZKY: 2021-009	
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div>DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249</div></div>		PARÉ:	
		DATUM: 12/2022	
<div>PROJEKTANT ČÁSTI:</div> <div><div>DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249</div></div>		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Hulan	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Martin Hulan VYPRACOVAL: Ing. Martin Hulan	
NÁZEV PŘÍLOHY: Stropy 3NP - ocelový rám R3		ČÁST: Stavebně konstrukční řešení	
		INDEX ČÁSTI: D.1.2	
		REVIZE:	
		FORMÁT: 6xA4	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		Č. PŘÍLOHY: 01c	