



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	VÝŠKA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA _PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA _STĚNA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA _STROP
0.02	CHODBA	20.41	2215	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.03	SKLEP	24.49	2350	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.04	SCHODIŠTĚ	8.31	2280	pískovec-štupně, pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.05	SKLEP	8.96	2080	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.06	SKLEP	18.82	2350	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.07	CHODBA	13.74	2180	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.08	SKLEP	13.72	2130	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
0.09	SCHODIŠTĚ	3.47	2380	pískovec-štupně, pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková

- POZNÁMKA:
- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 - JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
 - DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB.
 - BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY.
 - STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PRŮŘAZY A DŘÁŽKY PROVĚST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
 - VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
 - PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA DÍLENSKÝCH DOKUMENTACÍCH JE POTŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY ZNOVU OVĚŘIT.

LEGENDA PŘEKLADŮ				
OZN.	POPIS	DĚLKA (mm)	POČET (ks)	ULOŽENÍ (mm)
PŘ40	Ocelový překlad 2 x IPE 300 pro zdvo (klenbu) tl. 565 mm	4250	1	2 x 150

OZN.	POPIS	REVIZE	AUTOR	DATUM

± 0,000 = 250,100 m n. m.

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p.100, Česká Lípa		ADRESA STAVBY: Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
INVESTOR: Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428		Č. ZAKÁZKY: 2021-009	PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocátova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		DATUM: 12/2022	
PROJEKTANT ČÁSTI: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocátova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Hulan	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS	ČÁST: Stavebně konstrukční řešení
NÁZEV PŘÍLOHY: Půdorys 1.PP - překlady		INDEX ČÁSTI: D.1.2	REVIZE: HEŘITKO: 1:50
		FORMÁT: 10x44	11