

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	VÝŠKA	POVRCHOVÁ_ÚPRAVA_PODLAHA	POVRCHOVÁ_ÚPRAVA_STĚNA
0.02	CHODBA	20.41	2275	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.03	SKLEP	24.49	2350	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.04	SCHODIŠTĚ	8.31	2280	pískovec-stupně, pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.05	SKLEP	8.96	2080	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.06	SKLEP	18.82	2350	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.07	CHODBA	13.74	2180	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.08	SKLEP	13.72	2130	pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková
0.09	SCHODIŠTĚ	3.47	2380	pískovec-stupně, pískovcová dlažba, impregnační nátěr, bez lišty	vápenná omítka štuková

LEGENDA NN:




- jednofázová zásuvka
- dvojité jednofázová zásuvka
- třífázová zásuvka
- jednofázový vývod
- vývod 3xF
- rozvaděč nn
- vývod pro zdroj 12/24

Instalace v 1.PP

- vypínače a zásuvky v 1.PP budou instalovány s odolností IP44

Kabelové trasy

- kabelové v 1. PP budou vedeny na stropu či po stěně na příchýtkách po 0,3m

OZN. POPIS REVIZE		AUTOR		DATUM				
+ 0,000 = 250,100 m n. m.								
NÁZEV AKCE:				ADRESA STAVBY:				
Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp.100, Česká Lípa				Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa				
INVESTOR:				SO:				
 Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428				Č. ZAKÁZKY: 2021-009		PŘÍLOHA:		
				DATUM: 12/2022				
				GENERÁLNÍ PROJEKTANT:				HLAVNÍ PROJEKTANT:
 DigiTry Art Technologies s.r.o. Vodčova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249				Ing. Martin Hulan				
PROJEKTANT ČÁSTI:				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:				
 DigiTry Art Technologies s.r.o. Vodčova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249				Dan Kopecký VYPRACOVAL: Dan Holas				
STUPĚŇ:				ČÁST:				
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				DPS				
NÁZEV PŘÍLOHY:				INDEX ČÁSTI:				
1.PP - elektroinstalace				D.1.4.5				
				FORMÁT:				
				841x594				
				REVIZE:				
				MĚŘÍTKO:				
				1:50				

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

101