



LEGENDA NZS

- NZS** ústředna ozvučení
- reproduktor podhledový 6/3/1,5/0,75W, 128°/4kHz
- reproduktor Sloupový 50/25/12,5/6,25W, 126°/4kHz
- reproduktor skříňový 6/3/1,5/0,75W, 55°/4kHz
- reproduktor tlakový 25/12,5/6,75W, 25°/4kHz
- linka NZS1 1x2x0,8 B2ca s1,d1,a1
reproduktory v 1.NP a 1.PP
- linka NZS2 1x2x0,8 B2ca s1,d1,a1
reproduktory v 2.NP
- linka NZS34 1x2x0,8 B2ca s1,d1,a1
reproduktory v 3.NP a 4.NP
- linka NZSG 1x2x0,8 B2ca s1,d1,a1
reproduktory v 2.NP
- FTP Cat 6a, B2cas1d1a1

DZN	PODPIS	REVIZE	AUTOR	DATUM

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p.100, Česká Lípa		ADRESA STAVBY: Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
INVESTOR: Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428		Č. ZAKÁZKY: 2021-009	PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocátřova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		DATUM: 12/2022	
PROJEKTANT ČÁSTI: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocátřova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Hulan	
STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Jiří Maňák VYPRACOVAL: Dan Holas	
NÁZEV PŘÍLOHY: Blokové schéma NZS		ČÁST: Zařízení slaboproudé elektrotechnika	
INDEX ČÁSTI: D.1.4.6		REVIZE:	
FORMÁT: 1250 x 420		MĚŘÍTKO: -	117