



SCHÉMA PROSTUPU STROPNÍ KONSTRUKCÍ



POŽÁRNÍ MANŽETA - PŮDORYS



Montážní úchytka
Požárně ochranná manžeta EI 60 - 120

POŽÁRNÍ MANŽETA - POHLED



Montážní úchytka
Požárně ochranná manžeta EI 60 - 120

DETAIL KOTVENÍ





SCHÉMA PROSTUPU VĚTRACÍ HLAVICE STŘECHOU



ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK DN 110

Určení: odvětrání potrubí skrz plochou střechu
Materiál: polyamid PA6
Hmotnost: 1,70 kg
Integrovaná manžeta izolace: PVC – fólie na bázi mPVC
Barva: bílá

POZNÁMKY:

- Jednotlivé kotvení a jejich osové délky upravit dle výrobce kotvicího systému.
- Uchycení potrubí je řešeno prefabrikovaným závěsným systémem s pryžovými vložkami mezi objímkou a potrubím.

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------|
| Investor: | Město Česká Lípa T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428 | | |
| Generální projektant: | Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov | | |
| Projektant části PD: | Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov | | |
| Místo stavby: | 28. října č. p. 2733, 470 01 Česká Lípa, okres Česká Lípa | | |
| Kraj: | Liberecký kraj | Datum: | leden 2018 |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby - DPS | Číslo zakázky: | 1732 |
| HIP: | Ing. Miroslav Fejfar | Autorizace: | Paré č.: |
| Projektant: | Bc. Tomáš Linek | | |
| Odpovědný projektant: | Ing. Jindřich Lechovský | | |
| Název stavby: | Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa | | |
| Stavební objekt: | SO 01 L, SO 01 P, SO 02 L, SO 02 P, SO 03 L SO 03 P, SO 03 ŠL a SO 03 ŠP | Číslo dokumentu: | Měřítko: |
| Část dokumentace: | D.1.4.1 Zdravotně technické instalace | | |
| Název dokumentu : | Nový stav - Kanalizace Schéma prostupů a kotvení | | |
| | | 62 | - - - |