

**Městský úřad Česká Lípa**  
**stavební úřad**  
**náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa**

---

Váš dopis zn.:

Ze dne: 18.07.2018

Spisová značka: MUCL/13978/2018/SÚ/FJ

Č. j. dokumentu: MUCL/100372/2018

Vyřizuje: František Janů

Telefon: 487 881 208

Počet stran dokumentu: 7

Počet listů příloh:

Datum: 13.09.2018

## **ROZHODNUTÍ**

### **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

#### **Výroková část:**

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18. července 2018 podalo

**město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, zastoupené DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října (základní školy), ulice 28. října čp. 2733, 470 01 Česká Lípa, na pozemku parc. č. 5861/4 v katastrálním území Česká Lípa,** (dále jen "stavba"), v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily k provedení, rozsah staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy budou prováděny ve vymezených prostorech hygienických zázemí v objektu občanské vybavenosti základní školy - ZŠ 28. října, situované v ulici 28. října v České Lípě, čp. 2733, na pozemku parc. č. 5861/4 katastrální území Česká Lípa. Předmětná stavba školy je tvořena třemi hlavními vzájemně propojenými dvoupodlažními pavilony.

**ID DS:** bkfbe3p  
**IČ:** 00260428  
**Fax.:** 487 881 205  
**http:** www.mucl.cz

**Adresa pro písemný styk:**  
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1  
470 36 Česká Lípa  
**e-podatelna:** podatelna@mucl.cz

**Adresa sídla pracoviště:**  
Moskevská č.p. 8  
470 36 Česká Lípa  
**e-mail:** janu@mucl.cz

Jednotlivé sekce hygienických zázemí jsou rozmístěny zpravidla v dotčených pavilonech zrcadlově a vždy ve shodném umístění v rámci jednotlivých podlaží (tj. nad sebou). Stavební úpravy jsou řešeny jak z důvodu „dožití“ prostor (tj. zařizovací předměty a instalace, včetně povrchových úprav), současně tak z důvodu potřeby vytvoření bezbariérových kabin WC, které v původní dispozici nebyly situovány vůbec.

Návrh stavby je z důvodu potřeby zachování nepřetržitého provozu s případným dočasným omezením, rozdělen do jednotlivých stavebních objektů SO 01 – SO 03 (pavilony v pořadí), L/P (L/P- levá a pravá strana budovy) a osmi časových etap realizace (v rámci návazností realizace).

V dotčených prostorech budou provedeny bourací a demontážní práce v rozsahu odstranění stávajících dělicích příček, instalačních předstěn, keramických obkladů a dlažeb, štuků stěn a stropů včetně nátěrů, demontáže sanitárních příček, demontáže plechového opláštění vedení TZB, demontáže zařizovacích předmětů, demontáže dveří a zárubní. Následně budou řešeny průrazy stropní konstrukce pro budoucí instalace, v úrovni 1.NP. odbourání podlah ve vymezených úsecích (pro pokládku nových rozvodů kanalizace). Po pokládce zemních rozvodů kanalizace a jejího napojení dojde k obnově konstrukcí podlah včetně obnovy a napojení izolací (hydroizolace/radon, tepelné izolace). Dále bude řešena nová – upravená finální dispozice prostor (a technologických jader) vyzdění pěnasilikátových příček se systémovými překlady s vloženou výztuží (nad budoucí otvory). Do nově vzniklých otvorů budou osazeny nové výplně otvorů (dveře), dveře dřevěné, plné s povrchem CPL do ocelových zárubní. Dveře situované do centrálních chodeb budou řešeny s požadovanou požární odolností.

V celém rozsahu upravovaných prostor budou dále řešeny nové rozvody vnitřních instalací – ZTI - voda teplá/studená/cirkulace, splašková kanalizace, elektroinstalace, VZT a ústředního vytápění s napojením na stávající přípojovací body. Pro zdroj teplé vody budou instalovány nové zásobníkové nádrže o objemu 80l a 5l, v objektu SO 03 bude zdrojem tepla stávající předávací stanice OPS, které budou rekonstruovány. Nová otopná soustava ve vyčleněných prostorech bude řešena jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem teplotnosné látky. Větrání prostor bude zajištěno pomocí oken ovladatelných z podlahy v kombinaci s podtlakovým systémem s instalací střešních ventilátorů s EC motory, radiálních ventilátorů a větracích mřížek. Denní osvětlení bude zajištěno přirozeně pomocí oken, uměle osvětlení pak pomocí instalace LED svítidel. V rámci rozvodů elektroinstalace pak budou řešeny spínače, světelné rozvody, přívody a napojení akumulčních ohřívačů teplé vody, automatiky umyvadlových baterií a automatiky ventilů pro pisoáry, SOS systém v zařízení pro imobilní.

V další fázi bude řešena obnova finálních povrchů stěn, podlah a instalace podhledů. Nové stěny budou opatřeny stěrkovou omítkou s perlínkou a vrchní hladkou štukovou omítkou, stávající stěny a stropy budou nově přeštukovány. Stěny budou převážně opatřeny keramickými obklady do výšky 2,1m, včetně parapetů, zbytkové plochy budou opatřeny nátěry. Celoplošně budou řešeny nové podhledy ze systému minerálních kazet na pozinkovaném zavěšeném roštu. Nášlapné vrstvy podlah budou řešeny převážně z keramické dlažby, s požadovanými vlastnostmi (součinitel smykového tření). Ve finální části budou osazeny nové zařizovací předměty, spotřebiče a příslušenství dle provedené stavební přípravy a PD stavby.

Pavilon – SO 01 (vstupní pavilon), v tomto pavilonu budou upravovány 4 identické sekce sociálního zázemí (WC chlapci, děvčata, personál + úklid) situované jak v 1.NP. tak i ve 2.NP. podlaží budovy, současně tak v levé i v pravé straně pavilonu. V rámci nové / finální dispozice bude členění prostor v zásadě zachováno, každá jedna sekce bude po úpravách obsahovat prostory předstěn WC dívky (4x umyvadlo), WC dívky (4x kabina WC), předstěn WC chlapci (4x umyvadlo), WC chlapci (4x pisoár, 1x kabina WC), úklid / výlevka, WC imobilní. Samostatně bude provedena úprava samostatné sekce 2 WC (chlapci, děvčata) situované v 1.NP. objektu, v pravé části objektu, se zachováním základního prostorového uspořádání.

Pavilon – SO 02 (střední pavilon), v tomto pavilonu budou upravovány 4 identické sekce sociálního zázemí (WC chlapi, děvčata, hygienická místnost + úklid) situované jak v 1.NP. tak i ve 2.NP. podlaží budovy, současně tak v levé i v pravé straně pavilonu. V rámci nové / finální dispozice bude členění prostor v zásadě zachováno, každá jedna sekce bude po úpravách obsahovat prostory předsíní WC dívky (5x umyvadlo), WC dívky (5x kabina WC + hygienická místnost), předsíní WC chlapi (5x umyvadlo), WC chlapi (5x pisoár, 2x kabina WC), úklid / výlevka, WC imobilní (v 2.NP. personál).

Pavilon – SO 03 (třetí pavilon), v tomto pavilonu budou upravovány 4 identické sekce sociálního zázemí (WC chlapi, děvčata, personál + úklid) situované jak v 1.NP. tak i ve 2.NP. podlaží budovy, současně tak v levé i v pravé straně pavilonu. V rámci nové / finální dispozice bude členění prostor v zásadě zachováno, každá jedna sekce bude po úpravách obsahovat prostory předsíní WC dívky (2x umyvadlo), WC dívky (3x kabina WC), předsíní WC chlapi (2x umyvadlo), WC chlapi (2x pisoár, 1x kabina WC), úklid / výlevka, WC personál (pouze 1.NP). V části 1.NP. budou dále upravovány 4 identické sekce umývárny navazujících na prostor šaten, levá strana pavilonu 2x, pravá strana pavilonu 2x. Každá jedna sekce umývárny bude ve finální podobě vybavena 8x umyvadlo, 6x sprchový kout. Dále bude v levé a pravé části pavilonu v 1.NP. upraveno navazující sociální zařízení k tělocvičně (a upravovaným šatnám s umývárnou). Nová dispozice prostor bude obsahovat WC imobilní, úklid / výlevka, předsíní + kabina WC chlapi, předsíní + kabina WC dívky.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Desing 4 – projekty staveb, s.r.o., ing. Miroslav Fejfar (ČKAIT 0012170), autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, současně tak požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a umístěn na místě stavby do doby jejího dokončení.
5. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
6. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci, popř. využití. (stavební suť, dřevo, kovy apod.)

7. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti. Případně budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání.
8. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů a bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením stavby. Současně bude doloženo oprávnění dodavatele. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí, před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí a vést na stavbě řádný stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob vedení jsou uvedeny ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 9 této vyhlášky. Osoba pověřená vedením stavby je povinna hlásit stavebnímu úřadu neprodleně všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky od projektové dokumentace. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo dalším opatřením stavebního úřadu. Stavebník zajistí plnění podmínek §152 odst. 4 stavebního zákona, tj. autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka nad prováděním stavby prostřednictvím oprávněné osoby.
9. V průběhu prací zajistí stavebník posouzení stavu stávajících nosných konstrukcí objektu (po jejich odkrytí) k tomu oprávněnou osobou, na základě zjištěného stavu konstrukcí (nosných vodorovných i svislých, vč. základů) bude touto osobou vyhodnoceno, zda navržené stavební úpravy a jejich provedení zaručují základní požadavky uvedené v § 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména se jedná o mechanickou odolnost a stabilitu, bezpečnost při užívání).
10. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a rovněž, podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona, především zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
11. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
  - po ukončení bouracích prací v každé jednotlivé etapě stavby
  - závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení každé jednotlivé etapy či souboru etap
12. V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek, jakož i zajištěna bezpečnost dopravy na přilehlých komunikacích a plochách.
13. Zařízení staveniště bude umístěno v areálu školy na pozemku parc. č. 5861/14 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, který je ve vlastnictví stavebníka.
14. Po úplném dokončení stavby (či jednotlivé etapy schopné samostatného užívání) podá stavebník v souladu s ustanovením §122 odst. 1 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři - příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohou žádosti budou doklady dle části B, zejména pak předávací protokol event. prohlášení dodavatele o provedení stavby, certifikáty na použité materiály, doklady o

likvidaci odpadů z výstavby, příslušné revizní zprávy, doklady o provedení předepsaných zkoušek, stanoviska dotčených orgánů, stavební deník atd.

15. Stavba bude dokončena do dvou let od vydání stavebního povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 18. července 2018 žádost stavebníka Města Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje společnost DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, o vydání stavebního povolení pro stavbu: Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října (základní školy), ulice 28. října čp. 2733, 470 01 Česká Lípa, na pozemku parc. č. 5861/4 v katastrálním území Česká Lípa. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V tomto případě jsou účastníky řízení dle § 109 odst. a) stavebního zákona stavebník - Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1. Práva dalších osob nebudou rozhodnutím dotčena.

Dotčenými orgány jsou v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa 1 a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května č.p. 813, 470 01 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad opatřením ze dne 23. července 2018 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zároveň v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební úřad oznámil, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení mohli vyjádřit.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti o vydání stavebního povolení a v průběhu řízení stavební úřad obdržel: plnou moc pro zastupování stavebníka, návrh kontrolních prohlídek stavby, kopii katastrální mapy, informace o parcelách, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 13. 06. 2018 č.j. KHSLB 10440/2018, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa ze dne 18. 06. 2018 č.j. HSLI-1487-3/CL-PS-2018, koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 14.06.2018 zn. MUCL/9632/2018/OŽP/NB, projektovou dokumentaci vypracovanou Desing 4 – projekty staveb, s.r.o., ing. Miroslav Fejfar (ČKAIT 0012170), včetně požárně bezpečnostního řešení. Podkladem pro posouzení stavby bylo dále použito přiložené konzultační stanovisko poradenské organizace NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 28.5.2018.

Stavební úpravy budou prováděny ve vymezených prostorech hygienických zázemí v objektu občanské vybavenosti základní školy - ZŠ 28. října, situované v ulici 28. října v České Lípě, čp. 2733, na pozemku parc. č. 5861/4 katastrální území Česká Lípa, který se dle územního plánu obce Česká Lípa nachází v ploše OV- plochy občanské vybavenosti. Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání stavby.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

František Janů  
referent územního rozhodování a stavebního řádu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:****účastníci řízení**

Město Česká Lípa, IDDS: bkfbe3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

zastoupené společností DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IDDS: xhupuqd

sídlo: Sokolská č.p. 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

**dotčené orgány**

*(interní poštou)*

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

*(datovou schránkou)*

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ÚP Česká Lípa, IDDS: nfeai4j

sídlo: 5. května č.p. 813, 470 01 Česká Lípa

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj

sídlo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa 1

**na vědomí**

*(datovou schránkou)*

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Libereckého kraje, IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

*(interní poštou)*

Odbor správy majetku MěÚ Česká Lípa, IDDS: bkfbe3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Odbor rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, IDDS: bkfbe3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1