

**Městský úřad Česká Lípa**  
**stavební úřad**  
**náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa**

---

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.01.2021

Spisová značka: MUCL/4317/2021/SÚ/HČ

Č. j. dokumentu: MUCL/27277/2021

Vyřizuje: Hana Čiháková

Telefon: 487 881 207

Počet stran dokumentu: 7

Počet příloh: 0

Datum: 19.03.2021

## **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

### **Výroková část:**

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 20. ledna 2021 podalo

**Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**s názvem "Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na městském stadionu u Ploučnice v České Lípě" včetně přípojky kanalizace na pozemcích parc. č. 982/1 a 982/29 v katastrálním území a obci Česká Lípa (dále jen "stavba").**

Stavba obsahuje:

Předmětný areál je obvodově vymezen stávajícím ocelovým oplocením s hlavní a vedlejší vjezdovou bránou, hlavní uzavíratelnou tribunou na straně severní a vedlejší tribunou na zemním valu a hlasatelnou na straně jižní. V rámci stavby bude provedeno kontextuální doplnění a celková modernizace areálu, navržené objemově prostorové řešení respektuje stávající stav a doplňuje prostor z hlediska funkčnosti.

Stadion je určen pro fotbal a atletiku (běhy, skok do dálky, skok do výšky, skok o tyči, vrh koulí, hod diskem a kladivem, a hod oštěpem), jeho součástí budou kompletní sektory pro tyto sporty. Sportoviště je řešeno bezbariérově. Sektor skoku do dálky je situován při jižní části oplocení, jsou zde 2 písková doskočiště 9,94 x 2,90 m, která jsou propojena společným rozběžištěm. Na

### **Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

západní straně mezi fotbalovým hřištěm a atletickou dráhou jsou situovány sektory pro hod koulí – betonový vrhačský kruh, hod diskem a kladivem – betonový kruh a konstrukce se sítí, hod oštěpem – rozběh, a vodní příkop včetně překážky – cca 4,0 x 4,0 m. Na východní straně mezi fotbalovým hřištěm a atletickou dráhou jsou situovány sektory pro hod oštěpem - rozběh, pro skok do výšky – doskočiště 6,0 x 4,0 m, a pro skok o tyči – doskočiště 8,0 x 6,0 m vč. plechového nerezového truhlíku.

Celková užitná plocha sportoviště je 14 948 m<sup>2</sup>, z toho zpevněné plochy 6 713 m<sup>2</sup>, zatravněné plochy 8 235 m<sup>2</sup>.

#### - **SO 01 atletický stadion**

Stávající umělé povrchy budou demontovány, podkladní vrstvy budou odstraněny. Nové podkladní vrstvy jsou navrženy jako vodopropustné, jedná se o provedení vrstvy drcených kameniv v prům. mocnosti cca 350 mm. Tato skladba bude aplikována na spádovanou a řádně zhutněnou pláň. Vrstvy kameniva budou hutněny po jednotlivých frakčních vrstvách. Na vrstvy kameniv bude proveden dvouvrstvý drenážní asfalt celkové prům. mocnosti cca 90 mm. Povrchová úprava ploch bude provedena z umělého vodopropustného odpruženého tartanu tl. 13 mm modré barvy. Tyto umělé povrchy budou ukončeny betonovými obrubníky a odvodňovacími žlábkami. Dále budou provedeny betonové základové konstrukce pro ukotvení sportovního vybavení, 2 betonové vrhačské kruhy.

Odvodnění plochy je navrženo jako kombinace povrchového a hloubkového odvodnění. V rámci povrchového odvodnění bude vnitřní hrana oválu vybavena speciálními polymer betonovými šterbinovými odvodňovacími žlábkami včetně odnímatelné plastové lišty, žlábkový systém bude napojen do svodných drénů a následně do nové vnitroareálové přípojky kanalizace PVC DN 200 mm. V rámci hloubkového odvodnění bude vybudován sběrný systém s použitím flexibilních perforovaných PVC drénů včetně obalení rýhy geotextilií. Drenáže budou spádovány min. 0,3%. Odtok vody bude zajištěn přes vodopropustné sportovní povrchy a vodopropustné podkladní vrstvy na méně propustnou spádovanou a zhutněnou pláň.

V areálu bude provedena nová areálová přípojka NN do šachtic pro časomíru v délce cca 135 m, přívodní kabel 230V CYKY 5x4 bude veden v chrániče.

Nová vnitroareálová přípojka PVC DN 200 bude napojena v betonové revizní šachtě na pozemku parc.č. 982/29, umístěné u hlavního vstupu na sportoviště, a bude vedena směrem jihovýchodním v pozemku parc. č. 982/1 do stávající vodárny, přípojka bude vedena v zemi v hloubce cca 1,4 m ve spádu 0,25 %. Na trase přípojky bude umístěno 5 ks betonových revizních šachet, celková délka přípojky bude cca 86,0 m.

#### - **SO 02 fotbalové hřiště**

V rámci úprav této plochy bude provedena skrývka horních vrstev a likvidace určených prvků, tvorba spádované přehutněné pláně a hloubkového drenážního systému. Ten bude tvořen perforovanými PVC drény, které budou napojeny na přípojku vnitřní kanalizace, která bude zaústěna do stávajících akumulacních jímek. Na zpevněnou zemní pláň a kamenivem vyplněné drenážní rýhy budou prováděny jednotlivé konstrukční vrstvy (drenážní a vegetační) a výsev přírodního fotbalového trávníku. Celá travnatá plocha bude prováděna do osazených betonových obrubníků a odvodňovacích žlábků. Hřiště je navrženo o rozměrech 103,5 x 68,0 m, bude obsahovat sportovní vybavení – fotbalové branky, rohové praporky a zastřešené střídačky. Dále budou provedeny základové konstrukce pro ukotvení fotbalových branek, rohových praporků, střídaček.

#### - **SO 03 automatická závlaha**

Zdroj vody pro zavlažování zůstává stávající – čerpací stanice, která čerpá vodu z podzemních akumulacních nádrží. Z čerpací stanice je vedeno stávající PE potrubí směrem

#### **Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

k atletickému stadionu, toto bude využito a napojeno na nové rozvody závlahy travnatého hřiště uvnitř atletického oválu. Napojení bude provedeno v zemní plastové ventilové šachtě, která bude obsahovat sekční ventil DN50 a armaturu pro zazimování technologie závlahy. Samotnou závlahu hřiště bude tvořit hlavní rozvod HDPE 63x3,8 mm tlakové vody, na který bude napojeno 12 ks krajových výsekových postřikovačů a 3 ks kruhových středových postřikovačů. Je navrženo polyetylenové potrubí v tlakové řadě PN 10, PE 100, SDR 17, potrubí bude osazeno v rýhách šířky min. 200 mm a hloubky min. 450 mm.

Závlahu bude řídit ovládací jednotka umístěná v prostoru objektu hlasatelny, navazující na hlavní vstup do areálu hřiště.

## **II. Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba: s názvem "Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na městském stadionu u Ploučnice v České Lípě" včetně přípojky kanalizace na pozemcích parc. č. 982/1 a 982/29 v katastrálním území a obci Česká Lípa bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:250, která byla žadatelem předložena jako podklad pro vydání tohoto společného povolení a je archivována na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb. v pozdějších zněních a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích v areálu Stadionu U Ploučnice, jejichž vlastníkem je stavebník. Staveniště bude náležitě zabezpečeno a vymezeno. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době, tzn. s ohledem na okolní bytovou zástavbu v pracovní dny v době od 7,00 do 20,00 hodin, ve dny pracovního klidu nebudou na stavbě prováděny hlukově disponované práce. Provoz na stavbě bude současně uspořádán tak, aby nedošlo k ohrožení a výraznému omezení osob při souběžném užívání dalších částí stavbou dotčených pozemků. Hutnění podkladních vrstev bude prováděno bez vibrací.
4. Staveniště musí investor řádným způsobem označit a zabezpečit a musí ho udržovat v čistotě a pořádku. Přebytková zemina bude odvezena na deponii ve vzdálenosti do 10 km od stavby.
5. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
6. V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek, jakož i zajištěna bezpečnost dopravy na přilehlých místních komunikacích, znečištění nebo poškození komunikace bude neprodleně odstraňováno.
7. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti.
8. Investor musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
9. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě souběhu a křížení nově

### **Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

- pokládáných inženýrských sítí se sítěmi stávajícími, musí investor předem projednat realizaci prací se zástupcem vlastníka stávajících sítí.
10. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní nebo nadzemní vedení inženýrských sítí, budou dodržena a respektována ochranná pásma těchto sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
  11. Zemní práce budou prováděny i s ohledem na možnost výskytu dalších neznámých (neurčených) inženýrských sítí, kdy v případě jejich výskytu budou práce zastaveny a tyto prověřeny. V případě dotčení sítí bude toto projednáno s jejich vlastníky (správci) a učiněn o tomto záznam do stavebního deníku. Výkopy budou náležitě označeny a zabezpečeny proti vstupu a pádu nepovolaných osob.
  12. Při provádění stavby budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa ze dne 13.01.2021 č.j. MUCL/30323/2020/OŽP/IP.
  13. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa ze dne 01.02.2021 č.j. MUCL/1483/2021/OŽP/Vos.
  14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, zejména pak:
    - CETIN, a.s.: vyjádření č.j. 504096/21 ze dne 08.01.2021
    - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: stanovisko zn. SCVKZAD89799/OTPLI/Ps ze dne 26.01.2021 a zn. SCVKZAD88937 ze dne 08.12.2020.
  15. Kontrolní prohlídky v průběhu výstavby budou provedeny v těchto fázích:
    - a) stabilizace zemní pláně
    - b) provedení drenážního systémuUkončení těchto etap stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
  16. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí a vést na stavbě řádný stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob vedení jsou uvedeny ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 16 této vyhlášky. Osoba pověřená vedením stavby je povinna hlásit stavebnímu úřadu neprodleně všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky od projektové dokumentace. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo dalším opatřením stavebního úřadu. **Zhotovitel stavby bude oznámen stavebnímu úřadu současně s termínem zahájení stavby.**
  17. Po úplném dokončení stavby podá stavebník v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři - příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohou žádosti budou doklady dle části B přílohy č. 12 vyhlášky, zejména pak geometrický plán, geodetické zaměření sítí, předávací protokol event. prohlášení dodavatele o provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů z výstavby, doklady o provedení předepsaných zkoušek, k nahlédnutí stavební deník a certifikáty na použité materiály atd.
  18. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2022.

**Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

**Odůvodnění:**

Dne 20. ledna 2021 podal žadatel, Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavebníkem byly k žádosti doloženy zejména tyto podklady:

- projektová dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení, kterou zpracovala Ing. Hana Ševčíková (ČKAIT 1302141)
- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů
- vyjádření o (ne)existenci inženýrských sítí a vyjádření k projektové dokumentaci (CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services a.s., G-RONN s.r.o., Nej.cz s.r.o., ČD Telematika a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., STATOMI spol. s r.o., SČVK a.s., Českolipská teplárenská a.s., České Radiokomunikace a.s.)
- stanovisko Povodí Ohře, státní podnik zn. POH/58129/2020-2/032300 ze dne 08.01.2021.

Před oznámením o zahájení společného řízení stavební úřad zkoumal, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být navrhovanou změnou stavby před jejím dokončením přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona:

*Dle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník a dle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn - Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1.*

*Dle § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - Marek Bahník, Ronovská 3089, 47001 Česká Lípa, Město Česká Lípa, zastoupené odborem správy majetku MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1.*

Stavební úřad konstatuje, že dotčenými orgány jsou v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 17. února 2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány

**Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

svá závazná stanoviska. Současně poučil účastníky řízení o tom, že ke dni oznámení o zahájení řízení byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mohou vyjádřit a že následně bude ve věci rozhodnuto.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

#### Stanoviska sdělil:

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa: *závazné stanovisko č.j. HSLI-275-2/CL-PS-2021 ze dne 29.01.2021*
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí: *koordinované závazné stanovisko spis. zn. MUCL/30323/2020/OŽP/IP ze dne 13.01.2021, závazné stanovisko spis. zn. MUCL/1483/2021/OŽP/Vos ze dne 01.02.2021 (souhlas dle § 17).*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul jejich podmínky do podmínek tohoto rozhodnutí.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Dle grafické části schváleného Územního plánu Česká Lípa je stavba umístěna v lokalitě určené jako plochy občanské vybavenosti.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba není v rozporu se závaznou ani grafickou částí schváleného Územního plánu města Česká Lípa, nebyly vzneseny námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů byla kladná, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo § 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

#### Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Hana Čiháková  
referent územního rozhodování  
a stavebního řádu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:*****účastníci řízení dle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona******interní poštou***

Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

***účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona******interní poštou***

Město Česká Lípa, zastoupené odborem správy majetku MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

***datové schránky***

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

***dodejka***

Bahník Marek, Ronovská 3089, 47001 Česká Lípa

***dotčené orgány******datové schránky***

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj  
sídlo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa

***interní poštou***

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

**Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428  
www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz