

## **Specifikace předmětu veřejné zakázky – DH Štursova**

### **Základní požadavky zadavatele**

1. Herní prvky a mobiliář budou rozmístěny dle „Projektu rozmístění herních prvků“ výhradně na vymezené ploše.
2. Herní prvky musí splňovat příslušné ČSN pro dětská hřiště, dopadové plochy, bezpečnostní plochy apod. (např. ČSN EN 1176 a 1177).
3. Všechny herní prvky budou označeny štítkem s informacemi:
  - jméno a adresa výrobce nebo autorizovaného dodavatele,
  - typ zařízení, rok výroby a číslo příslušné normy,
  - značka základní úrovně (výška zásypu nebo zabudování),
  - věková skupina, pro kterou je herní prvek určen.
4. Herní prvky musí být v provedení „Antivandal“. Materiál v kombinaci kov a plast.
5. Herní prvky a mobiliář mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů.
6. Plastové části musí být odolné vůči UV záření a kovové části musí být opatřeny protikorozní úpravou.
7. Ke všem herním prvkům bude dodána veškerá předepsaná dokumentace včetně certifikace.

### **Požadavky na jednotlivé prvky**

#### **P1 Pískoviště**

- věkové určení 0,5+
- rozměry (D x Š x V) v rozmezí 200 x 200 x 30 – 230 x 230 x 35 cm
- maximální výška pádu 35 cm
- pískoviště bude opatřeno minimálně 5 sedáky po obvodu pískoviště
- travní plocha okolí pískoviště

#### **P2 Točidlo**

- věkové určení 2+
- max. výška pádu 100 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně tráva

#### **P3 Pružinová houpačka**

- určeno pro 4 uživatele
- věkové určení 2+
- max. výška pádu 115 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně tráva

#### **P4 Vahadlová houpačka**

- věkové určení 3+
- max. výška pádu 115 cm
- v zemi pod každým sedákem bude umístěna např. pneumatika či jiný prvek, aby se houpačka nedotýkala přímo země
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikované gumové zatravnovací rohože

#### **P5 Věž se skluzavkou**

- věkové určení 2+
- min. aktivity – lezení, šplhání, sjíždění skluzavky, podpora kreativních činností
- min. celkový rozměr věže vč. příslušenství (D x Š x V) – 350 x 200 x 250 cm
- max. výška pádu 120 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikované gumové zatravnovací rohože

#### **P6 Portálová houpačka se 2 závěsnými houpačkami**

- věkové určení 2+
- max. výška pádu 145 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikované gumové zatravnovací rohože

#### **M1 Lavička s opěradlem přenosná**

- délka 180 – 200 cm
- nosná konstrukce s protikorozi ochrannou vrstvou v barvě antracit
- sedák a opěradlo v přírodním odstínu – dřevo nebo recyklovaný materiál

#### **M2 Odpadkový koš**

- objem 50 l
- vyjímatelná vložka
- konstrukce s protikorozi ochrannou vrstvou v barvě antracit
- dřevo nebo recyklovaný materiál v přírodním odstínu

#### **M3 Informativní tabule – návštěvní řád hřiště**

- zhotovitel zpracuje text návštěvního řádu hřiště
- dodávka 1 informativní tabule včetně instalace textu návštěvního řádu hřiště
- dodávka návštěvního řádu objednateli
- materiál dřevo nebo recyklovaný materiál (vždy v přírodním odstínu)

#### **Další požadavky zadavatele**

##### **O1 Dopadové plochy z gumových zatravnovacích rohoží**

- materiál bude odpovídat příslušným normám ČSN pro použití na dětská hřiště
- dopadové plochy budou provedeny v odpovídající konstrukci
- součástí dopadových ploch ze zatravnovacích tvárnic bude i osetí travním semenem

## **O2 Písek pro pískoviště**

- certifikovaný písek pro dětská hřiště vhodný pro modelování hradů, báboviček apod.
- množství odpovídající navržené velikosti pískoviště

## **O3 Úprava ostatních ploch hřiště**

- prostor hřiště, na němž nebudou umístěny herní prvky a dopadové plochy, bude zatravněn. Plochy budou upraveny a osety travním semenem.
- součástí plnění bude zálivka prováděná do vzejití trávy a následné provedení první seče.

Pro posouzení splnění požadavků zadavatele na jednotlivé prvky bude nabídka účastníka mimo jiné obsahovat:

- a) vizualizaci jednotlivých herních prvků;
- b) technické listy nabízených herních prvků, případně materiálů dopadových ploch včetně fotografií jednotlivých nabízených prvků a prvků mobiliáře;
- c) certifikáty dle ČSN EN 1176 a 1177, atesty a prohlášení o shodě;
- d) návrh na umístění jednotlivých herních prvků v prostoru hřiště včetně vyznačení odpovídajících dopadových ploch, návrh musí akceptovat projektem vymezený prostor hřiště.