

Specifikace předmětu veřejné zakázky – DH Na Výsluní

Základní požadavky zadavatele

1. Herní prvky a mobiliář budou rozmístěny dle „Projektu rozmístění herních prvků“ výhradně na vymezené ploše.
2. Herní prvky musí splňovat příslušné ČSN pro dětská hřiště, dopadové plochy, bezpečnostní plochy apod. (např. ČSN EN 1176 a 1177).
3. Všechny herní prvky budou označeny štítkem s informacemi:
 - jméno a adresa výrobce nebo autorizovaného dodavatele,
 - typ zařízení, rok výroby a číslo příslušné normy,
 - značka základní úrovně (výška zásypu nebo zabudování),
 - věková skupina, pro kterou je herní prvek určen.
4. Herní prvky musí být v provedení „Antivandal“. Materiál v kombinaci kov a plast.
5. Herní prvky a mobiliář mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů.
6. Plastové části musí být odolné vůči UV záření a kovové části musí být opatřeny protikorozní úpravou.
7. Ke všem herním prvkům bude dodána veškerá předepsaná dokumentace včetně certifikace.

Požadavky na jednotlivé prvky

P1 Multifunkční herní sestava

- věkové určení 0,5+
- min. celkový rozměr kompletní herní sestavy (D x Š x V) – 400 x 300 x 100 cm
- min. aktivity – lezení, prolézání, šplhání, houpání
- min. bude obsahovat – houpací síť, šplhací síť, hrací panel s prolézacím otvorem
- max. výška pádu 100 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně tráva

P2 Točidlo

- věkového určení 2+
- max. výška pádu 100 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikované gumové zatravnovací rohože

P3 Kolotoč miskového tvaru

- věkové určení 4+
- max. výška pádu 100 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně gumové zatravnovacích rohože

P4 Skluzavka

- věkové určení 2+
- max. výška pádu 120 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně gumové zatravnovací rohože

P5 Pískoviště

- věkové určení 0,5+
- rozměry (D x Š x V) v rozmezí 200 x 200 x 30 – 230 x 230 x 35 cm
- maximální výška pádu 35 cm
- pískoviště bude opatřeno minimálně 5 sedáky po obvodu pískoviště
- travní plocha okolí pískoviště

P6 Pružinová houpadlo

- určeno pro 4 uživatele
- věkové určení 1+
- max. výška pádu 60 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikované gumové zatravnovací rohože

M1 Lavička s opěradlem přenosná

- délka 180 – 200 cm
- nosná konstrukce s protikorozi ochrannou vrstvou v barvě antracit
- sedák a opěradlo v přírodním odstínu – dřevo nebo recyklovaný materiál

M2 Odpadkový koš

- objem 50 l
- vyjímatelná vložka
- konstrukce s protikorozi ochrannou vrstvou v barvě antracit
- dřevo nebo recyklovaný materiál v přírodním odstínu

M3 Informativní tabule – návštěvní řád hřiště

- zhotovitel zpracuje text návštěvního řádu hřiště
- dodávka 1 informativní tabule včetně instalace textu návštěvního řádu hřiště
- dodávka návštěvního řádu objednateli
- materiál dřevo nebo recyklovaný materiál (vždy v přírodním odstínu)

Další požadavky zadavatele

O1 Dopadové plochy z gumových zatravnovacích rohoží

- materiál bude odpovídat příslušným normám ČSN pro použití na dětská hřiště
- dopadové plochy budou provedeny v odpovídající konstrukci
- součástí dopadových ploch ze zatravnovacích tvárnic bude i osetí travním semenem

O2 Písek pro pískoviště

- certifikovaný písek pro dětská hřiště vhodný pro modelování hradů, báboviček apod.
- množství odpovídající navržené velikosti pískoviště

O3 Úprava ostatních ploch hřiště

- prostor hřiště, na němž nebudou umístěny herní prvky a dopadové plochy, bude zatravněn. Plochy budou upraveny a osety travním semenem.
- součástí plnění bude zálivka prováděná do vzejití trávy a následné provedení první seče.

Pro posouzení splnění požadavků zadavatele na jednotlivé prvky bude nabídka účastníka mimo jiné obsahovat:

- a) vizualizaci jednotlivých herních prvků;
- b) technické listy nabízených herních prvků, případně materiálů dopadových ploch včetně fotografií jednotlivých nabízených prvků a prvků mobiliáře;
- c) certifikáty dle ČSN EN 1176 a 1177, atesty a prohlášení o shodě;
- d) návrh na umístění jednotlivých herních prvků v prostoru hřiště včetně vyznačení odpovídajících dopadových ploch, návrh musí akceptovat projektem vymezený prostor hřiště.