VYTYČOVACÍ SCHÉMA



VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 02
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
s vnitřním odvodňovacím žlábkovým polymerbetonovým žlábkem
VEG.VRSTVA s ohrabk.travních zvyšk (0/350mm) -0.03=246.18
DRENÁŽNÍ VRSTVA (0 350mm) -0.18=246.03
ZEMNÍ PLÁN (výkop) -0.33=245.85

likvidace stáv.8ks bet.základů předpokl.750/750/750mm

likvidace stáv. bet.vrhačského kruhu s obetonováním 2750x2750x tl.předpokl.100mm

likvidace stáv.pěnového doskočiště 6x4x1m vč.ocelového roštu s kolečky a vč.ocel.konstrukce s plechovým krytím a kolečky

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 02
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
střed hřiště - určení 3 body na HLAVNÍ PODÉLNÉ OSE HŘIŠTĚ
VEG.VRSTVA s ohrabk.travních zvyšk (0/350mm) -0.03=246.15
DRENÁŽNÍ VRSTVA (0 350mm) -0.03=246.15
ZEMNÍ PLÁN (výkop) -0.18=246.00

likvidace stáv.1ks vpusti

likvidace blinkové překližky s dřevěným hranolem

likvidace stáv. ŽB vodního příkopu 21m2 x předpokl.tl.500mm tzn.10m3

likvidace stáv polymerbetonového ŠTĚRBINOVÉHO odvodňovacího žlábku š=150mm v bet.loži s opěrou - d=72bm

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 02
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
s vnitřním odvodňovacím žlábkovým polymerbetonovým žlábkem
VEG.VRSTVA s ohrabk.travních zvyšk (0/350mm) -0.03=246.15
DRENÁŽNÍ VRSTVA (0 350mm) -0.18=246.00
ZEMNÍ PLÁN (výkop) -0.33=245.85

sejmutí drnu prům.tl.5cm - 8.356m2 tzn.418m3
odtěžení vegetační vrstvy zemin prům tl.150mm - 8.356m2 tzn.1.254m3
odtěžení vrstvy zemin s kamenim prům tl.MAX.100mm - 8.356m2 tzn.836m3
20cm
MAX 30cm

likvidace stáv.bet.vrhačského kruhu s obetonováním 7m2x tl.předpokl.300mm

likvidace stáv.ocel. zapisovacího stolku vč.bet.základlu předpokl. 300/300/500mm

likvidace stáv. bet.vrhačského kruhu s obetonováním 2750x2750x tl.předpokl.100mm

likvidace stáv.3ks laviček (dřev.desky, ocel.prvky a 6x bet. základ.předpokl. 300/300/500mm)

likvidace stáv.pěnového doskočiště 6x4x1m vč.ocelového roštu s kolečky a vč.ocel.konstrukce s plechovým krytím a kolečky

likvidace stáv. 1ks vpusti

likvidace blinkové překližky s dřevěným hranolem

likvidace stáv. ŽB vodního příkopu 21m2 x předpokl.tl.500mm tzn.10m3

likvidace stáv polymerbetonového ŠTĚRBINOVÉHO odvodňovacího žlábku š=150mm v bet.loži s opěrou - d=72bm

likvidace stáv.2ks vpusti

likvidace stáv.bet.dlažby tl.80mm - 787m2 (vč.odtěžení kameniva fr.4-16mm prům.tl.16cm - 787m2 tzn.126m3)

likvidace stáv.tartanu tl.1,5cm - 5.315m2 tzn.80m3
likvidace drenážního asfaltu prům.tl.7cm - 5.315m2 tzn.372m3
odtěžení drenčho kameniva fr.0-32mm prům.tl.5cm - 5.315m2 tzn.266m3
odtěžení škváry prům tl.200mm - 5.315m2 tzn.1.063m3
doplňující odtěžení zeminy s kamenim prům.tl.7cm - 5.315m2 tzn.372m3
cca 6cm
25cm
cca 33cm
cca 40cm

likvidace stáv.2ks vpusti

likvidace VNĚJŠÍHO stáv.obvodového bet.obrubníku š=50mm v bet.loži s opěrou - d=457bm

likvidace stáv.bet.obrubníku š=50mm v bet.loži s opěrou - d=68bm

likvidace plechového zarážecího "trubíku" pro skok o tyči s přeběhovým dílem vč.bet.základu předpokl.1500/3000/500mm

likvidace stáv.2ks blinkových stojanů v=7m pro skok o tyči vč.2ks bet.základů předpokl. á 1500/500/1000mm

likvidace stáv.bet.základu pro koš basketbalu předpokl. 1000/1000/1000mm

likvidace stáv. polymerbetonového ŠTĚRBINOVÉHO odvodňovacího žlábku š=150mm v bet.loži s opěrou - d=888m

v ploše budoucího terénního zapravení odtěžení zeminy s travním drnem prům.tl.10cm - 87m2 tzn.9m3 (zahrnut odkop i na opačné straně oválu)

likvidace stáv.2ks vpusti

likvidace stáv.4ks bet.základů pro sítově sloupky tenisu a volejbalu - předpokl. á 500/500/1000mm

likvidace stáv.bet.základu pro koš basketbalu předpokl. 1000/1000/1000mm

likvidace stáv.pěnového doskočiště 6x4x1m pro skok do výšky

likvidace stáv.ocel.sloupu v=10m vč.bet.základu předpokl.1000/1000/1000mm

likvidace stáv.ocel.schodiště vč.4ks bet.základků předpokl.300/300/500mm +likvidace stáv.ocel.sloupu v=4m vč.bet.základu předpokl.500/500/1000mm

likvidace stáv.ocel.fotbalové branky se sítí vč.4ks bet.základků předpokl. á 500/500/1000mm

likvidace stáv.krytého přístřešku (ocel.konstrukce, plechové zastřešení vč.4ks bet. základů předpokl.500/500/500mm

likvidace stáv.bet.obrubníku š=50mm v bet.loži s opěrou - d=81bm

likvidace stáv.bet.obrubníku š=50mm v bet.loži s opěrou - d=699bm (vnější obruba za oplocením 305bm +obruby mimovoálové části 394bm)

likvidace stáv.polymerbetonového odvodňovacího žlábku š=150mm v bet.loži s opěrou vč.ocelového pozinkovaného lamelového roštu - d=112bm

likvidace stáv.dřev.odraz.prkna v ocel.trubíku - uložen v bet.základku (0,5m3) - odtěžení písku mocnosti 300mm - 30m2

likvidace stáv. 2ks vpusti

likvidace stáv. 2ks vpusti

likvidace stáv.2ks lavičky (dřev.desky, ocel.prvky a 6x bet.základ.předpokl. 300/300/500mm) + likvidace bet.desky předpokl.tl.250mm - 9m2

likvidace stáv.ocel.zapisovacího stolku vč.bet.základku předpokl.300/300/500mm

likvidace stáv.kryté střídačky (ocel.konstrukce, ocel.sedačky,bet.výplň zadní části a bočních částí, dřevěné zastřešení, oplechování) vč.7ks bet. základků předpokl. 500/500/500mm + likvidace bet.desky předpokl.tl.250mm (22m2) a hrubého asfaltu předp. tl.50mm (22m2)

likvidace stáv.asfaltobetonové plochy tl.předpokl.200mm - 20m2

rozebrání stáv.bet.dlažby tl.80mm - 3m2 (po provedení kanalizace nové předlážění s použitím stáv.bet.dlažby - 3m2)

likvidace 2bm bet.silničního obrubníku v bet.loži s opěrou - po provedení kanalizace nový bet.silniční obrubník š=150mm s uložením do bet.lože s opěrou - d=2bm, zapravení vhodnou zeminou ze skrývek

likvidace stáv.kryté střídačky (ocel.konstrukce, ocel.sedačky,bet.výplň zadní části a bočních částí, dřevěné zastřešení, oplechování) vč.7ks bet. základků předpokl. 500/500/500mm + likvidace bet.desky předpokl.tl.250mm (22m2) a hrubého asfaltu předp. tl.50mm (22m2)

likvidace stáv.2ks laviček (dřev.desky, ocel.prvky a 6x bet.základ.předpokl. 300/300/500mm) + likvidace bet. desky předpokl.tl.250mm - 9m2

profez stáv.bet.plochou tl.předpokl.250mm (d=36bm) + likvidace betonu tl.předpokl.250mm v ploše 17m2 - po provedení kanalizace a jejím hutněném zahrnu HDK FR-0-63mm tl.200mm (17m2) dobetonování hlazeným betonem min C16/20 tl.250mm (17m2)

likvidace 4bm bet.silničního obrubníku v bet.loži s opěrou - po provedení kanalizace nový bet.silniční obrubník š=150mm s uložením do bet.lože s opěrou - d=4bm, zapravení vhodnou zeminou ze skrývek 2m2

profez stáv.asfaltobetonovou plochou tl.předpokl.300mm (d=85bm) + likvidace asfaltobetonu tl.předpokl.300mm v ploše 41m2 - po provedení kanalizace a jejím hutněném zahrnu HDK FR-0-63mm tl.200mm (41m2) a doasfaltování hrubým asfaltobetonem ACL 16+ (ABH I) tl.300mm (41m2)

v ploše budoucího terénního zapravení (zapravení po provedení kanalizace) odtěžení zeminy s travním drnem prům.tl.10cm - 30m2 tzn.3m3

982/29
982/6
982/1
982/20
982/19
982/3
979/1
980
2815
ŠACHTA
ŠACHTA
ŠACHTA