




TABULKY VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V) DOPLŇKY	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
W1		<p>okno čtyřdílné se stř.sloupkem a poutcem OS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2400 x 2450 mm</li><li>- členění dle schematu</li><li>- s vrchním rozšiřovacím profilem dle potřeby (50 - 100 mm)</li><li>- zasklení izolačním trojsklem</li><li>- ovládací klička horních křídel ve spodní 1/3</li></ul> <p>- dodávka včetně vnitřních horizontálních žaluzií</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- min. 5-komorový profil</li><li>- Uw = 0,95 W/m2K</li><li>- barva šedá (RAL 7040) - exteriér</li><li>    bílá interiér</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- celobvodové kování</li><li>- venkovní parapet K1</li><li>- vnitřní parapet plastový bílá šíře do 15 cm (vždy na celé pole nebo místnost)</li></ul>	15	<p>Dodávka vč. interiérových a exteriérových připojovacích pásek. Případně s páskou expanzní</p> <p>Finální specifikace dle výběru investora.</p>
W2		<p>okno čtyřdílné se stř.sloupkem a poutcem OS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2100 x 2450 mm</li><li>- členění dle schematu</li><li>- s vrchním rozšiřovacím profilem dle potřeby (50 - 100 mm)</li><li>- zasklení izolačním trojsklem</li><li>- ovládací klička horních křídel ve spodní 1/3</li></ul> <p>- dodávka včetně vnitřních horizontálních žaluzií</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- min. 5-komorový profil</li><li>- Uw = 0,95 W/m2K</li><li>- barva šedá (RAL 7040) - exteriér</li><li>    bílá interiér</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- celobvodové kování</li><li>- venkovní parapet K2</li><li>- vnitřní parapet plastový bílá šíře do 15 cm (vždy na celé pole nebo místnost)</li></ul>	6	<p>Dodávka vč. interiérových a exteriérových připojovacích pásek. Případně s páskou expanzní</p> <p>Finální specifikace dle výběru investora.</p>
W3		<p>okno čtyřdílné se stř.sloupkem a poutcem OS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1500 x 2450 mm</li><li>- členění dle schematu</li><li>- s vrchním rozšiřovacím profilem dle potřeby (50 - 100 mm)</li><li>- zasklení izolačním trojsklem</li><li>- ovládací klička horního křídla ve spodní 1/3</li></ul> <p>- dodávka včetně vnitřních horizontálních žaluzií</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- min. 5-komorový profil</li><li>- Uw = 0,95 W/m2K</li><li>- barva šedá (RAL 7040) - exteriér</li><li>    bílá interiér</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- celobvodové kování</li><li>- venkovní parapet K3</li><li>- vnitřní parapet plastový bílá šíře do 15 cm (vždy na celé pole nebo místnost)</li></ul>	2x pravé	<p>Dodávka vč. interiérových a exteriérových připojovacích pásek. Případně s páskou expanzní</p> <p>Finální specifikace dle výběru investora.</p>