


1

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-5.000 m
--	----------

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	37.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	38.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-5.000 m
--	----------

5

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	32.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	36.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-4.000 m
--	----------


## Shrnutí (do EN 13201:2015)



Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**


Vzdálenost sloupů	37.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------



## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	27.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	4.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	25.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-4.000 m
--	----------


## Shrnutí (do EN 13201:2015)



Vzdálenost sloupů	38.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------


(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.000 m
--	----------

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů	26.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------


(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů	47.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	12.000 m
---	----------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů


47.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje

10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou

-2.000 m


**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů	40.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

## Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	41.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.500 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------




**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů	50.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------


(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů	36.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------


(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů 48.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 7.500 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

**Shrnutí (do EN 13201:2015)**

Vzdálenost sloupů	48.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------