

„Oprava mostů KD Crystal “

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava pěti mostů pro pěší z KD Crystal do klášterních zahrad.

Zábradlí a pochozí pororošty jsou silně zkorodované a je nutné je vyměnit.

Požadavky zadavatele na dodávku

Zadavatel požaduje tyto dokumenty:

Svářečské oprávnění

Požadavky na materiál-vzhled:

Z důvodu autorských práv je nutné zachovat stejný tvar, vzhled a velikost zábradlí a přechodů (viz. přiložená fotodokumentace).

Veškeré nové díly musí být ošetřeny žárovým zinkováním a opatřeny ochranným antikorozním nátěrem RAL 7016 MAT. Stávající nosnou konstrukci (I 240 profil) je nutné opískovat a také opatřit ochranným antikorozním nátěrem RAL 7016 MAT.

Zábradlí je vyrobeno z ocelových trubek o průměru 8 cm s výplní z pevnostního pletiva.

Pochozí pororošt je svařovaný s nosným páskem 30/3 – zinkovaný a opatřený antikorozním nátěrem RAL 7016 MAT.

Rozměry:

Veškeré rozměry a členění je v přiložené dokumentaci a výkazu výměr.

Vzhledem k neexistující původní dokumentaci je nutné přesné zaměření před započítáním prací.

Další požadavky:

Během prací musí být vždy umožněn průchod pro veřejnost po alespoň jedné lávce do zahrad muzea.

Při realizaci zakázky je nezbytně nutné stavbu zabezpečit a dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce.