

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa				
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ARAGON ELL, s. r. o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka Tel.: +420 731 455 285 IČ: 288 20 525 www.aragonell.cz info@aragonell.cz	ZPRACOVATEL PROFESE:  FM projekt, s.r.o. Kobylice 91, 504 01 Nový Bydžov IČ: 066 18 634 Tel.: +420 604 990 795	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN ZPRACOVATEL: ING. FILIP MAREK	PODPIS:	
			PODPIS:	
MĚŘÍTKO:	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU: A19	ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT:	DATUM: 04/2023			
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
D/01	C	0	19	17	15	15	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ DP3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL), NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OTOČNÝ KNOPEK KOVÁNÍ KOULE/KLIKA DVEŘNÍ KUKÁTKO NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/02	C	0	2	2	2	2	DVEŘE DO SCHODIŠTĚ, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/03	C	1	1	1	1	1	DVEŘE DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 700x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ DP3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/04	C	0	1	1	1	1	DVEŘE DO ZIMNÍ ZAHRADY A KOMORY 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ DP3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
D/05	C	0	20	18	16	16	DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA DOZICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/06	C	0	19	17	15	15	DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DO KOUPELNY, POSUVNÉ DO POUZDRA 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ MUŠLE/MUŠLE NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU STAVEBNÍ POUZDRO STANDARD DO SDK PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 MM TICHÝ DORAZ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/07	C	0	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DO KOUPELNY, POSUVNÉ PO STĚNĚ 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ MUŠLE/MUŠLE NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 MM TICHÝ DORAZ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/08	C	10	0	0	0	0	VSTUPNÍ DVEŘE DO KANCELÁŘE 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ C2 DP3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL), NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OTOČNÝ KNOPEK KOVÁNÍ KOULE/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRAH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS	
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP		
D/09	C		0	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ V PRÁDELNĚ 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/10	C		11	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO ZÁDVEŘÍ WC 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA DOZICKÝ ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/11	C		4	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO WC 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/12	C		0	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO ZÁDVEŘÍ WC 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ C2 DP3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS	
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP		
D/13	C		0	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO WC IMOBILNÍ 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ C2 DP3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/14	C		0	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO WC 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/15	C		0	0	0	0	0	DVEŘE DO ZÁDVEŘÍ, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRAH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/16	C		0	0	0	0	0	DVEŘE DO SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI A SKLADU, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRAH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
D/17	C		1	0	0	0	<p>DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DO KOUPELNY 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU</p> <p>NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM</p> <p>PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB</p>
D/18	C		2	0	0	0	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DO SOH 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU</p> <p>NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM</p>
D/19	C		11	0	0	0	<p>DVEŘE VNITŘNÍ V KANCELÁŘI 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU</p> <p>NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM</p>
D/20	C		2	0	0	0	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DO ČEKÁRNY 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU</p> <p>NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM</p>

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS	
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP		
D/21	C		2	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO ORDINACE 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/22	C		5	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ V ORDINACÍCH 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/23	C		2	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ Z ORDINACE DO WC 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/24	C		1	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ Z ORDINACE DO ŠATNY 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ MUŠLE/MUŠLE NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 MM TICHÝ DORAZ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS	
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP		
D/25	C		1	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO WC IMOBILNÍ 800x1970 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/26	C		2	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO WC A ÚKLIDOVKY 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/27	C		1	0	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ DO WC A ÚKLIDOVKY 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
D/28	C		1	0	0	0	DVEŘE DO SCHODIŠTĚ, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU SAMOOTEVÍRAČ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ OTEVÍRÁNÍ SIGNÁLEM EPS V PŘÍPADĚ POŽÁRU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
	B		0				
	A	0	0	0	0	0	
D/29	C		1	0	0	0	DVEŘE DO SCHODIŠTĚ, DVOUKŘÍDLÉ 1450x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
	B		0				
	A	0	0	0	0	0	
D/30	C		1	0	0	0	AUTOMATICKÉ POSUVNÉ TELESKOPICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÝ VÝROBEK S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CELKOVÝ ROZMĚR 1300 x 2000MM BEZ POŽADAVKU NA TEPELNOU TECHNIKU DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENÉ INTEGROVANÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NAPOJENO NA EPS NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM VÝROBEK MUSÍ ODPOVÍDAT VŠEM POŽADAVKŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z PBŘ
	B		0				
	A	0	1	0	0	0	

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
D/31	C		1	0	0	0	VSTUPNÍ DVEŘE DO UPRAVITELNÉHO BYTU 900x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ DP3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL), NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OTOČNÝ KNOPEK KOVÁNÍ KOULE/KLIKA DVEŘNÍ KUKÁTKO, NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRAH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
	B		0				
	A	0	9	0	0	0	
D/32	C		1	0	0	0	DVEŘE VNITŘNÍ V UPRAVITELNÉM BYTU 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA DOZICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
	B		0				
	A	0	18	0	0	0	