















OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY





MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

STŘECHA - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - VÝPIS PRVKŮ :


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

K01		PODSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ocel DX51D tl. 0,55 mm pozink. celkem 31 m
K02		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD ocel DX51D tl. 0,7mm pozink. kotlík (DN nutno zkontrolovat) celkem 3x
K03		OKAPNIČKA na stávající bednění pod DHV ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 300mm celkem 31 m
K04		OKAPNIČKA pod střešní krytinu ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 400 mm celkem 31 m
K05		PŘÍPONKA ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 100 mm celkem 33 m
K06		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 500 mm celkem 15 m
K07		PŘÍPONKA ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 230 mm celkem 39 m
K08		OPLECHOVÁNÍ U VYŠŠÍ BUDOVY ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 360 mm celkem 20 m
K09		OPLECHOVÁNÍ U ŠTÍTU ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 360 mm celkem 19 m
K10		OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU - přední díl ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 240 mm celkem 3 m
K11		OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU - zadní díl ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 440 mm celkem 3 m
K12		OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU - boční díl ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 240 mm celkem 6 m
K13		PŘÍPONKA ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 180 mm celkem 3 m
K14		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA - přední díl ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 480 mm celkem 3 m
K15		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA - boční díl ocel DX51D tl. 0,55mm pozink. R.Š. 500 mm celkem 4 m

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY:

Z01		ŽLABOVÝ HÁK pro podstřešní žlab ohýbaný pásek 30x6 mm z oceli S 235 JR s plechovou příponkou pozink. při kladení po 0,5 m celkem 67 ks
Z02		DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ s hřebem z oceli S 235 JR, pozink. pro lať šíře 40 mm, délka hřebu 270 mm při kladení po 0,5 m celkem 51 ks
Z03		VĚTRACÍ HŘEBENOVÁ LIŠTA systémová pod hřebenáč celkem 24 m
Z04		SNĚHOVÁ ZÁBRANA ohýbaný pásek 30x6 mm z oceli S 235 JR koncový prolis dle střešní tašky pozink. R.Š. 480 mm celkem cca 310 ks se souhlasem památkářů lze použít sněhové háky počty háků dle dodavatele krytiny

OSTATNÍ VÝROBKY:

O 1		střešní výlez - STANDARD polykarbonát PŘESNÝ TYP ANI DODAVATEL NENÍ VYBRÁN eloxovaný hliník v barvě pozink. stávající stavební otvor 500 x 500 mm osazeno na nové latě celkem 5 ks
R01		PTÁČNICE kovová perforovaná páska výšky 80 mm pro ochranu proti plákům pozink. celkem 31 m
		KLASICKÁ TAŠKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA drážková s dvojitým drážkováním v rezné barevnosti o celkové šířce tašky 245 mm a délce 405 mm. celkem: cca 260 m ²

Tabulky jsou pouze orientační.

Prvky je nutno přeposoudit po vybrání konkrétních typů střešních krytin a střešních výlezu.

Dle vyjádření NPÚ plochy oplechování a klempířských výrobků nesmí být větší než stávající. Stávající v této fázi projektu nebyly zaměřeny. Je třeba je zaměřit při jejich odstraňování.

Tabulky neobsahují případné prvky doplnění stávajícího bleskosvodu. V tabulkách nejsou zahrnuty opravné práce a případné výměny stávajících konstrukcí krovu a opravy komínových těles.

Obecné detaily pro hladkou šablonovou a plechovou falcovanou střešní krytinu s vyznačením klempířských prvků. Detaily je nutné zkontrolovat, případně přizpůsobit konkrétnímu typu vybrané střešní krytiny, střešního výlezu apod. Např. rozteče latí.

KOTOVÁNO V MILIMETRECH				<div>ANTA.CT</div> <div>spl. s.r.o.</div> <div>Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1</div> <div>Tel.: 777 048 800</div> <div>E-mail: khol@anta-ct.cz</div> <div>www.anta-ct.cz</div> <div>iČO: 25430599</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTU :		VYPRACOVAL :			
ING. KHOL		ING. CHOCHOLOVÁ			
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : ČESKÁ LÍPA			
STAVEBNÍK: Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M. č.p.1, 470 36 Česká Lípa					
<div>Oprava havarijního stavu střechy</div> <div>MŠ Nerudova 628/8</div> <div>Česká Lípa</div>					
ČÁST PD :				FORMÁT :	
D1.1 Architektonicko stavební řešení				8x A4	
				ÚČEL :	
				dokumentace pro provedení stavby	
				DATUM :	
				30.04.2024	
ZMĚNA A :				ZMĚNA B :	ZMĚNA C :
					ZMĚNA D :
MĚŘITKO :				1:10	
ČÍSLO VÝKRESU :				MŠ Ner -2024 - D08	
NÁZEV VÝKRESU :					
Střecha - výměna střešní krytiny - výpis prvků					