



**Legenda ploch a hranic**

	okolní stávající		katastrální hranice
	kulturní dům Crystal č.p. 2942		katastrální stučka
	stávající vstupy do objektu		hranice řešeného území
	betonový chodník s možností pojezdu, protiskluzová povrchová úprava, světlé šedé, tloušťka 21, 20,62 m2		geodetické zaměření stávajícího stavu
	venkovní schodiště - 2x nálet na kory do exteriéru s antukovým ochranným, barva červená		naučkové konstrukce, rozhraní ploch, plochy, SO, prvky
	venkovní pás a vchod linie, betonové, přeláskované dlaždice, antukový šedá v korništu se světlým betonem, 160 m2		stávající konstrukce, rozhraní ploch, plochy, prvky
	demonstrát stávajícího chodníku z betonových dlaždic, výkop pro vedení nových vod. sítí, povrch obnoveno do původního stavu, 42,4 m2		stávající vstup do objektu

**Seznam stavebních objektů**

SO 01	KD CRYSTAL - REKONSTRUKCE VSTUPU A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
SO 02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ
SO 02/1	OSVĚTLOVACÍ STODÁR
SO 02/2	ODPADKOVÝ KOŠ
SO 02/3	LCD dotykový panel

**Skladby povrchů**

D1	chodník s možností pojezdu - povrch beton (protiskluzová povrchová úprava) tl. 350 mm
	velkoformátová betonová dlažba 1/3 m do exteriéru, barva betonu světlé šedá, protiskluzová úprava, tl. 100 mm
	kládek vlnitá, dřevo kamenný 4-8
	drsné kamenné se šutráním 16-32
	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplní kamenn.
	geotextilie 300g/m2
	chodníkové dlaždice

**Legenda nových sítí a zařízení**

	společná kanalizace DN 125 viz D.1.4, ZTI
	liniový řáb s nezpevněným šestiúhelníkovým korytem, délka 14,6 m, SO 02
	kabel v chráničce, vedení v zemi, zemnicí pások Fz02 30/4, viz D.1.4 - ELEKTROTECHNIKA

**Legenda stávajících sítí a zařízení**

	vedení optického kabelu (Cetm), HDPE trubky, nebo souběž optického a metalického kabelu
	vedení metalického kabelu (Cetm)
	vodovodní řád, včetně přípojek
	stávající kanalizace (BSVK), včetně přípojek
	podzemní vedení VN (ČEZ a.s.) do 35 kV, včetně přípojek

**Legenda prvků - mobiliář a stabiilár**

	LCD dotykový panel SO 02/3
	odpadkový koš SO 02/2

**Poznámky**

01	veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně - dle poskytnutých zápisů správce i.s., informace o hloubkách stávajících přípojek nejsou dostupné
02	před zahájením stavebních prací vyvěsiti dodavatel, popřípadě investor veškeré podzemní sítě tech. vybavení, které se na jeho pozemku a v jeho blízkosti nacházejí

± 0,000 = 248,450 m.n.m.

**KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení**

alce	K. u. České Lupy p.č. 973/5, 973/18, 973/19
místo	dokumentace pro provedení stavby
stavební pd	Město České Lupy
zadavatel	inženýr T. G. Masarykova 1/1, Česká Lupa 470 01

**Situační výkresy**

auto příjezd	Ing. arch. Jozef Melišovský tel. 774 967 227 email melisovsk@ataarchitekti.cz
vypracoval	Atakarchitekti s.r.o. & firma 211/3, Liberec 460 01, www.atakarchitekti.cz
	Ing. arch. Ondřej Novák tel. 721 142 952 email novaku@atakarchitekti.cz
datum	01.2020
zakázka	412019

**Koordináční situační výkres**

výška	1:100
mapa	C3
list	1/1

