

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA OSTATNÍ KONSTRUKCE

- OK01 ŽLAB S HÁKY POOKAPNÍ 125 mm S KOTLÍKEM
DÉLKY 11 M
- OK02 ŽLAB HRANATÝ 100/135mm
DÉLKY 26 M
- TK V RÁMCI REKONSTRUKCE DOPORUČUJI ŽLABY DO ULICE DOPLNIT
O TOPNÝ KABEL S REGULAČNÍ JEDNOTKOU S NAPOJENÍM NA
SPOLEČNÉ PROSTORY Z DŮVODU ELIMINACE NÁMRAZY A
OHROŽENÍ PROCHÁZEJÍCÍCH OSOB.
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNĚ!

POZNÁMKY

- POZN.1 KOMÍNOVÁ TĚLESA SE KOMPLETNĚ OPRAVÍ. VYSPÁRUJÍ SE CÍHELNÉ SPÁRY
KONSTRUKCE SE OČISTÍ A HORNÍ DESKA SE VYBETONUJE NOVÁ Z BETONU
C16/20 XC2 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 4/100/100. CELKEM 0,11 m3. TL. 100mm

LEGENDA SKLADEB - STÁVAJÍCÍ STAV

SCH01		TL. (mm)	ZMĚNA
	ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM	4 mm	NOVÝ
	HYDROIZOL. ČERVENÝ (NAPŘ. ELASTEK 40 SPEC DEKOR)		
	PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS	4 mm	NOVÝ
	SAMOLEPÍCÍ PÁS (NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER PLUS)		
	PRKENNÝ ZÁKLOP - STAV	25 mm	STAV
	KONSTRUKCE KROVU - STAV		STAV

SCH02		TL. (mm)	ZMĚNA
	VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA		NOVÝ
	ČESKÁ ŠABLONA 400x400mm ODSTÍN ČERVENÁ		
	STŘEŠNÍ LATĚ 60/40mm	40 mm	NOVÝ
	KONSTRALATĚ 60/40mm	40 mm	NOVÝ
	VČETNĚ PĚNOVÉ PÁSKY		
	DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE	MIN. 0,45mm	NOVÝ
	NAPŘ. (DEKTEN; JUTAFOL)		
	PRKENNÝ ZÁKLOP - STAV	25 mm	STAV
	KONSTRUKCE KROVU - STAV		STAV


SCH03		TL. (mm)	ZMĚNA
	PLECHOVÁ KRYT.		NOVÝ
	SEPARAČNÍ VRSTVA Z PP VLÁKEN	9 mm	NOVÝ
	DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE	MIN. 0,45mm	
	PRKENNÝ ZÁKLOP	25 mm	STAV
	KONSTRUKCE		STAV

LEGENDA OSTATNÍ KONSTRUKCE

- KL01 OKAPNÍ PLECH RŠ 330 - ODSTÍN ČERVENÁ
DÉLKY 34 M
- KL03 OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY POD ŽLABEM VIZ. DETAIL A
RŠ 660 mm (RŠ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ)
CELKEM 25m
- KL04 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA RŠ400 DÉLKY 6,7m
- KL05 OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ Pz PLECH - ODSTÍN ČERVENÝ RŠ330
CELKEM 31M
- KL06 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSA/PLÁŠŤ - ODSTÍN ČERVENÝ RŠ250
CELKEM 22,5M

LEGENDA OSTATNÍ KONSTRUKCE

- ŠA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŠABLON VČETNĚ RENOVACE - NOVÝ NÁTĚR
- OPL OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO UKONČENÍ VČETNĚ OKAPNÍHO ŽLABU
DEMONTÁŽ A ODVOZ NA SKLÁDKU
- SCHxx NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- KON PŘI STAVBĚ DOJDE KE KONSTROLE ŘÍMSY V PŘÍPADĚ ZJISTĚNÍ POŠKOZENÍ
BUDE KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNA!
- ODV VĚTRACÍ HLAVICE - TYPOVÝ VÝROBEK - V BARVĚ KRYTNY



- BR DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDE KOMPLETNĚ ZKONTROLOVÁNA
A OBROUSENA. NATŘENA LAZUROVACÍ BARVOU V ODSTÍNU
JAKO NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI.

POKUD JSOU V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ TYPY VÝROBKŮ, JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLADY SLOUŽÍCÍ PRO SPECIFIKACI VLASTNOSTÍ - TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ.
ZHOTOVITEL DOKUMENTACE VÝSLOVNĚ UVÁDÍ, ŽE TYTO VÝROBKY LZE NAHRADIT JINÝMI VÝROBKY STEJNÝCH VLASTNOSTÍ - STANDARDŮ A SHODNÉ, NEBO VYŠŠÍ KVALITY.
STEJNÝM ZPŮSOBEM JSOU (MOHOU BÝT) V DOKUMENTACI UVEDENI JAKO PŘÍKLAD INFORMATIVNĚ I MOŽNÍ V ÚVAHU PŘÍCHÁZEJÍ VÝROBCI, NEBO DODAVATELÉ!

BARTA PROJEKT projekce a inženýrská činnost		JIRÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz		HIP
		KONTROLOVAL		JIRÍ BARTA
		VYPRACOVAL		JIRÍ BARTA
OBJEDNATEL		MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA		ČÍSLO VYTISKU
NÁZEV ZAKÁZKY		OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU, JEŘÁBKOVO NÁM. 456, ČESKÁ LÍPA NA P.P.Č. 370, K.Ú. ČESKÁ LÍPA		
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STUPEN	UDRŽOVACÍ PRÁCE V PODROBNOSTI DPS	DATUM	12/2024	MĚRÍTKO
				1 : 50
VÝKRES				ČÍSLO ZAKÁZKY
				036_2024
ŘEZ A-A NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU		D.1.1.3.07