

DETAIL A - UKONČENÍ U ŽLABU

POZNÁMKY:

Z DŮVODU ELIMINACE VZNIKU RAMPOUCHŮ DOPORUČUJI ŽLAB DOPLNIT O TOPNÝ KABEL, KTERÝ BUDE NAPOJEN NA ROZVODY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI STAVBĚ.

PŘEDPOKLADEM JE TOPNÝ KABEL O DÉLCE 40 M. TOPNÝ KABEL BUDE PŘÍPADNĚ DODÁN VČETNĚ PŘÍCHYTEK DO ŽLABU 100MM A VČETNĚ REGULAČNÍHO SETU PRO OKAPY S VLNKOSTNÍM ČIDLEM. VČETNĚ REVIZE. NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD.

VĚTRANÁ MEZERA

STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25mm

STÁVAJÍCÍ KROKEV 100/150mm

PĚNOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

ŠABLONY - VLÁKNOCEMENTOVÉ - "ČESKÁ ŠABLONA" ODSTÍN ČERVENÝ

DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE (NAPŘ. DEKTEN; JUTAFOL)

KONTRALATĚ 60/40mm

STŘEŠNÍ LATĚ 60/40mm

ZAŁOŽENÍ - PLECHOVÝ OKAP - PZ PLECH - ODSŤÍN ČERVENÝ


ATYPICKÉ HÁKY - VÝROBA POZINK S LAKOVÁNÍM ODSTÍN ČERVENÝ

OCHRANNÝ PÁS PROTI PTACTVU

DOPORUČUJI: DOPLNIT TOPNÝ KABEL NAPOJENÝ NA ROZVODY SPOLEČNÝCH PROSTOR

HRANATÝ ŽLAB Z Pz PLECHU V ODSTÍNU ČERVENÉM (100/135mm)

OPLECHOVÁNÍ RŠ 660 - PŘESNÁ ŠÍŘE BUDE UPŘESNĚNA
PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ A OPLĚCHOVÁNÍ

		JIŘÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz		HIP KONTROLOVAL VYPRACOVAL JIŘÍ BARTA JIŘÍ BARTA	
OBJEDNATEL MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA				ČÍSLO VÝTIŠKU	
NÁZEV ZAKÁZKY OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU, JEŘÁBKOVO NÁM. 456, ČESKÁ LÍPA NA P.P.Č. 370, K.Ú. ČESKÁ LÍPA					
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
STUPEŇ UDRŽOVACÍ PRÁCE V PODROBNOSTI DPS	DATUM 12/2024	MĚŘITKO 1 : 5	ČÍSLO ZAKÁZKY 036_202		
VYKRES DETAIL A			ČÍSLO VYKRESU D.1.1.3.09		