

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY SPOJOVACÍ ČÁSTI

Sokolovna a ZŠ Pátova, Česká Lípa

POHLEDY, OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA :

Pohled na střechy z ulice :



Nový střešní svod DN 100 titanžinek tl. 0,7 mm pozink., lakovaný  
Stávající napojení na veřejnou kanalizaci  
přes stávající lapol střešních splavenin.

Nový střešní svod DN 100 titanžinek tl. 0,7 mm pozink., lakovaný  
Stávající napojení na veřejnou kanalizaci  
přes stávající lapol střešních splavenin.

Pohled na střechy ze dvora :



Nový střešní svod DN 100 titanžinek tl. 0,7 mm pozink., lakovaný  
Stávající napojení na veřejnou kanalizaci  
**nově** přes lapol střešních splavenin.

Nový střešní svod DN 100 titanžinek tl. 0,7 mm pozink., lakovaný  
Stávající napojení na veřejnou kanalizaci  
**nově** přes lapol střešních splavenin.



Oprava stávajícího komínového tělesa nad střechou:

- Vrchní (bílá) část:
1. vyspravit (vytmelit) poškozené spáry zdiva
  2. očistit zdivo
  3. natáhnout sklaminátovou síťku
  4. provést jednu vrstvu speciální omítky (voděodolné a zároveň vysoušecí) do extrémního prostředí v tl. cca 10 mm
- Stávající komínová hlavice je tvořena přetažením jedné vrstvy cihel.  
Bude opravena a omítnuta stejně jako komínové tělesoa.

- Spodní část z líčkových cihel:
1. vyspravit (vytmelit) poškozené spáry zdiva
  2. očistit zdivo



Detail stávajícího napojení střech.  
Nutno upravit tesařsky i klempířsky na místě po rozebrání střešní krytiny  
a zdokumentování skutečného stavu.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

VEDOUcí PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		<div>ANTA.CT<span>spol. s r.o.</span></div> <div>Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1</div> <div>Tel. : 777 048 800</div> <div>E-mail : khol@anta-ct.cz</div> <div>www.anta-ct.cz</div> <div>IČO : 25430599</div>			
ING. KHOL		ING. CHOCHOLOVÁ					
							
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : ČESKÁ LÍPA					
STAVEBNÍK : Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M. č.p.1, 470 36 Česká Lípa							
<div>Oprava havarijního stavu střechy spojovací části</div> <div>Sokolovna a ZŠ Pátova, Česká Lípa</div>							
ČÁST PD :		D1.1 Architektonicko stavební řešení					
NÁZEV VÝKRESU :		Pohledy, oprava stávajícího komína					
		<div>ZŠ Pát - 2025 - D06</div>					
FORMÁT :		12x A4 (1280x594)					
ÚČEL :		dokumentace pro provedení stavby					
DATUM :		02.05.2025					
ZMĚNA A :		ZMĚNA B :		ZMĚNA C :		ZMĚNA D :	
MĚŘÍTKO :		1:100					
ČÍSLO VÝKRESU :							