

STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS :



JT	jímací tyč 0,5 m
SR	svorka pro uzemnění
OÚ	ochranný úhelník
SZ	zkušební svorka uzemnění
SO	svorka připojovací

Stávající bleskosvod po výměně střešní krytiny nainstalovat znovu ve stejném rozsahu a provedení.
Napojení na stávající zemní místo.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH			
VEDOUcí PROJEKTU :	VYPRACOVAL :		
ING. KHOL	ING. CHOCHOLOVÁ		
KRAJ : LIBERECKÝ	OBEC : ČESKÁ LÍPA		
STAVEBNÍK : Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M. č.p.1, 470 36 Česká Lípa		ANTA.CT spol. s r.o. Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1 Tel. : 777 948 800 E-mail : khol@anta-ct.cz www.anta-ct.cz IČO : 25430599	
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <h2 style="margin: 0;">Oprava havarijního stavu střechy spojovací části Sokolovna a ZŠ Pátova, Česká Lípa</h2> </div>			
ČÁST PD :		FORMÁT : 12x A4 (1280x594) ÚČEL : dokumentace pro provedení stavby DATUM : 02.05.2025 ZMĚNA A : ZMĚNA B : ZMĚNA C : ZMĚNA D : MĚŘÍTKO : 1:50	
NÁZEV VÝKRESU :		ČÍSLO VÝKRESU : <h2 style="margin: 0; color: red;">ZŠ Pát - 2025 - D03</h2>	
Střecha - stávající stav - půdorys			