



LEGENDA:

ZNÁČKA	POPS	TYP
—→—	VODOVODNÍ PŘIPOJKA	PE
—·—·—	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-ACT
—·—·—	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEĽ
—·—·—	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-ACT
—·—·—	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ OKRUŽNÉ TEPLÉ VODY	PP-ACT
—·—·—	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-ACT
P01 ↗	NAVŘEZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU	POZINKOVANÁ OCEĽ

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVYDENO Z MATERIÁLU PP-ACT
- SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM, POŽÁRNÍ VODOVOD Z POTRUBÍ Z GALVANIZOVANÉ OCEĽI
- PATERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSÍCH POD STROPIŠTÍ V INSTALACIÍCH ZÁBĚH
- STUPNACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACIÍCH ŠACHTÁCH, VE STĚNÁCH A PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPĚVNĚ PŘIČHYTKAMI A ZAKRYTO
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DB POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VÝBER TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATRIÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

NÁZEV AKCE:		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU				
ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LIPA				
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lipa				
OBJEDNATEL: Město Česká Lipa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lipa				
OBECNÝ PROJEKT:	ZPRACOVATEL PROJEKTU:	PROJEKT:		
		ING. KAREL DOVÁŘEL		
Hlavní inženýr projektu:	ZPRACOVATEL:	PROJEKT:		
		ING. KAREL DOVÁŘEL		
MĚŘITEL: 1:50		ČÁST DOKUMENTACE: PROJEKT		
FORMÁT: 6 x A4		C. VÝKRESU: 04		
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 2.NP "A" - vodovod		D.1.4.1		