



















DOPLNĚK Č. 01 (DOTAZY UCHAZEČŮ VŘ)





NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa				
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ARAGON ELL, s. r. o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka Tel.: +420 731 455 285 IČ: 288 20 525 www.aragonell.cz info@aragonell.cz	ZPRACOVATEL PROFESE:  FM projekt, s.r.o. Kobylice 91, 504 01 Nový Bydžov IČ: 066 18 634 Tel.: +420 604 990 795	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN ZPRACOVATEL: ING. FILIP MAREK	PODPIS: PODPIS:  PODPIS: 	
MĚŘÍTKO:	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU: A19	ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT:	DATUM: 08/2025			
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				





OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/01	C 0 19 17 15 15 B 0 A 0 1 17 15 15		VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S₂₄₀ DP3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 ODOLNÝ CPL PОВRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ VICEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL), NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OTOČNÝ KNOPEK KOVÁNÍ KOULE/KLIKA DVEŘNÍ KUKÁTKO NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/02	C 1 2 2 2 2 B 0 A 5 2 2 2 2		DVEŘE DO SCHODIŠTĚ, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU ODOLNÝ CPL PОВRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/03	C 1 1 1 1 1 B 0 A 1 1 1 1 1		DVEŘE DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 700x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S₂₄₀ DP3 ODOLNÝ CPL PОВRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/04	C 0 1 1 1 1 B 0 A 1 1 1 1 1		DVEŘE DO ZIMNÍ ZAHRADY A KOMORY 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S₂₄₀ DP3 ODOLNÝ CPL PОВRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM




OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/05	C016 B0 A211816		DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA DOZICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/06	C015 B0 A01171515		DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DO KOUPELNY, POSUVNÉ DO POUZDRA 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ MUŠLE/MUŠLE NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU STAVEBNÍ POUZDRO STANDARD DO SDK PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 MM TICHÝ DORAZ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/07	C000 B0 A0900000		DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DO KOUPELNY, POSUVNÉ PO STĚNĚ 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ MUŠLE/MUŠLE NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 MM TICHÝ DORAZ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/08	C100 B0 A1500000		VSTUPNÍ DVEŘE DO KANCELÁŘE 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ C2 DP3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE URČÍ OBJEDNATEL), NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OTOČNÝ KNOPEK KOVÁNÍ KOULE/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRAH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM




OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/09	C 0 0 0 0 0 B 0 A 3 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ V PRADELNĚ 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/10	C 11 0 0 0 0 B 0 A 2 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO ZÁDVEŘÍ WC 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BILÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA DOZICKÝ ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/11	C 4 0 0 0 0 B 0 A 2 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO WC 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/12	C 0 0 0 0 0 B 2 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO ZÁDVEŘÍ WC 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₉₀₀ C2 DP3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM



OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/13	C 0 0 0 0 0 B 1 A 1 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO WC IMOBILNÍ 800x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₉₀₀ C2 DP3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/14	C 0 0 0 0 0 B 1 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO WC 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/15	C 0 0 0 0 0 B 1 A 0 0 0 0 0		DVEŘE DO ZÁDVEŘÍ, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/16	C 0 0 0 0 0 B 2 A 0 0 0 0 0		DVEŘE DO SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI A SKLADU, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/17	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ BYTOVÉ DO KOUPELNY 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/18	C 2 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO SOH 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM
D/19	C 11 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ V KANCELÁŘI 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM
D/20	C 2 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO ČEKÁRNY 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/21	C 2 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO ORDINACE 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/22	C 5 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ V ORDINACÍCH 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/23	C 2 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ Z ORDINACE DO WC 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PLNÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
D/24	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ Z ORDINACE DO ŠATNY 800x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BÍLÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ MUŠLE/MUŠLE NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 MM TICHÝ DORAZ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/25	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO WC IMOBILNÍ 800x1970 ODOLNÝ CPL PVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZARUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/26	C 2 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO WC A ÚKLIDOVKY 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ PVRCH, DUB SHERWOOD PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZARUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/27	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ DO WC A ÚKLIDOVKY 700x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ PVRCH, DUB SHERWOOD PLNĚ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA WC ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZARUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/28	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE DO SCHODIŠTĚ, DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU SAMOOTEVÍRAČ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ OTEVÍRÁNÍ SIGNÁLEM EPS V PŘÍPADĚ POŽÁRU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠTKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/29	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 0 0 0 0		DVEŘE DO SCHODIŠTĚ, DVOUKŘÍDLÉ 1450x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2, DP3 VČETNĚ KOORDINÁTORU ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠTKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
D/30	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 1 0 0 0		AUTOMATICKÉ POSUVNÉ TELESKOPICKÉ DVEŘE HLINIKOVÝ VÝROBEK S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CELKOVÝ ROZMĚR 1300 x 2000MM BEZ POŽADAVKU NA TEPELNOU TECHNIKU DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENÉ INTEGROVANÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NAPAJENO NA EPS NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM VÝROBEK MUSÍ ODPOVÍDAT VŠEM POŽADAVKŮM VÝPLÝVJÍCÍM Z PBŘ

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
D/31	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 9 0 0 0		VSTUPNÍ DVEŘE DO UPRAVITELNÉHO BYTU 900x1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 S ₂₀₀ DP3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 ODOLNÝ CPL POVRCH, OŘECH PŘÍRODNÍ VICEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL), NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OTOČNÝ KNOPEK KOVÁNÍ KOULE/KLIKA DVEŘNÍ KUKÁTKO, NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT NEREZOVÝ PRÁH NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
D/32	C 1 0 0 0 0 B 0 A 0 18 0 0 0		DVEŘE VNITŘNÍ V UPRAVITELNÉM BYTU 900x1970 ODOLNÝ CPL LAMINÁTOVÝ POVRCH, DUB SHERWOOD PROSKLENÉ, SKLO SATINATO BILÉ VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA DOZICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BARVA ANTRACIT BEZ PRAHU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STĚNY A STRANU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 S. O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB