

LEGENDA MATERIÁLŮ


	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ZAZDÍVKA - PÓROBETONOVĚ
	TVÁRNICE
	PŘÍČKA TL. 75 mm VÝŠKY 2,6 M (PÓROBETON) PŘÍZDÍVKA PRO NOVÁ DVÍŘKA V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

POZNÁMKY:

- POZN.1 PRÍZEMÍ JE ZAMĚŘENO JEN V RÁMCÍ NUTNÝCH PODKLADŮ PRO VÝPRACOVÁNÍ PD
POZN.2 ZAZDĚNÍ OTVORU

LEGENDA

- (NO) NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDE DOPLĚNO NA CHODBÁCH DLE PD EL.
(EL) ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
(ELDV) NOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA NAPŘ. (PROMAT) EI30 DP1 S200
(DVC2) DVEŘE DOPLNĚNÉ O SAMOZAVÍRAČ C2



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EW30 DP3 + SAMOZAVÍRAČ
TEPELNĚ IZOLAČNÍ U=1,2WM-2, RC3

BARTA PROJEKT projekce a inženýrsko činnost		JIRI BARTA Manuševo č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel. +420721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz	ING. FILIP KŮNAKAL KONTROLOVAL ING. FILIP KŮNAKAL VYPRACOVAL JIRI BARTA
OBJEDNATEL MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA		ČÍSLO VÝKRESU	
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY ZA ÚČELEM ZMENY UŽÍVÁNÍ KANCELÁŘI NA BYTOVÉ JEDNOTKY V OBJEKTU NA ADRESE NÁMĚSTNÍ T.G.MASARYKA, Č.P. 169, NA P.P.Č. 289, K.Ú. ČESKÁ LÍPA		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		1 : 50	
STUPĚN DPS	DATA 12/2024	VERZIE 1	ČÍSLO ZAKÁZKY 017_2024
VÝKRES PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3G01	