

**Městský úřad Česká Lípa**  
**stavební úřad**  
**náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa**

---

Váš dopis zn.:

Ze dne: 04.03.2025

Spisová značka: MUCL/22666/2025/SÚ/ČIHH

Č. j. dokumentu: MUCL/159724/2025

Záměr: Z/2025/41215

Řízení: R/2025/88312

Vyřizuje: Hana Čiháková

Telefon: 487 881 207

Počet stran dokumentu: 7

Počet příloh:

Datum: 04.12.2025

## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ STAVBY

#### Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až § 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 4. března 2025 podalo

**Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Ing. Kateřina Iwanejko, IČO 86958615, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I.** Podle § 197 a § 211 stavebního zákona

#### **p o v o l u j e**

stavbu: **Kolumbárium (kolumbární zeď) - II. a III. etapa včetně zpevněných ploch, laviček, veřejného osvětlení a oprav stávající zdi na pozemcích parc. č. 5878/1 (ostatní plocha) a parc. č. 5858 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Česká Lípa** (dále jen "stavba"), v rozsahu projektové dokumentace k povolení stavby, ověřené v tomto řízení.

Stavba obsahuje:

- Stavba kolumbária – II. etapa bude založena v max. hloubce 1,44 m pod upraveným terénem u hranice s pozemkem parc. č. 5856 (asfaltová cesta) a 1,2 m pod stávajícím terénem pozemku parc. č. 5878/1 a stavba opravy stávající hřbitovní zdi bude založena v min. hl. 0,8 m pod stávajícím terénem a stavba kolumbária – III. etapa bude založena v max. hloubce 1,33 m pod upraveným terénem u hranice s pozemkem parc. č. 5858 a 1,01 m pod stávajícím terénem pozemku parc. č. 5878/1.
- **II. ETAPA**  
**Kolumbárium** - bude obdélníkového půdorysu o rozměru 35,38 m x 1,615 m o celkové zastavěné ploše 57,5 m<sup>2</sup>, založeno na betonových základových pasech, zděné nosné

#### **Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

konstrukce s vyzdívkou z pískovců (z odstraňované hřbitovní zdi v místě stavby) na rubu stavby kolumbária. Na koruně kolumbárií bude osazena pískovcová deska. Samotné poličky pro ukládání pohřebních urn včetně dvířek schránek budou kamenné, poličky šedé a dvířka různobarevná. Stavba je pomocí tří okrasných výklenků se záhony a kovanou mříží rozdělena na čtyři úseky pro ukládání pohřebních urn. V této etapě bude kolumbárium nabízet 192 nových schránek pro uložení pohřebních urn. Součástí kolumbária bude i sokl pro truhlíky na květiny a pokryvnou zeleň.

**Zpevněné plochy** - budou provedeny podél stavby kolumbária o zastavěné ploše 121,5 m<sup>2</sup> z cihelné dlažby kladené tzv. v parketovém vzoru, který bude podél lemován obrubníkem v běhounové vazbě. Lemování dlažby bude podbetonováno, jinak bude dlažba ukládána na kladecí vrstvu drceného kameniva fr. 2-5 o tloušťce 30 mm, nosnou vrstvu bude tvořit drcené kamenivo fr. 2-5 a 4-8 a to v poměru 1:1 o tloušťce 150 mm a roznášecí vrstva bude tvořena drceným kamenivem fr. 16-32 o tloušťce 200 mm to vše na hutněnou pláň.

**Osvětlení** - budou osazeny dva kusy nových lamp veřejného osvětlení, které budou napojeny na stávající rozvody veřejného osvětlení v areálu hřbitova. Přívod ke svítidlům bude zajištěn ze stávajícího svítidla rozvodů VO v areálu ( příp. po doplnění výzbroje - jištění ). Ze stávajícího svítidla budou provedena připojení svítidla A/1 a A/2 ( trasa kabelu CYKY v uložení v zemi, nezámrazné hloubce v pískovém loži – v celé trase v kabelové chráničce – trubce korugované. Mezi novými svítidly A/1 - A/2 bude provedena přílož ochranného pospojení (páska / drát FeZn). Délka trasy 49m, svítidla a stožáry v provedení jako 1. etapa.

**Lavičky** - budou provedeny jako zděné z cihel, založeny na betonových patkách o hloubce 0,8 m, nosná konstrukce sedáku bude tvořena ze dvou nerezových ocelových trubek o průměru 60 mm a sedák bude proveden z dubových hranolů o rozměru 60 mm x 60 mm. Provedeny budou celkem 4 ks.

**Oprava stávající hřbitovní zdi** v severozápadním rohu hřbitova o rozměru 10,8 m x 0,6 m a 11,8 m x 0,6 m o celkové zastavěné ploše 14 m<sup>2</sup> bude spočívat v rozebrání zdi, vybetonování nového základu o hloubce 0,8 m a znovupostavení hřbitovní zdi ve stejném rozsahu ze stejných pískovců. Na tuto hřbitovní zeď navazuje při jejím severním okraji I. etapa stávajícího kolumbária a ze západní strany stavba II. etapy plánovaného kolumbária.

### - III. ETAPA

**Kolumbárium** - bude nepravidelného půdorysu o rozměru nejdelších stran 40,93 m x 3,49 m o celkové zastavěné ploše 69,5 m<sup>2</sup>, založeno na betonových základových pasech, zděné nosné konstrukce s vyzdívkou z pískovců, (z odstraňované hřbitovní zdi v místě stavby) na rubu stavby kolumbária. Na koruně kolumbárií bude osazena pískovcová deska. Samotné poličky pro ukládání pohřebních urn včetně dvířek schránek budou kamenné, poličky šedé a dvířka různobarevná. Stavba je pomocí dvou okrasných výklenků se záhony a kovanou mříží rozdělena na tři úseky pro ukládání pohřebních urn. V této etapě bude kolumbárium nabízet 196 nových schránek pro uložení pohřebních urn. Součástí kolumbária bude i sokl pro truhlíky na květiny a pokryvnou zeleň.

**Zpevněné plochy** - budou provedeny podél stavby kolumbária o zastavěné ploše 111,5 m<sup>2</sup> z cihelné dlažby kladené tzv. v parketovém vzoru, který bude podél lemován obrubníkem v běhounové vazbě. Lemování dlažby bude podbetonováno, jinak bude dlažba ukládána na kladecí vrstvu drceného kameniva fr. 2-5 o tloušťce 30 mm, nosnou vrstvu bude tvořit drcené kamenivo fr. 2-5 a 4-8 a to v poměru 1:1 o tloušťce 150 mm a roznášecí vrstva bude tvořena drceným kamenivem fr. 16-32 o tloušťce 200 mm to vše na hutněnou pláň.

**Osvětlení** - budou osazeny tři kusy nových lamp veřejného osvětlení, které budou napojeny na stávající rozvody veřejného osvětlení v areálu hřbitova a jeden reflektor pro nasvícení

#### Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

mříže. Přívod ke svítidlům bude zajištěn ze stávajícího svítidla rozvodů VO v areálu (příp. po doplnění výzbroje - jištění). Ze stávajícího svítidla budou provedena připojení svítidla A/1 a A/2 (trasa kabelu CYKY v uložení v zemi, nezámrzne hloubce v pískovém loži – v celé trase v kabelové chrániče – trubce korugované. Mezi novými svítidly A/1 - B/2 a A/3 – A/4 bude provedena přílož ochranného pospojení (páska / drát FeZn). Délka trasy 79m, svítidla a stožáry v provedení jako 1. etapa. Bude provedeno rozebrání a opětná vyskládka betonové dlažby.

**Lavičky** - budou provedeny jako zděné z cihel, založeny na betonových patkách o hloubce 0,8 m, nosná konstrukce sedáku bude tvořena ze dvou nerezových ocelových trubek o průměru 60 mm a sedák bude proveden z dubových hranolů o rozměru 60 mm x 60 mm. Provedeny budou celkem 4 ks.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou v 01/2025 ověřila Ing. Kateřina Iwanejko, IČO 86958615, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova, a která byla předložena navrhovatelem jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby a vyhl. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a umístěn na místě stavby do doby jejího dokončení.
4. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením stavebního zákona.
5. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích v areálu stavby. Staveništní zařízení nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod., působit na okolí nad přípustnou míru.
6. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
8. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo dalším opatřením stavebního úřadu. Zhotovitel stavby bude oznámen stavebnímu úřadu současně s termínem zahájení stavby.
9. Odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

### Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

10. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a rovněž, podle ustanovení § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, především zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; podle ustanovení § 160 odst. 2 písm. f) stavebního zákona ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
11. Při provádění stavby budou splněny podmínky souhrnného stanoviska města Česká Lípa, zastoupeného odborem technickým Městského úřadu Česká Lípa ze dne 24.02.2025 spis. zn. MUCL/5207/2025/2025/OT/PETN.
12. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
  - provedení základových konstrukcí
  - závěrečná kontrolní prohlídkaUkončení těchto etap výstavby oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Stavební úřad současně uvědomuje dle § 293 stavebního zákona vlastníky staveb a pozemků o vstupech za účelem provádění kontrolních prohlídek stavby.
13. Po úplném dokončení stavby podá stavebník v souladu s ustanovením § 230 zákona č. 283/2021 Sb. nový stavební zákon žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Žádost bude podána prostřednictvím portálu stavebníka. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude doloženo mimo jiné: dokumentace skutečného provedení (pouze v případě, že došlo ke změnám), předávací protokol event. prohlášení dodavatele o provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů ze stavby, příslušné revizní zprávy, stavební deník a certifikáty na použité materiály.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1,  *které zastupuje*  Ing. Kateřina Iwanejko, IČO 86958615, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova

### **Odůvodnění:**

Dne 4. března 2025 podal stavebník, Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1,  *které zastupuje*  Ing. Kateřina Iwanejko, IČO 86958615, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova, žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- projektová dokumentace - hlavní inženýr projektu Ing. Kateřina Iwanejko ČKAIT 0501118, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
- plná moc pro zástupce žadatele Ing. Kateřinu Iwanejko,
- souhrnné stanovisko města Česká Lípa, zastoupeného odborem technickým Městského úřadu Česká Lípa spis. zn. MUCL/5207/2025/2025/OT/PETN ze dne 24.02.2025
- vyjádření k projektové dokumentaci SČVK a.s. zn. SCVKZAD259643/LI/Ro ze dne 16.10.2025,
- vyjádření vlastníků/správce inženýrských sítí k (ne)existenci sítí (ČEZ Distribuce a.s., ICT Services a.s., Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services a.s., GasNet Služby s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace a.s.).

### **Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, **ID DS:** bkfb3p, **e-podatelna:** podatelna@mucl.cz, **e-mail:** cihakova@mucl.cz

Před oznámením zahájení řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a dále zda mohou být přímo dotčena jiná věcná práva k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena jiná věcná práva k sousednímu pozemku nebo stavbě. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou *dle § 182 písm. a) stavebního zákona* Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Ing. Kateřina Iwanejko, IČO 86958615, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova a *dle § 182 písm. b) stavebního zákona* Město Česká Lípa zastoupené odborem rozvoje města a investic, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, *dle § 182 písm. c) stavebního zákona* Město Česká Lípa, zastoupené odborem technickým MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1. Dle posouzení stavebního úřadu nebudou vydaným povolením přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva dalších osob.

Dotčeným orgánem je v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1.

Stavební úřad vyrozuměl opatřením ze dne 15. října 2025 o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v průběhu řízení posoudil záměr z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona, projednal jej s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se dotýká práv účastníků vedeného řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dokumentace k povolení záměru splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Provedení stavby splňuje požadavky veřejných zájmů především na úseku životního prostředí a ochrany zdraví a života a odpovídá obecným technickým požadavkům stanoveným vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů k předmětné stavbě jsou kladná, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v něm uvedených. Projednávaná stavba je v souladu s platným územním plánem Česká Lípa.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru elektronicky ověří předloženou dokumentaci, která bude následně k dispozici přes portál stavebníka v elektronické evidenci dokumentací pod číslem záměru Z/2025/41215.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Čiháková  
referent obecního stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

*účastníci řízení*  
*datové schránky*

Ing. Kateřina Iwanejko, IDDS: x8zykqe

místo podnikání: Kunratice u Cvikova č.p. 34, 471 55 Kunratice u Cvikova

**Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: cihakova@mucl.cz

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

interní poštou

Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Město Česká Lípa, zastoupené odborem technickým MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

***dotčené orgány***

interní poštou

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

**Adresa úřadu:**

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, **ID DS:** bkfbe3p, **e-podatelna:** podatelna@mucl.cz, **e-mail:** cihakova@mucl.cz