

**SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE**

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Část: Rekapitulace

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU                                  |              |                                                   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>SO 01 - NOVOSTAVBA PAVILONU D - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b> |              |                                                   |      |
| 001                                                                    | 1            | ZEMNÍ PRÁCE                                       | - Kč |
| 002                                                                    | 2            | ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVNĚNÍ HORNIN      | - Kč |
| 003                                                                    | 3            | SVISLÉ KONSTRUKCE                                 | - Kč |
| 004                                                                    | 4            | VODOROVNÉ KONSTRUKCE                              | - Kč |
| 005                                                                    | 5            | KOMUNIKACE                                        | - Kč |
| 006                                                                    | 6            | ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ | - Kč |
| 007                                                                    | 9            | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT           | - Kč |
| 008                                                                    | 711          | IZOLACE PROTI VODĚ                                | - Kč |
| 009                                                                    | 712          | POVLAKOVÉ KRYTINY                                 | - Kč |
| 010                                                                    | 713          | IZOLACE TEPELNÉ                                   | - Kč |
| 011                                                                    | z toho: 720  | ZDRAVOTECHNIKA -samostatný list                   | - Kč |
| 012                                                                    | 730          | VYTÁPĚNÍ -samostatný list                         | - Kč |
| 013                                                                    | 764          | KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ                             | - Kč |
| 014                                                                    | 766          | KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ                             | - Kč |
| 015                                                                    | 767          | KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ              | - Kč |
| 016                                                                    | 771          | PODLAHY Z DLAŽDIC                                 | - Kč |
| 017                                                                    | 776          | PODLAHY POVLAKOVÉ                                 | - Kč |
| 018                                                                    | 781          | OBKLADY KERAMICKÉ                                 | - Kč |
| 019                                                                    | 784          | MALBY                                             | - Kč |
| 020                                                                    | M-21         | ELEKTROINSTALACE -samost.list                     | - Kč |
| 021                                                                    | M-24         | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARÍZENÍ -samost.list  | - Kč |
| <b>SO 03 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN PAVILONU D</b>                         |              |                                                   |      |
| 022                                                                    | z toho: M-21 | ELEKTROMONTÁŽE-MATERIAL                           | - Kč |
| 023                                                                    | M-21         | ELEKTROMONTÁŽE-MONTÁŽ                             | - Kč |
| <b>SO 05 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY TEPLOVODU PAVILONU D</b>                  |              |                                                   |      |
| 024                                                                    | 1            | ZEMNÍ PRÁCE                                       | - Kč |
| 025                                                                    | z toho: 8    | TRUBNÍ VEDENÍ                                     | - Kč |
| <b>SO 07 - DEMOLICE PAVILONU D</b>                                     |              |                                                   |      |
| 026                                                                    | 1            | PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE                           | - Kč |
| 027                                                                    | z toho: 9    | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ, PŘESUN HMOT  | - Kč |
| <b>ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>          |              |                                                   |      |

| VRN-VEDELEJSÍ A OSTATNÍ NAKLADY                                   |     |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------|
| 028                                                               | M99 | VEDELEJSÍ NAKLADY | - Kč |
| <b>VRN-VEDELEJSÍ A OSTATNÍ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b> |     |                   |      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b> | <b>- Kč</b> |
|------------------------------------------|-------------|

|          |      |
|----------|------|
| DPH 21 % | - Kč |
|----------|------|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH</b> | <b>- Kč</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

POZNÁMKA: S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně ocenit jako komplexně vykonané práce vč.materiálů, náradí a strojů nutných k práci, přestože nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Zpracovatel nabídkového rozpočtu ručí za správnou provázanost jednotlivých vzorců a součtů.

Při zpracovávání nabídkového rozpočtu nelze měnit popis položek, počet položek, ani jejich jednotlivá množství.

Vyplňují se pouze modře označené buňky.

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní**Objekt:** Vedlejší a ostatní náklady - pavilon D**Místo:** Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa**Objednatel:** Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa**Zhotovitel:****JKSO:****Zpracoval:****Datum:**

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**VRN-Vedlejší a ostatní náklady -celkem****0,00****M99****Ostatní práce****0,00**

|     |               |                                                                         |    |       |  |      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 001 | 005 24-1010.R | Dokumentace skut.provedení stavby (dle SoD čl. II odst. 2.1.2. a 2.5.1) | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 002 | 005 24-1020.R | Geodetické práce(dle SoD čl. II odst. 2.1.3. a 2.1.4.)                  | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 003 | 005 12-1020.R | Zařízení staveniště (dle SoD čl. II odst. 2.5.2.)                       | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 004 |               | Měření (dle SoD čl. II odst. 2.5.3)                                     | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 005 | 005 23-1010.R | Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst. 2.5.4.)                          | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 006 |               | Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.5)                        | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 007 | 005 12-4010.R | Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.6.)                       | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 008 | 005 26-1010.R | Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.7.)                          | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 009 | 005 12-2010.R | Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.)                       | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 010 |               | Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. II odst. 2.5.9.)                   | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
| 011 |               | Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst. 2.5.10.)                     | Kč | 1,000 |  | 0,00 |

|                 |
|-----------------|
| Cenová soustava |
|                 |

|                 |
|-----------------|
| RTS DATA 2015/1 |
| RTS DATA 2015/1 |
| RTS DATA 2015/1 |
|                 |
| RTS DATA 2015/1 |
|                 |
| RTS DATA 2015/1 |
| RTS DATA 2015/1 |
| RTS DATA 2015/1 |
|                 |
|                 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 01-Novostavba pavilonu D

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

**Architektonicko-stavební řešení -celkem** **0,00**  
**HSV** **Práce a dodávky HSV** **0,00**  
**1** **Zemní práce** **0,00**

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |             |                 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------------|-----------------|
| 001 | 120901121RA1 | Vybourání stávajících základů -křížení s novými vč.likvidace suti<br>(0,60x0,50x1,10)x2=0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,660   |  | 0,00        |                 |
| 002 | 120901121RA2 | Vybourání stávající beton.mazaniny vč.likvidace suti<br>(18,65-0,70-0,50-0,90-0,70)x1,50x0,20=4,755<br>(3,35x1,50x0,20)x2=2,01<br>(1,85x1,45x0,20)=0,537<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 7,302   |  | 0,00        |                 |
| 003 | 120901121RA3 | Vybourání stávaj.beton.kanálu -křížení se základy vč.likvidace suti<br>(0,70x0,90x0,60)x2+(0,50x0,90x0,60)+(0,90x0,90x0,60)=1,512<br>(0,70x0,60x0,60)=0,252<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 1,764   |  | 0,00        |                 |
| 004 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemíst.do 100 m a pro zpět.použ.vč.převrstvení<br>(9,875x21,65)x0,20=213,794x0,20=42,759<br>(1,50x1,20)x4x0,20=7,20x0,20=1,44<br>(10,725x2,25)x0,20=4,826<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 49,015  |  | 0,00        |                 |
| 005 | 132101202R00 | Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 2 do 1000 m3<br>(18,65x0,85)x(1,32-0,35)=15,377<br>(17,50x0,90x0,60)=9,45<br>(2,85x0,60x0,60)x2=2,052<br>(2,90x0,60x0,60)x2+[(2,90x0,90)x(0,65-0,35)]x2=3,654<br>(17,55x0,90x0,60)+(17,55x1,00)x(0,90-0,35)=19,13<br>(6,00x0,55x0,60)x2+[(6,00x1,20)x(1,40-0,35)]x2=19,08<br>(5,925x0,55x0,60)x2+[(5,925x1,30)x(1,65-0,35)]x2=23,938<br>(18,65x0,75x0,60)+(18,65x1,45)x(1,65x0,35)=43,548<br>celkem | m3 | 136,229 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 006 | 132301201R00 | Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4 do 100 m3<br>(18,65x0,85x0,35)=5,548<br>(2,90x0,90x0,35)x2=1,827<br>(17,55x1,00x0,35)=6,143<br>(6,00x1,20x0,35)x2=5,04<br>(5,925x1,30x0,35)x2=5,392<br>(18,65x1,45x0,35)=9,465<br>celkem                                                                                                                                                                                                          | m3 | 33,415  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 007 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4<br>výměra: 33,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 33,415  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 008 | 133101101R00 | Hloubení šachet v hornině 2 do 100 m3<br>(1,85x1,45x1,00)=2,683<br>(0,50x0,50x1,82)+(0,50x0,50x1,57)+(0,50x0,50x1,0)x2=1,348<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 4,031   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 009 | 162201102R10 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -deponie výkopku<br>hloubení rýh 60-200 cm v hor.2: 136,229<br>hloubení rýh 60-200 cm v hor.4: 33,415<br>hloubení šachet v hor.2: 4,031<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 173,675 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 010 | 162201102R20 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - z deponie - zásyp<br>výměra: 97,782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 97,782  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 011 | 162701105R20 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku<br>výměra: 173,675-97,782=75,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 75,893  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 012 | 167101102R00 | Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -odvoz na deponii<br>výměra: 173,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 173,675 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 013 | 167101102R00 | Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -z deponie pro zásypy<br>výměra: 97,782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 97,782  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 014 | 167101102R00 | Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -z deponie na skládku<br>výměra: 75,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 75,893  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 015 | 171201101R00 | Uložení sypaniny na deponii -modelace na výšku přes 2 m<br>materiál z výkopů: 173,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 173,675 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 016 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku<br>materiál z výkopů: 75,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 75,893  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 017 | 174101101R00 | Zásyp.násyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním po vrstvách<br>násyp: (11,775x17,55x0,45)=92,993<br>zásyp: 173,675-92,993-75,893=4,789<br>objem základů: 37,130+38,763=75,893<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 97,782  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 018 | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku-skládkovné<br>výměra: 75,893x1,75=132,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 132,813 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
| 2   |              | <b>Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  | <b>0,00</b> |                 |
| 019 | 271541113RT1 | Štěrkopískový podsyp hutněný po vrstvách na Edef=40MPa<br>(8,70x18,55x0,15)=24,208<br>(3,90+8,85+3,90)x3,10x0,15=7,742<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 31,950  |  | 0,00        |                 |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |  |             |                 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------------|-----------------|
| 020      | 273313611R00 | Podkladní beton.mazanina C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,128   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (1,35x0,95x0,10)=0,128                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,128   |  |             |                 |
| 021      | 273313711R00 | Beton základových desek C25/30 XC3 XF1 XA2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 73,307  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (18,65x26,05x0,15)=72,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 72,875  |  |             |                 |
|          |              | (1,80x1,60x0,15)=0,432                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,432   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 73,307  |  |             |                 |
| 022      | 273361921RT9 | Výztuž základových desek ze svařov.sítí KARI 8/150-8/150                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 4,985   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | [(18,65x26,05)+(1,80x1,60)]x2x1,25x0,00408=4,985                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 4,985   |  |             |                 |
| 023      | 274241010RT1 | Napojení nových základových pasů na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000   |  | 0,00        |                 |
|          |              | Z1+Z5+Z8: 6+2+2=4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,000   |  |             |                 |
| 024      | 274272150RT4 | Pasy základ.z bedn.tvárníc š.500mm + beton C25/30 XC3 XF1 XA2                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 38,763  |  | 0,00        |                 |
|          |              | (17,50+3,90+3,90)x0,50x0,50=6,325                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 6,325   |  |             |                 |
|          |              | (17,65+2,75+2,75)x0,50x0,75=2,063                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2,063   |  |             |                 |
|          |              | (6,00+6,00)x0,50x1,25=7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 7,500   |  |             |                 |
|          |              | (5,925+18,65+5,925)x0,50x1,50=22,875                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 22,875  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 38,763  |  |             |                 |
| 025      | 274313711R00 | Beton základových pasů a patek C25/30 XC3 XF1 XA2                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 37,130  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (18,65x0,75x0,60)=8,393                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 8,393   |  |             |                 |
|          |              | (17,55x0,90x0,60)x2=18,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 18,954  |  |             |                 |
|          |              | (6,25x0,60x0,60)x2=4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 4,500   |  |             |                 |
|          |              | [(6,00+5,925)x0,55x0,60]x2=3,935                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 3,935   |  |             |                 |
|          |              | (0,50x0,50x1,82)+(0,50x0,50x1,57)+(0,50x0,50x1,0)x2=1,348                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,348   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 37,130  |  |             |                 |
| 026      | 274313711RT1 | Přibetonování stáv.zákl.pasů betonem C25/30 XC3 XF1 XA2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 4,481   |  | 0,00        |                 |
|          |              | Z1: (0,30x0,60)x(5,50x3)=2,97                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 2,970   |  |             |                 |
|          |              | Z5: (0,15x1,30x1,60)=0,312                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,312   |  |             |                 |
|          |              | Z8: (0,15x1,70x4,70)=1,199                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,199   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 4,481   |  |             |                 |
| 027      | 274334110RA1 | Osaz.+dodávka-ocel.chráněčka DN125+vrtnání zákl.pasem tl.625mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000   |  | 0,00        |                 |
|          |              | 1+1+1=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 3,000   |  |             |                 |
| 028      | 274361821R00 | Výztuž základ.pasů z beton.oceli 10S05                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,497   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | dle výpisu v PD: 1302,00x1,15(profex)=1497,30kg=1,497t                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,497   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,497   |  |             |                 |
| 029      | 274361921R00 | Výztuž základ.pasů ze svařov.sítí KARI 5/100-5/100 -přibetonování                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,101   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | dle výpisu v PD: Z1+Z5+Z8=81,00x1,25(přesah)=101,25kg=0,101t                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,101   |  |             |                 |
| <b>3</b> |              | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |  | <b>0,00</b> |                 |
| 030      | 311101211RT1 | Vytvoření prostupů v nosných i nenosných zdech pl.0,02m2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 15,000  |  | 0,00        |                 |
|          |              | kanal.-150/150: 4x3,75=15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 15,000  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 15,000  |  |             |                 |
| 031      | 311101212RT1 | Vytvoření prostupů v nosných i nenosných zdech pl.do 0,05m2                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 7,500   |  | 0,00        |                 |
|          |              | kanal.-220/220: 2x3,75=7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 7,500   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 7,500   |  |             |                 |
| 032      | 311238116R00 | Zdivo z keram.tvárníc P 15 na lepicí maltu tl.30cm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 343,126 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (26,05+18,05)x2x3,50+(18,05+6,85)x2x3,50-(1,50x3,00)x5-<br>-(1,50x2,50)x13-(1,00x2,50)x3-(1,00x3,00)-(1,25x2,00)x4-<br>-(0,75x2,00)x4-(0,75x1,50)x4-(1,50x2,25)x6-překlady[(1,25x0,238x8)+<br>+(1,50x0,238x4)+(1,75x0,238x4)+(2,00x0,238x25)]=308,70+174,30-<br>-22,50-48,75-7,50-3,00-10,00-6,00-4,50-20,25-17,374=343,126 | m2  | 343,126 |  |             |                 |
| 033      | 311238116R00 | Zdivo z keram.tvárníc P 15 na lepicí maltu tl.30cm -atika                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 22,050  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (26,05+18,05)x2x0,25=22,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 22,050  |  |             |                 |
| 034      | 311424311RT1 | Zdivo z prolévaných beton.tvárníc tl.150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,935   |  | 0,00        |                 |
|          |              | (1,35+0,80)x0,90=1,935                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,935   |  |             |                 |
| 035      | 317168112R00 | Překlad keramo-betonový plochý 11,5/7,1/125cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 16,000  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P7: 1x10=10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 10,000  |  |             |                 |
|          |              | ozn.P8: 1x6=6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,000   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 16,000  |  |             |                 |
| 036      | 317168116R00 | Překlad keramo-betonový plochý 11,5/7,1/225cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 10,000  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P6: 1x10=10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 10,000  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 10,000  |  |             |                 |
| 037      | 317168131R00 | Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/125cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 32,000  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P4: 4x8=32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 32,000  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 32,000  |  |             |                 |
| 038      | 317168132R00 | Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/150cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 16,000  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P3: 4x4=16                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 16,000  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 16,000  |  |             |                 |
| 039      | 317168133R00 | Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/175cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 16,000  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P2: 4x4=16                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 16,000  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 16,000  |  |             |                 |
| 040      | 317168134R00 | Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/200cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 96,000  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P1: 4x18=72                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 72,000  |  |             |                 |
|          |              | ozn.P5: 4x6=24                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 24,000  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 96,000  |  |             |                 |
| 041      | 317238111R00 | Nadezdívka plochých překladů šíře 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 42,500  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.P6: 10x2,25=22,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 22,500  |  |             |                 |
|          |              | ozn.P7: 10x1,25=12,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 12,500  |  |             |                 |
|          |              | ozn.P8: 6x1,25=7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 7,500   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 42,500  |  |             |                 |
| 042      | 342248109R00 | Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl.80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 36,088  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (3,25+2,15)x3,75-(0,80x2,02)-(1,00x2,02)=16,614                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 16,614  |  |             |                 |
|          |              | (0,165+0,75+0,165)x3,75=4,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,050   |  |             |                 |
|          |              | (3,25+2,15)x3,75-(0,80x2,02)-(1,00x2,02)=16,614                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 16,614  |  |             |                 |
|          |              | odpočet-překlady: (1,25x0,238)x4= -1,19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | -1,190  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 36,088  |  |             |                 |
| 043      | 342248120R00 | Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl.115mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 316,122 |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (2,00+9,00+2,785+3,25)x3,75x2-(1,00x2,02)x2-(1,985x2,08)x5=107,208                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 107,208 |  |             |                 |

|     |              |                                                                                                        |     |         |  |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |              | [(1,81x5)+1,645+(9,05x2)+2,185+2,40)]x3,75-(1,00x2,02)x4-(0,80x<br>x2,02)x4=125,175-8,08-6,464=110,631 | m2  | 110,631 |  |      |
|     |              | (2,00+9,00+2,785+3,25)x3,75x2-(1,00x2,02)x2-(1,985x2,08)x5=107,208                                     | m2  | 107,208 |  |      |
|     |              | odpočet-překlady: (1,25x0,238)x12+(2,25x0,238)x10= -8,925                                              | m2  | -8,925  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 316,122 |  |      |
| 044 | 342668121RT1 | Ukotvení příček montážní pěnou ke strop.kci                                                            | m   | 113,400 |  | 0,00 |
|     |              | (5,40+1,08+5,40)=11,88                                                                                 | m   | 11,880  |  |      |
|     |              | 34,07+33,38+34,07)=101,52                                                                              | m   | 101,520 |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m   | 113,400 |  |      |
| 045 | 342948111RT1 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím                                                                 | m   | 124,500 |  | 0,00 |
|     |              | (3,75x8)=30,00                                                                                         | m   | 34,500  |  |      |
|     |              | (3,75x24)=90,00                                                                                        | m   | 90,000  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m   | 124,500 |  |      |
| 046 | 346255117R00 | Instalační přízdívky z tvárníc plynosilikátových P2-500 tl.100mm                                       | m2  | 3,660   |  | 0,00 |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,525x1,20)=1,83                                                                        | m2  | 1,830   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,525x1,20)=1,83                                                                        | m2  | 1,830   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 3,660   |  |      |
| 047 | 346255119R00 | Instalační přízdívky z tvárníc plynosilikátových P2-500 tl.150mm                                       | m2  | 40,333  |  | 0,00 |
|     |              | 1.06-1,07: (1,81x3,75)=6,788                                                                           | m2  | 6,788   |  |      |
|     |              | 1.09-1,10: (1,645x3,75)=6,169                                                                          | m2  | 6,169   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15x3,75)=8,063                                                                  | m2  | 8,063   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (1,80x3,75)-(0,75x1,50)=5,625                                                    | m2  | 5,625   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15x3,75)=8,063                                                                  | m2  | 8,063   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80x3,75)-(0,75x1,50)=5,625                                                    | m2  | 5,625   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 40,333  |  |      |
| 4   |              | Vodorovné konstrukce                                                                                   |     |         |  | 0,00 |
| 048 | 411133903RT2 | Mtž str.panellů tl.250mm z př.bet.Spiroll vč.dodání+zálivka C16/20-XC1                                 | m2  | 460,099 |  | 0,00 |
|     |              | (9,24+7,09+9,24)x18,05=461,539                                                                         | m2  | 461,539 |  |      |
|     |              | odpočet-světlík: 1,20x1,20=1,44                                                                        | m2  | -1,440  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 460,099 |  |      |
| 049 | 411389111RT1 | Prostupy ve stropěch z panelů do 0,25m2 -kompletní provedení                                           | kus | 7,000   |  | 0,00 |
|     |              | 150/150mm: 4                                                                                           | kus | 4,000   |  |      |
|     |              | 220/220mm: 2                                                                                           | kus | 2,000   |  |      |
|     |              | 250/250mm: 2                                                                                           | kus | 1,000   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | kus | 7,000   |  |      |
| 050 | 411389115RT1 | Prostupy ve stropěch z panelů přes 1m2 -kompletní provedení                                            | m2  | 1,440   |  | 0,00 |
|     |              | světlík: 1,20x1,20=1,44                                                                                | m2  | 1,440   |  |      |
| 051 | 416061010RT1 | Rastrový kazetový podhled tl.12,5mm se zavěš.rastrem 600x600mm                                         | m2  | 185,000 |  | 0,00 |
|     |              | 1.01 Šatna: 28,80                                                                                      | m2  | 28,800  |  |      |
|     |              | 1.02 Chodba: 28,30                                                                                     | m2  | 28,300  |  |      |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20                                                                            | m2  | 23,200  |  |      |
|     |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                                                                     | m2  | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                                                                              | m2  | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                                                                             | m2  | 2,900   |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                                                                     | m2  | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                                                                              | m2  | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.11 Chodba: 5,00                                                                                      | m2  | 5,000   |  |      |
|     |              | 1.13 Kabinet: 5,30                                                                                     | m2  | 5,300   |  |      |
|     |              | 1.14 Chodba: 5,10                                                                                      | m2  | 5,100   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                                                                               | m2  | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                                                                             | m2  | 3,800   |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                                                                     | m2  | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                                                                      | m2  | 2,200   |  |      |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                                                                         | m2  | 11,400  |  |      |
|     |              | 1.20 Chodba: 5,00                                                                                      | m2  | 5,000   |  |      |
|     |              | 1.22 Kabinet: 5,30                                                                                     | m2  | 5,300   |  |      |
|     |              | 1.23 Chodba: 5,00                                                                                      | m2  | 5,000   |  |      |
|     |              | 1.25 Kabinet: 5,30                                                                                     | m2  | 5,300   |  |      |
|     |              | 1.26 Chodba: 5,10                                                                                      | m2  | 5,100   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                                                                               | m2  | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                                                                             | m2  | 3,800   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                                                                     | m2  | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                                                                      | m2  | 2,200   |  |      |
|     |              | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                                                                         | m2  | 11,400  |  |      |
|     |              | 1.32 Chodba: 5,00                                                                                      | m2  | 5,000   |  |      |
|     |              | 1.34 Kabinet: 5,30                                                                                     | m2  | 5,300   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 185,000 |  |      |
| 052 | 416061010RT1 | Akustický kazetový podhled tl.15mm se zavěš.rastrem 600x600mm                                          | m2  | 240,400 |  | 0,00 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 60,10                                                                                   | m2  | 60,100  |  |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 60,10                                                                                   | m2  | 60,100  |  |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 60,10                                                                                   | m2  | 60,100  |  |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 60,10                                                                                   | m2  | 60,100  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 240,400 |  |      |
| 053 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce železobeton C25/30                                                              | m3  | 8,002   |  | 0,00 |
|     |              | (18,05x0,30x0,25)x2=1,354                                                                              | m3  | 1,354   |  |      |
|     |              | (6,85x0,30x0,23)=0,474                                                                                 | m3  | 0,474   |  |      |
|     |              | (26,05+18,05)x2x0,28x0,25=6,174                                                                        | m3  | 6,174   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m3  | 8,002   |  |      |
| 054 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců -zřízení                                                              | m2  | 109,852 |  | 0,00 |
|     |              | (18,05x0,40)x2x2=28,88                                                                                 | m2  | 28,880  |  |      |
|     |              | (6,85x0,38)x2x2=10,412                                                                                 | m2  | 10,412  |  |      |
|     |              | (26,05+18,05)x0,40x2x2=70,56                                                                           | m2  | 70,560  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                 | m2  | 109,852 |  |      |
| 055 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců -odstranění                                                           | m2  | 109,852 |  | 0,00 |
|     |              | vyměra: 109,852                                                                                        | m2  | 109,852 |  |      |

|          |              |                                                                     |    |         |  |             |                 |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------------|-----------------|
| 056      | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců a zálivk.výztuže z oceli 10505      | t  | 1,309   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | dle výpisu v PD: 1138,00x1,15(profz)=1308,70kg=1,309t               | t  | 1,309   |  |             |                 |
| <b>5</b> |              | <b>Komunikace</b>                                                   |    |         |  | <b>0,00</b> |                 |
| 057      | 569111121RXX | Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírek                              | m2 | 18,903  |  | 0,00        |                 |
|          |              | (3,21+5,725+9,725+3,51)x0,30=6,651                                  | m2 | 6,651   |  |             |                 |
|          |              | (18,97x0,30)=5,691                                                  | m2 | 5,691   |  |             |                 |
|          |              | (3,21+7,725+7,725+3,51)x0,30=6,651                                  | m2 | 6,651   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m2 | 18,903  |  |             |                 |
| 058      | 571901100RXX | Úprava stávajících chodníků -skladba H                              | m2 | 28,582  |  | 0,00        |                 |
|          |              | (3,21x2,20)=7,062                                                   | m2 | 7,062   |  |             |                 |
|          |              | (18,97+0,30+2,25)x1,00=21,52                                        | m2 | 21,520  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m2 | 28,582  |  |             |                 |
| 059      | 591104100RXX | Nové chodníky z betonové dlažby, -skladba G                         | m2 | 35,085  |  | 0,00        |                 |
|          |              | (1,66x1,50)x4=9,96                                                  | m2 | 9,960   |  |             |                 |
|          |              | (2,71x1,50)x2=8,13                                                  | m2 | 8,130   |  |             |                 |
|          |              | (2,20x7,725)=16,995                                                 | m2 | 16,995  |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m2 | 35,085  |  |             |                 |
| <b>6</b> |              | <b>Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>            |    |         |  | <b>0,00</b> |                 |
| 060      | 610991111R00 | Zakrytí výplní vnitřních otvorů                                     | m2 | 63,250  |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | ozn.F1: (1,50x3,00)=4,50x1=4,50                                     | m2 | 4,500   |  |             |                 |
|          |              | ozn.F2: (1,50x3,00)=4,50x4=18,00                                    | m2 | 18,000  |  |             |                 |
|          |              | ozn.F3: (1,00x3,00)=3,00x1=3,00                                     | m2 | 3,000   |  |             |                 |
|          |              | ozn.F4: (1,50x2,50)=3,75x13=48,75                                   | m2 | 9,750   |  |             |                 |
|          |              | ozn.F5: (1,00x2,50)=2,50x3=7,50                                     | m2 | 7,500   |  |             |                 |
|          |              | ozn.F6: (1,25x2,00)=2,50x4=10,00                                    | m2 | 10,000  |  |             |                 |
|          |              | ozn.F7: (0,75x2,00)=1,50x4=6,00                                     | m2 | 6,000   |  |             |                 |
|          |              | ozn.F8: (0,75x1,50)=1,125x4=4,50                                    | m2 | 4,500   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m2 | 63,250  |  |             |                 |
| 061      | 611451081RT1 | Úprava beton.stropů adhézním můstkem                                | m2 | 7,900   |  | 0,00        |                 |
|          |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                                       | m2 | 5,000   |  |             |                 |
|          |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                              | m2 | 2,900   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m2 | 7,900   |  |             |                 |
| 062      | 611473112R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi štuková                        | m2 | 7,900   |  | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                                       | m2 | 5,000   |  |             |                 |
|          |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                              | m2 | 2,900   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m2 | 7,900   |  |             |                 |
| 063      | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří apod.                            | m  | 257,200 |  | 0,00        |                 |
|          |              | 1.01 Šatna: (2,25+1,50+2,25)+(3,00+1,50+3,00)+(2,50+1,00+2,50)x2=   | m  | 25,500  |  |             |                 |
|          |              | 1.02 Chodba: (2,25+1,50+2,25)=6,00                                  | m  | 6,000   |  |             |                 |
|          |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (2,50+1,50+2,50)+(2,50+1,00+2,50)=12,50       | m  | 12,500  |  |             |                 |
|          |              | 1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)=7,00                      | m  | 7,000   |  |             |                 |
|          |              | 1.11 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                               | m  | 12,000  |  |             |                 |
|          |              | 1.12 Učebna 1: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+      | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | +2,00)=31,75                                                        | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | 1.13 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                 | m  | 5,250   |  |             |                 |
|          |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)=2,55                           | m  | 2,550   |  |             |                 |
|          |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)=2,55                         | m  | 2,550   |  |             |                 |
|          |              | 1.20 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                               | m  | 12,000  |  |             |                 |
|          |              | 1.21 Učebna 2: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+      | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | +2,00)=31,75                                                        | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | 1.22 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                 | m  | 5,250   |  |             |                 |
|          |              | 1.23 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                               | m  | 12,000  |  |             |                 |
|          |              | 1.24 Učebna 3: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+      | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | +2,00)=31,75                                                        | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | 1.25 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                 | m  | 5,250   |  |             |                 |
|          |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)=2,55                           | m  | 2,550   |  |             |                 |
|          |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)=2,55                         | m  | 2,550   |  |             |                 |
|          |              | 1.32 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                               | m  | 12,000  |  |             |                 |
|          |              | 1.33 Učebna 4: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+      | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | +2,00)=31,75                                                        | m  | 31,750  |  |             |                 |
|          |              | 1.34 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                 | m  | 5,250   |  |             |                 |
|          |              | celkem                                                              | m  | 257,200 |  |             |                 |
| 064      | 612425931RT1 | Omít.vnitř.ostění dveří,oken váp.štuk.-zdvo z keram.tvárníc         | m2 | 21,960  |  | 0,00        |                 |
|          |              | 1.01 Šatna: [(2,25+1,50+2,25)+(3,00+1,50+3,00)+(2,50+1,00+2,50)x2]x | m2 | 6,375   |  |             |                 |
|          |              | x0,25=25,50x0,25=6,375                                              | m2 | 1,500   |  |             |                 |
|          |              | 1.02 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,25=6,00x0,25=1,50                   | m2 | 3,125   |  |             |                 |
|          |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: [(2,50+1,50+2,50)+(2,50+1,00+2,50)]x0,25=3,12 | m2 | 1,750   |  |             |                 |
|          |              | 1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)x0,25=7,00x0,25=1,75       | m2 | 1,800   |  |             |                 |
|          |              | 1.11 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80                   | m2 | 7,938   |  |             |                 |
|          |              | 1.12 Učebna 1: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+     | m2 | 1,313   |  |             |                 |
|          |              | +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938                                       | m2 | 0,638   |  |             |                 |
|          |              | 1.13 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313                 | m2 | 1,020   |  |             |                 |
|          |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)x0,25=2,55x0,25=0,638           | m2 | 1,800   |  |             |                 |
|          |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)x0,40=2,55x0,40=1,02          | m2 | 7,938   |  |             |                 |
|          |              | 1.20 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80                   | m2 | 1,313   |  |             |                 |
|          |              | 1.21 Učebna 2: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+     | m2 | 1,800   |  |             |                 |
|          |              | +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938                                       | m2 | 1,313   |  |             |                 |
|          |              | 1.22 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313                 | m2 | 0,638   |  |             |                 |
|          |              | 1.23 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80                   | m2 | 1,020   |  |             |                 |
|          |              | 1.24 Učebna 3: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+     | m2 | 1,800   |  |             |                 |
|          |              | +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938                                       | m2 | 1,313   |  |             |                 |
|          |              | 1.25 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313                 | m2 | 0,638   |  |             |                 |
|          |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)x0,25=2,55x0,25=0,638           | m2 | 1,020   |  |             |                 |
|          |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)x0,40=2,55x0,40=1,02          | m2 | 1,800   |  |             |                 |
|          |              | 1.32 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80                   | m2 |         |  |             |                 |

|     |              |                                                                                                                            |    |         |  |      |                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|-----------------|
|     |              | 1.33 Učebna 4: $[(2,50+1,50+2,50) \times 3 + (3,00+1,50+3,00) + (2,00+0,75+2,00)] \times 0,25 = 31,75 \times 0,25 = 7,938$ | m2 | 7,938   |  |      |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: $(2,00+1,25+2,00) \times 0,25 = 5,25 \times 0,25 = 1,313$                                                    | m2 | 1,313   |  |      |                 |
|     |              | celkem                                                                                                                     | m2 | 21,960  |  |      |                 |
| 065 | 612425961R00 | Vyrovnání zdiva pod parapety                                                                                               | m2 | 8,230   |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: $(1,00 \times 0,25) \times 2 = 0,50$                                                                           | m2 | 0,500   |  |      |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: $(1,00 \times 0,25) = 0,25$                                                                          | m2 | 0,250   |  |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: $(1,50 \times 0,25) \times 3 + (0,75 \times 0,25) = 1,313$                                                  | m2 | 1,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.13 Kabinet: $(1,25 \times 0,25) = 0,313$                                                                                 | m2 | 0,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: $(0,75 \times 0,25) = 0,188$                                                                           | m2 | 0,188   |  |      |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: $(0,75 \times 0,40) = 0,30$                                                                          | m2 | 0,300   |  |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: $(1,50 \times 0,25) \times 3 + (0,75 \times 0,25) = 1,313$                                                  | m2 | 1,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.22 Kabinet: $(1,25 \times 0,25) = 0,313$                                                                                 | m2 | 0,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: $(1,50 \times 0,25) \times 3 + (0,75 \times 0,25) = 1,313$                                                  | m2 | 1,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.25 Kabinet: $(1,25 \times 0,25) = 0,313$                                                                                 | m2 | 0,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: $(0,75 \times 0,25) = 0,188$                                                                           | m2 | 0,188   |  |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: $(0,75 \times 0,40) = 0,30$                                                                          | m2 | 0,300   |  |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: $(1,50 \times 0,25) \times 3 + (0,75 \times 0,25) = 1,313$                                                  | m2 | 1,313   |  |      |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: $(1,25 \times 0,25) = 0,313$                                                                                 | m2 | 0,313   |  |      |                 |
|     |              | celkem                                                                                                                     | m2 | 8,230   |  |      |                 |
| 066 | 612457112RT1 | Omlítka vnitřního zdiva stěn jádrová -pod obklady                                                                          | m2 | 116,100 |  | 0,00 |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: $(0,60+4,20+2,675) \times 2,10 = 7,475 \times 2,10 = 15,698$                                         | m2 | 15,698  |  |      |                 |
|     |              | 1.06 Předsíň: $(1,35+0,88) \times 2,10 - (0,80 \times 2,02) = 3,067$                                                       | m2 | 3,067   |  |      |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: $(1,35+0,93) \times 2,10 = 4,788$                                                                     | m2 | 4,788   |  |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: $(1,81+1,635) \times 2 \times 2,10 - (0,80 \times 2,02) = 12,853$                                    | m2 | 12,853  |  |      |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: $(0,88+1,35+0,165) \times 2,10 - (0,80 \times 2,02) = 3,414$                                                 | m2 | 3,414   |  |      |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35) \times 2,10 = 4,788$                                                                     | m2 | 4,788   |  |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: $(1,50 \times 1,20) = 1,80$                                                                                 | m2 | 1,800   |  |      |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: $(1,22+2,15+1,22) \times 2,10 - (0,80 \times 2,02) - (0,75 \times 0,60) = 7,$                          | m2 | 7,573   |  |      |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: $(1,80+2,00+1,80) \times 2,10 - (1,00 \times 2,02) = 9,74$                                           | m2 | 9,740   |  |      |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: $(1,775 \times 2) \times 2,10 - (1,00 \times 2,02) = 5,435$                                                  | m2 | 5,435   |  |      |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) \times 2,10 = 9,398$                                                                     | m2 | 9,398   |  |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: $(1,50 \times 1,20) = 1,80$                                                                                 | m2 | 1,800   |  |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: $(1,50 \times 1,20) = 1,80$                                                                                 | m2 | 1,800   |  |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: $(1,22+2,15+1,22) \times 2,10 - (0,80 \times 2,02) - (0,75 \times 0,60) = 7,$                          | m2 | 7,573   |  |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: $(1,80+2,00+1,80) \times 2,10 - (1,00 \times 2,02) = 9,74$                                           | m2 | 9,740   |  |      |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: $(1,775 \times 2) \times 2,10 - (1,00 \times 2,02) = 5,435$                                                  | m2 | 5,435   |  |      |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) \times 2,10 = 9,398$                                                                     | m2 | 9,398   |  |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: $(1,50 \times 1,20) = 1,80$                                                                                 | m2 | 1,800   |  |      |                 |
|     |              | celkem                                                                                                                     | m2 | 116,100 |  |      |                 |
| 067 | 612473182RT1 | Omlítka vnitřního zdiva stěn keram.a ŽB věnců ze such.směsi, štuková                                                       | m2 | 878,574 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: $(6,85+4,20) \times 2 \times 3,35 - 12,875 = 61,16$                                                            | m2 | 61,160  |  |      |                 |
|     |              | 1.02 Chodba: $(9,05+3,00) \times 2 \times 3,35 - 21,294 = 59,441$                                                          | m2 | 59,441  |  |      |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: $(6,85+4,20) \times 2 \times 3,35 - 25,323 = 48,712$                                                 | m2 | 48,712  |  |      |                 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: $(2,285+2,185) \times 2 \times 3,50 - 3,00 = 28,29$                                               | m2 | 28,290  |  |      |                 |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: $(1,81+1,635) \times 2 \times 3,50 - 1,616 = 22,499$                                                     | m2 | 22,499  |  |      |                 |
|     |              | 1.06 Předsíň: $(0,88+1,35) \times 0,45 = 1,004$                                                                            | m2 | 1,004   |  |      |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35+0,93) \times 0,45 = 1,445$                                                                | m2 | 1,445   |  |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: $(1,81+1,635) \times 2 \times 0,45 = 3,101$                                                          | m2 | 3,101   |  |      |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: $(0,88+1,35+0,165) \times 0,45 = 1,078$                                                                      | m2 | 1,078   |  |      |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35) \times 0,45 = 1,026$                                                                     | m2 | 1,026   |  |      |                 |
|     |              | 1.11 Chodba: $(2,785+1,81) \times 2 \times 3,35 - 5,395 = 25,392$                                                          | m2 | 25,392  |  |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: $(7,285+9,00) \times 2 \times 3,35 - 28,605 = 80,505$                                                       | m2 | 80,505  |  |      |                 |
|     |              | 1.13 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 \times 3,35 - 4,52 = 26,769$                                                           | m2 | 26,769  |  |      |                 |
|     |              | 1.14 Chodba: $(3,25+1,515) \times 2 \times 2,55 - 9,876 = 14,426$                                                          | m2 | 14,426  |  |      |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: $(1,22+2,15+1,22) \times 0,45 - 0,338 = 1,728$                                                         | m2 | 1,728   |  |      |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: $(2,00+1,80+2,00) \times 0,45 = 2,61$                                                                | m2 | 2,610   |  |      |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: $(1,775+1,525+1,775) \times 0,45 = 2,284$                                                                    | m2 | 2,284   |  |      |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) \times 0,45 = 2,014$                                                                     | m2 | 2,014   |  |      |                 |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: $(3,50+3,25) \times 2 \times 3,05 - 4,16 = 37,015$                                                | m2 | 37,015  |  |      |                 |
|     |              | 1.20 Chodba: $(2,785+1,81) \times 2 \times 3,35 - 5,395 = 25,392$                                                          | m2 | 25,392  |  |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: $(7,285+9,00) \times 2 \times 3,35 - 28,605 = 80,505$                                                       | m2 | 80,505  |  |      |                 |
|     |              | 1.22 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 \times 3,35 - 4,52 = 26,769$                                                           | m2 | 26,769  |  |      |                 |
|     |              | 1.23 Chodba: $(2,785+1,81) \times 2 \times 3,35 - 5,395 = 25,392$                                                          | m2 | 25,392  |  |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: $(7,285+9,00) \times 2 \times 3,35 - 28,605 = 80,505$                                                       | m2 | 80,505  |  |      |                 |
|     |              | 1.25 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 \times 3,35 - 4,52 = 26,769$                                                           | m2 | 26,769  |  |      |                 |
|     |              | 1.26 Chodba: $(3,25+1,515) \times 2 \times 2,55 - 9,876 = 14,426$                                                          | m2 | 14,426  |  |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: $(1,22+2,15+1,22) \times 0,45 - 0,338 = 1,728$                                                         | m2 | 1,728   |  |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: $(2,00+1,80+2,00) \times 0,45 = 2,61$                                                                | m2 | 2,610   |  |      |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: $(1,775+1,525+1,775) \times 0,45 = 2,284$                                                                    | m2 | 2,284   |  |      |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) \times 0,45 = 2,014$                                                                     | m2 | 2,014   |  |      |                 |
|     |              | 1.31 Relaxační místnost: $(3,50+3,25) \times 2 \times 3,05 - 4,16 = 37,015$                                                | m2 | 37,015  |  |      |                 |
|     |              | 1.32 Chodba: $(2,785+1,81) \times 2 \times 3,35 - 5,395 = 25,392$                                                          | m2 | 25,392  |  |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: $(7,285+9,00) \times 2 \times 3,35 - 28,605 = 80,505$                                                       | m2 | 80,505  |  |      |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 \times 3,35 - 4,52 = 26,769$                                                           | m2 | 26,769  |  |      |                 |
|     |              | celkem                                                                                                                     | m2 | 878,574 |  |      |                 |
| 068 | 612473186RT1 | Příplatek za zabudované rohovníky                                                                                          | m  | 264,900 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: $(2,25+1,50+2,25) + (3,00+1,50+3,00) + (2,50+1,00+2,50) \times 2 = 2$                                          | m  | 25,500  |  |      |                 |
|     |              | 1.02 Chodba: $(2,25+1,50+2,25) = 6,00$                                                                                     | m  | 6,000   |  |      |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: $(2,50+1,50+2,50) + (2,50+1,00+2,50) = 12,50$                                                        | m  | 12,500  |  |      |                 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: $(3,00+1,00+3,00) = 7,00$                                                                         | m  | 7,000   |  |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: $0,45 \times 1 = 0,45$                                                                               | m  | 0,450   |  |      |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: $0,45 \times 1 = 0,45$                                                                                       | m  | 0,450   |  |      |                 |
|     |              | 1.11 Chodba: $(2,25+1,50+2,25) \times 2 = 12,00$                                                                           | m  | 12,000  |  |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: $3,35 \times 1 + (2,50+1,50+2,50) \times 3 + (3,00+1,50+3,00) + (2,00+$                                     |    |         |  |      |                 |

|     |              |                                                                                                                                                                       |    |         |  |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
|     |              | +0,75+2,00)=35,10                                                                                                                                                     | m  | 35,100  |  |      |
|     |              | 1.13 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                                                                                                                   | m  | 5,250   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 0,45x2=0,90                                                                                                                                       | m  | 0,900   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 0,45x2=0,90                                                                                                                                     | m  | 0,900   |  |      |
|     |              | 1.20 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                                                                                                                                 | m  | 12,000  |  |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)=35,10                                                                                      | m  | 35,100  |  |      |
|     |              | 1.22 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                                                                                                                   | m  | 5,250   |  |      |
|     |              | 1.23 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                                                                                                                                 | m  | 12,000  |  |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)=35,10                                                                                      | m  | 35,100  |  |      |
|     |              | 1.25 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                                                                                                                   | m  | 5,250   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 0,45x2=0,90                                                                                                                                       | m  | 0,900   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 0,45x2=0,90                                                                                                                                     | m  | 0,900   |  |      |
|     |              | 1.32 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00                                                                                                                                 | m  | 12,000  |  |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)=35,10                                                                                      | m  | 35,100  |  |      |
|     |              | 1.34 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25                                                                                                                                   | m  | 5,250   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m  | 264,900 |  |      |
| 069 | 613901113RT1 | Úprava plynosilikát.stěn adhézním můstkem -mimo obklady                                                                                                               | m2 | 4,438   |  | 0,00 |
|     |              | 1.06 Předsíň: (0,88x0,45)=0,396                                                                                                                                       | m2 | 0,396   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93x0,45)=0,419                                                                                                                                | m2 | 0,419   |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (0,715x0,45)=0,322                                                                                                                                      | m2 | 0,322   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93x0,45)=0,419                                                                                                                                | m2 | 0,419   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15x0,45)=0,968                                                                                                                                 | m2 | 0,968   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (1,80-0,75)x0,45=0,473                                                                                                                          | m2 | 0,473   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15x0,45)=0,968                                                                                                                                 | m2 | 0,968   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80-0,75)x0,45=0,473                                                                                                                          | m2 | 0,473   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m2 | 4,438   |  |      |
| 070 | 620991191R00 | Zakrývání otvor vnější                                                                                                                                                | m2 | 63,250  |  | 0,00 |
|     |              | ozn.F1: (1,50x3,00)=4,50x1=4,50                                                                                                                                       | m2 | 4,500   |  |      |
|     |              | ozn.F2: (1,50x3,00)=4,50x4=18,00                                                                                                                                      | m2 | 18,000  |  |      |
|     |              | ozn.F3: (1,00x3,00)=3,00x1=3,00                                                                                                                                       | m2 | 3,000   |  |      |
|     |              | ozn.F4: (1,50x2,50)=3,75x13=48,75                                                                                                                                     | m2 | 9,750   |  |      |
|     |              | ozn.F5: (1,00x2,50)=2,50x3=7,50                                                                                                                                       | m2 | 7,500   |  |      |
|     |              | ozn.F6: (1,25x2,00)=2,50x4=10,00                                                                                                                                      | m2 | 10,000  |  |      |
|     |              | ozn.F7: (0,75x2,00)=1,50x4=6,00                                                                                                                                       | m2 | 6,000   |  |      |
|     |              | ozn.F8: (0,75x1,50)=1,125x4=4,50                                                                                                                                      | m2 | 4,500   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m2 | 63,250  |  |      |
| 071 | 622421339RV2 | KZS - XPS tl.140mm+geotext.500g/m2+nop.fólie -pod terénem -ozn.C                                                                                                      | m2 | 90,463  |  | 0,00 |
|     |              | tl.165mm: (18,65x1,25)+(18,65x0,72)+(3,90x1,25)x2+(6,00x1,10)x2+<br>+(5,97x1,00)x2+(7,58x1,00)x2+(2,55x0,72)x2=23,313+13,428+<br>+9,75+13,20+11,94+15,16+3,672=90,463 | m2 | 90,463  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m2 | 90,463  |  |      |
| 072 | 622421340RV1 | KZS - XPS tl.140mm+stěrka s výzt.tkaninou+mozaik.om.-sokl -ozn.B                                                                                                      | m2 | 40,263  |  | 0,00 |
|     |              | tl.165mm: (18,65x0,65)+(18,65x0,18)+(3,90x0,65)x2+(6,00x0,55)x2+<br>+(5,97x0,45)x2+(7,58x0,45)x2+(2,55x0,18)x2=12,123+3,357+<br>+5,07+6,60+5,373+6,822+0,918=40,263   | m2 | 40,263  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m2 | 40,263  |  |      |
| 073 | 622311130RX1 | KZS -min.vlna tl.160mm+stěrka s výzt.tkaninou+silikon.om.-zdi -ozn.A                                                                                                  | m2 | 282,170 |  | 0,00 |
|     |              | tl.176mm: (18,65x4,30)-(0,75x1,50)x2-(0,75x2,00)x2-(1,25x2,00)x2=<br>=80,195-2,25-3,00-5,00=69,945                                                                    | m2 | 69,945  |  |      |
|     |              | (18,65x4,30)-(0,75x1,50)x2-(0,75x2,00)x2-(1,25x2,00)x2=69,945                                                                                                         | m2 | 69,945  |  |      |
|     |              | (26,05x4,30)-(3,00x1,50)x2-(3,00x1,00)-(1,50x2,50)x7-(1,00x2,50)=<br>=112,015-9,00-3,00-26,25-2,50=71,265                                                             | m2 | 71,265  |  |      |
|     |              | (26,05x4,30)-(3,00x1,50)x3-(1,50x2,50)x6-(1,00x2,50)x2=71,015                                                                                                         | m2 | 71,015  |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m2 | 282,170 |  |      |
| 074 | 632415150RT3 | Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.52mm                                                                                                   | m2 | 77,400  |  | 0,00 |
|     |              | 1.01 Šatna: 28,80                                                                                                                                                     | m2 | 28,800  |  |      |
|     |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                                                                                                                                         | m2 | 5,000   |  |      |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                                                                                                                                | m2 | 2,900   |  |      |
|     |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                                                                                                                                    | m2 | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                                                                                                                                             | m2 | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                                                                                                                                            | m2 | 2,900   |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                                                                                                                                    | m2 | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                                                                                                                                             | m2 | 1,200   |  |      |
|     |              | 1.14 Chodba: 5,10                                                                                                                                                     | m2 | 5,100   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                                                                                                                                              | m2 | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                                                                                                                                            | m2 | 3,800   |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                                                                                                                                    | m2 | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                                                                                                                                     | m2 | 2,200   |  |      |
|     |              | 1.26 Chodba: 5,10                                                                                                                                                     | m2 | 5,100   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                                                                                                                                              | m2 | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                                                                                                                                            | m2 | 3,800   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                                                                                                                                    | m2 | 2,700   |  |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                                                                                                                                     | m2 | 2,200   |  |      |
|     |              | celkem                                                                                                                                                                | m2 | 77,400  |  |      |
| 075 | 632415155RT3 | Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.59mm                                                                                                   | m2 | 355,900 |  | 0,00 |
|     |              | 1.02 Chodba: 28,30                                                                                                                                                    | m2 | 28,300  |  |      |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20                                                                                                                                           | m2 | 23,200  |  |      |
|     |              | 1.11 Chodba: 5,00                                                                                                                                                     | m2 | 5,000   |  |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 60,10                                                                                                                                                  | m2 | 60,100  |  |      |
|     |              | 1.13 Kabinet: 5,30                                                                                                                                                    | m2 | 5,300   |  |      |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                                                                                                                                        | m2 | 11,400  |  |      |
|     |              | 1.20 Chodba: 5,00                                                                                                                                                     | m2 | 5,000   |  |      |

|          |              |                                                            |     |           |             |                 |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------------|
|          |              | 1.21 Učebna 2: 60,10                                       | m2  | 60,100    |             |                 |
|          |              | 1.22 Kabinet: 5,30                                         | m2  | 5,300     |             |                 |
|          |              | 1.23 Chodba: 5,00                                          | m2  | 5,000     |             |                 |
|          |              | 1.24 Učebna 3: 60,10                                       | m2  | 60,100    |             |                 |
|          |              | 1.25 Kabinet: 5,30                                         | m2  | 5,300     |             |                 |
|          |              | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                             | m2  | 11,400    |             |                 |
|          |              | 1.32 Chodba: 5,00                                          | m2  | 5,000     |             |                 |
|          |              | 1.33 Učebna 4: 60,10                                       | m2  | 60,100    |             |                 |
|          |              | 1.34 Kabinet: 5,30                                         | m2  | 5,300     |             |                 |
|          |              | celkem                                                     | m2  | 355,900   |             |                 |
| 076      | 634601210R00 | Pás dilatační mezi podlahou a svislými kcmi                | m   | 395,480   | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | 1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2+(0,20x4)=22,90                   | m   | 22,900    |             |                 |
|          |              | 1.02 Chodba: (9,05+3,00+0,20)x2=24,50                      | m   | 24,500    |             |                 |
|          |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (6,85+4,20)x2=22,10                  | m   | 22,100    |             |                 |
|          |              | 1.04 Technická místnost: (2,285+2,185+0,20)x2=9,34         | m   | 9,340     |             |                 |
|          |              | 1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2=6,89                      | m   | 6,890     |             |                 |
|          |              | 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)=3,11                        | m   | 3,110     |             |                 |
|          |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21                 | m   | 3,210     |             |                 |
|          |              | 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2=6,89                  | m   | 6,890     |             |                 |
|          |              | 1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)=3,11                        | m   | 3,110     |             |                 |
|          |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21                 | m   | 3,210     |             |                 |
|          |              | 1.11 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,50=8,29                 | m   | 8,290     |             |                 |
|          |              | 1.12 Učebna 1: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47              | m   | 31,470    |             |                 |
|          |              | 1.13 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34                           | m   | 9,340     |             |                 |
|          |              | 1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2=9,53                           | m   | 9,530     |             |                 |
|          |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2=6,74                     | m   | 6,740     |             |                 |
|          |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2=7,60                   | m   | 7,600     |             |                 |
|          |              | 1.17 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)=5,055                    | m   | 5,055     |             |                 |
|          |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                     | m   | 4,475     |             |                 |
|          |              | 1.19 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2=13,50               | m   | 13,500    |             |                 |
|          |              | 1.20 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,50=8,29                 | m   | 8,290     |             |                 |
|          |              | 1.21 Učebna 2: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47              | m   | 31,470    |             |                 |
|          |              | 1.22 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34                           | m   | 9,340     |             |                 |
|          |              | 1.23 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,50=8,29                 | m   | 8,290     |             |                 |
|          |              | 1.24 Učebna 3: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47              | m   | 31,470    |             |                 |
|          |              | 1.25 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34                           | m   | 9,340     |             |                 |
|          |              | 1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2=9,53                           | m   | 9,530     |             |                 |
|          |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2=6,74                     | m   | 6,740     |             |                 |
|          |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2=7,60                   | m   | 7,600     |             |                 |
|          |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)=5,075                    | m   | 5,075     |             |                 |
|          |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                     | m   | 4,475     |             |                 |
|          |              | 1.31 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2=13,50               | m   | 13,500    |             |                 |
|          |              | 1.32 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,00=8,29                 | m   | 8,290     |             |                 |
|          |              | 1.33 Učebna 4: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47              | m   | 31,470    |             |                 |
|          |              | 1.34 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34                           | m   | 9,340     |             |                 |
|          |              | celkem                                                     | m   | 395,480   |             |                 |
| 077      | 63140279     | Okrajová dilatační páska EPS tl.10mm                       | m   | 415,254   | 0,00        |                 |
|          |              | výměra: 395,48x1,05=415,254                                | m   | 415,254   |             |                 |
| <b>9</b> |              | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot</b>    |     |           | <b>0,00</b> |                 |
| 078      | 916231213R00 | Osaz.obrub.bet.stoj.do lože z BP s opěrou                  | m   | 91,885    | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (3,21+5,725+9,725+3,51)=22,17                              | m   | 22,170    |             |                 |
|          |              | (0,30+18,97+0,30)=19,57                                    | m   | 19,570    |             |                 |
|          |              | (0,30+3,21+0,30+0,30+7,725+0,30+7,725+3,21+0,30)=23,37     | m   | 23,370    |             |                 |
|          |              | (1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+10,725+2,55+1,50+1,50+1,50)=26,7 | m   | 26,775    |             |                 |
|          |              | celkem                                                     | m   | 91,885    |             |                 |
| 079      | 59217330     | Beton.obrubník typu ABO 100/5/25cm                         | kus | 96,479    | 0,00        |                 |
|          |              | výměra: 91,885x1,05=96,479                                 | kus | 96,479    |             |                 |
| 080      | 916991121RT2 | Lože pod obrubníky chodníkové z prostého betonu C 12/15    | m3  | 1,838     | 0,00        |                 |
|          |              | 91,885x0,20x0,10=1,838                                     | m3  | 1,838     |             |                 |
| 081      | 941941031R00 | Mtž leš.lehk.řad.s podl.š.80-100cm výšky do 10 m           | m2  | 577,548   | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | (20,97+26,37)x2x6,10=577,548                               | m2  | 577,548   |             |                 |
|          |              | celkem                                                     | m2  | 577,548   |             |                 |
| 082      | 941941191R00 | Přípl.za první i kd započ.měs.použ.leš.k ceně .....1031    | m2  | 1 155,096 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | výměra: 577,548x2=1155,096                                 | m2  | 1 155,096 |             |                 |
| 083      | 941941831R00 | Dmtž leš.lehk.řad.s podl.š.80-100cm výšky do 30 m          | m2  | 577,548   | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | výměra: 577,548                                            | m2  | 577,548   |             |                 |
| 084      | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné v.podlah do 1,9 m                     | m2  | 398,700   | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|          |              | 1.NP: 398,70                                               | m2  | 398,700   |             |                 |
|          |              | celkem                                                     | m2  | 398,700   |             |                 |
| 085      | 941955004RT1 | Lešení lehké pomocné pro montáž podhledů                   | m2  | 405,100   | 0,00        |                 |
|          |              | 1.01 Šatna: 28,80                                          | m2  | 28,800    |             |                 |
|          |              | 1.02 Chodba: 28,30                                         | m2  | 28,300    |             |                 |
|          |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                     | m2  | 2,900     |             |                 |
|          |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                         | m2  | 1,200     |             |                 |
|          |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                                  | m2  | 1,200     |             |                 |
|          |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                                 | m2  | 2,900     |             |                 |
|          |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                         | m2  | 1,200     |             |                 |
|          |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                                  | m2  | 1,200     |             |                 |
|          |              | 1.11 Chodba: 5,00                                          | m2  | 5,000     |             |                 |
|          |              | 1.12 Učebna 1: 60,10                                       | m2  | 60,100    |             |                 |
|          |              | 1.13 Kabinet: 5,30                                         | m2  | 5,300     |             |                 |
|          |              | 1.14 Chodba: 5,10                                          | m2  | 5,100     |             |                 |
|          |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                                   | m2  | 2,700     |             |                 |
|          |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                                 | m2  | 3,800     |             |                 |
|          |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                         | m2  | 2,700     |             |                 |

|     |              |                                                      |     |         |      |                 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                    | m2  | 2,200   |      |                 |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                       | m2  | 11,400  |      |                 |
|     |              | 1.20 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.22 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | 1.23 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.25 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | 1.26 Chodba: 5,10                                    | m2  | 5,100   |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                             | m2  | 2,700   |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                           | m2  | 3,800   |      |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                   | m2  | 2,700   |      |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                    | m2  | 2,200   |      |                 |
|     |              | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                       | m2  | 11,400  |      |                 |
|     |              | 1.32 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | celkem                                               | m2  | 405,100 |      |                 |
| 086 | 952901110R00 | Čištění oken,dveří mytím oboustranné                 | m2  | 63,250  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | ozn.F1: (1,50x3,00)=4,50x1=4,50                      | m2  | 4,500   |      |                 |
|     |              | ozn.F2: (1,50x3,00)=4,50x4=18,00                     | m2  | 18,000  |      |                 |
|     |              | ozn.F3: (1,00x3,00)=3,00x1=3,00                      | m2  | 3,000   |      |                 |
|     |              | ozn.F4: (1,50x2,50)=3,75x13=48,75                    | m2  | 9,750   |      |                 |
|     |              | ozn.F5: (1,00x2,50)=2,50x3=7,50                      | m2  | 7,500   |      |                 |
|     |              | ozn.F6: (1,25x2,00)=2,50x4=10,00                     | m2  | 10,000  |      |                 |
|     |              | ozn.F7: (0,75x2,00)=1,50x4=6,00                      | m2  | 6,000   |      |                 |
|     |              | ozn.F8: (0,75x1,50)=1,125x4=4,50                     | m2  | 4,500   |      |                 |
|     |              | celkem                                               | m2  | 63,250  |      |                 |
| 087 | 952901111R00 | Vyčištění budov bytové a obč.výstavby při v.podl.<4m | m2  | 433,300 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: 28,80                                    | m2  | 28,800  |      |                 |
|     |              | 1.02 Chodba: 28,30                                   | m2  | 28,300  |      |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20                          | m2  | 23,200  |      |                 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                        | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                               | m2  | 2,900   |      |                 |
|     |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                   | m2  | 1,200   |      |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                            | m2  | 1,200   |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                           | m2  | 2,900   |      |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                   | m2  | 1,200   |      |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                            | m2  | 1,200   |      |                 |
|     |              | 1.11 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.13 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | 1.14 Chodba: 5,10                                    | m2  | 5,100   |      |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                             | m2  | 2,700   |      |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                           | m2  | 3,800   |      |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                   | m2  | 2,700   |      |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                    | m2  | 2,200   |      |                 |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                       | m2  | 11,400  |      |                 |
|     |              | 1.20 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.22 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | 1.23 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.25 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | 1.26 Chodba: 5,10                                    | m2  | 5,100   |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                             | m2  | 2,700   |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                           | m2  | 3,800   |      |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                   | m2  | 2,700   |      |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                    | m2  | 2,200   |      |                 |
|     |              | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                       | m2  | 11,400  |      |                 |
|     |              | 1.32 Chodba: 5,00                                    | m2  | 5,000   |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 60,10                                 | m2  | 60,100  |      |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: 5,30                                   | m2  | 5,300   |      |                 |
|     |              | celkem                                               | m2  | 433,300 |      |                 |
| 088 | 959950104RA1 | Stavební přímoci pro profese                         | kpl | 1,000   | 0,00 |                 |
| 089 | 998011001R00 | Přesun pro budovy zděné výšky do 6 m                 | t   | 990,241 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra dle výpočtu:                                  | t   | 990,241 |      |                 |

## PSV

## Práce a dodávky PSV

0,00

711

## Izolace proti vodě

0,00

|     |              |                                                         |    |         |      |                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|---------|------|-----------------|
| 090 | 711411001R00 | Izolace proti zem.vlhk.vod.stud.nátěrem penetračním     | m2 | 485,833 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | (18,65x26,05)=485,833                                   | m2 | 485,833 |      |                 |
|     |              | celkem                                                  | m2 | 485,833 |      |                 |
| 091 | 246172100    | Lak asfaltový penetrační                                | kg | 145,750 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 485,833x0,30=145,75                             | kg | 145,750 |      |                 |
| 092 | 711412001R00 | Izolace proti zem.vlhk.svis.stud.nátěrem penetračním    | m2 | 35,760  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | (18,65+26,05)x2x0,40=35,76                              | m2 | 35,760  |      |                 |
|     |              | celkem                                                  | m2 | 35,760  |      |                 |
| 093 | 246172100    | Lak asfaltový penetrační                                | kg | 10,728  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 35,76x0,30=10,728                               | kg | 10,728  |      |                 |
| 094 | 711441559R00 | Izolace proti vodě a radonu vodor.pásky NAIP přitavením | m2 | 485,833 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 485,833                                         | m2 | 485,833 |      |                 |
| 095 | 62832910     | SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem                      | m2 | 558,708 | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 485,833x1,15=558,708                            | m2 | 558,708 |      |                 |
| 096 | 711442559R00 | Izolace proti vodě a radonu svislá pásy NAIP přitavením | m2 | 35,760  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |

|     |              |                                                                      |     |         |      |             |                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-------------|-----------------|
|     |              | výměra: 35,76                                                        | m2  | 35,760  |      |             |                 |
| 097 | 62832910     | SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem                                   | m2  | 42,912  |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 35,76x1,20=42,912                                            | m2  | 42,912  |      |             |                 |
| 098 | 711482091RZ1 | Prostupy hydroizolací pomocí manžet v plynotěsném provedení          | kpl | 1,000   |      | 0,00        |                 |
| 099 | 711491172RZ1 | Položení netk.textilie jako ochr.a separ.vrstva vč.dodávky a přesahů | m2  | 485,833 |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 485,833                                                      | m2  | 485,833 |      |             |                 |
| 100 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6 m                      | %   |         | 0,00 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     | <b>712</b>   | <b>Povlakové krytiny</b>                                             |     |         |      | <b>0,00</b> |                 |
| 101 | 712311101R00 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -vodor.              | m2  | 484,393 |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | (0,30+0,16+17,73+0,16+0,30)x(0,30+0,16+25,13+0,16+0,30)=485,833      | m2  | 485,833 |      |             |                 |
|     |              | -odpočet-světlík: (1,20x1,20)=1,44                                   | m2  | -1,440  |      |             |                 |
|     |              | celkem                                                               | m2  | 484,393 |      |             |                 |
| 102 | 246172100    | Lak asfaltový penetrační                                             | kg  | 145,318 |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 484,393x0,30=145,318                                         | kg  | 145,318 |      |             |                 |
| 103 | 712311109R00 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -vytaž.na atiku      | m2  | 21,750  |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | (0,16+17,73+0,16+0,16+25,13+0,16)x2x0,25=21,75                       | m2  | 21,750  |      |             |                 |
| 104 | 246172100    | Lak asfaltový penetrační                                             | kg  | 6,525   |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 21,75x0,30=6,525                                             | kg  | 6,525   |      |             |                 |
| 105 | 712341659RU1 | M+D Parozábrana asf.modif.SBS pás s posypem s al vločkou vč.přesah   | m2  | 506,143 |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra vodor.: 484,393                                               | m2  | 484,393 |      |             |                 |
|     |              | výměra vytaž.na atiku: 21,75                                         | m2  | 21,750  |      |             |                 |
|     |              | celkem                                                               | m2  | 506,143 |      |             |                 |
| 106 | 712371809RT1 | M+D prostupy střešní krytinou -kompletní provedení                   | kpl | 1,000   |      | 0,00        |                 |
|     |              | světlík: 1200x1200mm: 1x                                             | kus | 1,000   |      |             |                 |
|     |              | kotvicí body Os7: 10x                                                | kus | 10,000  |      |             |                 |
|     |              | odvodnění 220x220mm: 2x                                              | kus | 2,000   |      |             |                 |
|     |              | odvětrání kan.150x150mm: 2+2=4x                                      | kus | 4,000   |      |             |                 |
|     |              | VZT D=250mm: 2x                                                      | kus | 2,000   |      |             |                 |
| 107 | 998712201R00 | Přesun hmot pro krytiny povlakové výšky do 6 m                       | %   |         | 0,00 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     | <b>713</b>   | <b>Izolace tepelné</b>                                               |     |         |      | <b>0,00</b> |                 |
| 108 | 713121111R00 | Izol.tepel.podlah.1x položení                                        | m2  | 433,300 |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: 28,80                                                    | m2  | 28,800  |      |             |                 |
|     |              | 1.02 Chodba: 28,30                                                   | m2  | 28,300  |      |             |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20                                          | m2  | 23,200  |      |             |                 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                                        | m2  | 5,000   |      |             |                 |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                               | m2  | 2,900   |      |             |                 |
|     |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                                   | m2  | 1,200   |      |             |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                                            | m2  | 1,200   |      |             |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                                           | m2  | 2,900   |      |             |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                                   | m2  | 1,200   |      |             |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                                            | m2  | 1,200   |      |             |                 |
|     |              | 1.11 Chodba: 5,00                                                    | m2  | 5,000   |      |             |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 60,10                                                 | m2  | 60,100  |      |             |                 |
|     |              | 1.13 Kabinet: 5,30                                                   | m2  | 5,300   |      |             |                 |
|     |              | 1.14 Chodba: 5,10                                                    | m2  | 5,100   |      |             |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                                             | m2  | 2,700   |      |             |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                                           | m2  | 3,800   |      |             |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                                   | m2  | 2,700   |      |             |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                                    | m2  | 2,200   |      |             |                 |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                                       | m2  | 11,400  |      |             |                 |
|     |              | 1.20 Chodba: 5,00                                                    | m2  | 5,000   |      |             |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 60,10                                                 | m2  | 60,100  |      |             |                 |
|     |              | 1.22 Kabinet: 5,30                                                   | m2  | 5,300   |      |             |                 |
|     |              | 1.23 Chodba: 5,00                                                    | m2  | 5,000   |      |             |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 60,10                                                 | m2  | 60,100  |      |             |                 |
|     |              | 1.25 Kabinet: 5,30                                                   | m2  | 5,300   |      |             |                 |
|     |              | 1.26 Chodba: 5,10                                                    | m2  | 5,100   |      |             |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                                             | m2  | 2,700   |      |             |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                                           | m2  | 3,800   |      |             |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                                   | m2  | 2,700   |      |             |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                                    | m2  | 2,200   |      |             |                 |
|     |              | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                                       | m2  | 11,400  |      |             |                 |
|     |              | 1.32 Chodba: 5,00                                                    | m2  | 5,000   |      |             |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 60,10                                                 | m2  | 60,100  |      |             |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: 5,30                                                   | m2  | 5,300   |      |             |                 |
|     |              | celkem                                                               | m2  | 433,300 |      |             |                 |
| 109 | 2837576.1    | Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl.160mm                           | m2  | 454,965 |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 433,30x1,05=454,965                                          | m2  | 454,965 |      |             |                 |
| 110 | 713121111R00 | Izol.tepel.podlah.1x položení                                        | m2  | 324,975 |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 75% z plochy 433,30=324,975                                  | m2  | 324,975 |      |             |                 |
| 111 | 2837576.2    | Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl.5-15mm                          | m2  | 341,224 |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 324,975x1,05=341,224                                         | m2  | 341,224 |      |             |                 |
| 112 | 713131136R01 | Izol.tepel.věnců lepením -svislá                                     | m2  | 22,010  |      | 0,00        |                 |
|     |              | (26,01+18,01)x2x0,25=22,01                                           | m2  | 22,010  |      |             |                 |
| 113 | 63148156     | Deska minerální vlákna izol.tl.20mm                                  | m2  | 23,111  |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 22,01x1,05=23,111                                            | m2  | 23,111  |      |             |                 |
| 114 | 713131137R01 | Izol.tepel.věnců lepením -koruna věnců vnitřních podélných           | m2  | 4,110   |      | 0,00        |                 |
|     |              | (6,85x0,30)x2=4,11                                                   | m2  | 4,110   |      |             |                 |
| 115 | 2837576.3    | Pás polystyren EPS tl.20mm                                           | m2  | 4,727   |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 4,11x1,15=4,727                                              | m2  | 4,727   |      |             |                 |
| 116 | 713131138R01 | Izol.tepel.atik lepením -svislá                                      | m2  | 42,860  |      | 0,00        |                 |
|     |              | (17,73+25,13)x2x0,50=42,86                                           | m2  | 42,860  |      |             |                 |
| 117 | 2837576.1    | Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl.160mm                           | m2  | 45,003  |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 42,86x1,05=45,003                                            | m2  | 45,003  |      |             |                 |
| 118 | 713131139R01 | Izol.tepel.atik lepením -koruna atiky                                | m2  | 26,820  |      | 0,00        |                 |

|     |              |                                                                        |     |           |      |             |                 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------------|
|     |              | (18,65+26,05)x2x0,30=26,82                                             | m2  | 26,820    |      |             |                 |
| 119 | 2837576.2    | Spádové klíny EPS 150 S Stabíl tl.240-260mm                            | m2  | 28,161    |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 26,82x1,05=28,161                                              | m2  | 28,161    |      |             |                 |
| 120 | 713134200RT1 | M+D separační PE fólie podlah s přelepením spojů                       | m2  | 430,400   |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 433,30                                                         | m2  | 430,400   |      |             |                 |
| 121 | 713141163RT1 | M+D izol.tepel.střech lepení -spád.klíny z EPS 150 S 3% tl.240-470mm   | m2  | 444,115   |      | 0,00        |                 |
|     |              | (17,73x25,13)-(1,20x1,20)=444,115                                      | m2  | 444,115   |      |             |                 |
| 122 | 713141220RT1 | M+D samolepící pás z modif.SBS asfaltu                                 | m2  | 498,799   |      | 0,00        |                 |
|     |              | (18,97x26,37)-(1,20x1,20)=498,799                                      | m2  | 498,799   |      |             |                 |
| 123 | 713141221RT1 | Montáž parozábrany-ploché střechy,přelepení spojů                      | m2  | 506,143   |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra vodor.: 484,393                                                 | m2  | 484,393   |      |             |                 |
|     |              | výměra vytaž.na atiku: 21,75                                           | m2  | 21,750    |      |             |                 |
|     |              | celkem                                                                 | m2  | 506,143   |      |             |                 |
| 124 | 62852265     | Pás SBS modif.asf.s Al vložkou                                         | m2  | 582,064   |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 506,143x1,15=582,064                                           | m2  | 582,064   |      |             |                 |
| 125 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné výšky do 6 m                           | %   |           | 0,00 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                           |     |           |      | <b>0,00</b> |                 |
| 126 | 764-F-1      | M+D Parapety oken rš.300mm -dle popisu v PD ozn.K1                     | m   | 33,500    |      | 0,00        |                 |
| 127 | 764-F-2      | M+D Závětrná lišta s okapnicí rš.400mm -dle popisu v PD ozn.K2         | m   | 92,000    |      | 0,00        |                 |
| 128 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m         | %   |           | 0,00 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                           |     |           |      | <b>0,00</b> |                 |
| 129 | 766-F-1      | M+D Plast.vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F2              | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 130 | 766-F-2      | M+D Plast.vchod.dveře 1000/3000mm -dle popisu v PD ozn.F3              | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 131 | 766-F-3      | M+D Plast.okno 1500/2500mm -dle popisu v PD ozn.F4                     | kus | 13,000    |      | 0,00        |                 |
| 132 | 766-F-4      | M+D Plast.okno 1000/2500mm -dle popisu v PD ozn.F5                     | kus | 3,000     |      | 0,00        |                 |
| 133 | 766-F-5      | M+D Plast.okno 1250/2000mm -dle popisu v PD ozn.F6                     | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 134 | 766-F-6      | M+D Plast.okno 750/2000mm -dle popisu v PD ozn.F7                      | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 135 | 766-F-7      | M+D Plast.okno 750/1500mm -dle popisu v PD ozn.F8                      | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 136 | 766-F-8      | M+D Plast.bodový kopulový světlík 1200/1200mm -dle PD ozn.F9           | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 137 | 766-F-9      | M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2/L        | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 138 | 766-F-10     | M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2/P        | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 139 | 766-F-11     | M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3/L        | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 140 | 766-F-12     | M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3/P        | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 141 | 766-F-13     | M+D Dř.posuv.dveře 1985/2080mm vč.kování,pouzdra,nátěru ozn.D4         | kus | 10,000    |      | 0,00        |                 |
| 142 | 766-F-14     | M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5/L        | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 143 | 766-F-15     | M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5/P        | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 144 | 766-F-16     | M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6/L        | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 145 | 766-F-17     | M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6/P        | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 146 | 766-F-18     | M+D Vnitř.parapet dl.1500mm -dle popisu v PD ozn.T1                    | kus | 13,000    |      | 0,00        |                 |
| 147 | 766-F-19     | M+D Vnitř.parapet dl.1000mm -dle popisu v PD ozn.T1                    | kus | 3,000     |      | 0,00        |                 |
| 148 | 766-F-20     | M+D Vnitř.parapet dl.1250mm -dle v PD ozn.T1                           | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 149 | 766-F-21     | M+D Vnitř.parapet dl.750mm -dle popisu vPD ozn.T1                      | kus | 4,000     |      | 0,00        |                 |
| 150 | 766-F-22     | M+D Šroub.kce z OSB desky-atika -dle popisu v PD ozn.T2                | m   | 90,700    |      | 0,00        |                 |
| 151 | 766-F-23     | M+D Sanitární příčka pro WC -dle popisu v PD dl.1350mm ozn.T3          | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 152 | 766-F-24     | M+D Dřev.svodidla dle popisu v PD ozn.T4                               | m   | 27,000    |      | 0,00        |                 |
| 153 | 766-F-25     | M+D Vnitř.mobilní příčka přímá -dle popisu v PD dl.4500mm ozn.T5       | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 154 | 766-F-26     | M+D Vnitř.mobil.příčka roh. -dle popisu v PD dl.4200+2500mm ozn.T6     | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 155 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m         | %   |           | 0,00 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce kovové doplňkové stavební</b>                            |     |           |      | <b>0,00</b> |                 |
| 156 | 767-F-1      | M+D Al vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F1                 | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 157 | 767-F-2      | M+D Al vnitř.dveře 1500/2250mm -dle popisu v PD ozn.D1                 | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 158 | 767-F-3      | M+D Žebřík s ochr.košem -dle popisu v PD ozn.Z1                        | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 159 | 767-F-4      | M+D Nové doplnění stáv.zastřešení 2,10x11,20m -dle PD ozn.Z2           | kg  | 1 470,000 |      | 0,00        |                 |
| 160 | 767-F-5      | M+D Hydrant.skříň -dle popisu v PD ozn.Os1                             | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 161 | 767-F-6      | M+D Přenosný hasičí přístroj PHP práškový P6 21A ozn.Os2               | kus | 3,000     |      | 0,00        |                 |
| 162 | 767-F-7      | M+D Vnitř.čisticí zóna 1500x2000mm -dle popisu v PD ozn.Os3            | kus | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 163 | 767-F-8      | M+D Shmovací sprch.zástěna -dle popisu v PD ozn.Os4                    | kus | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 164 | 767-F-9      | M+D Vybavení bezbariér.sprchy -dle popisu v PD ozn.Os5                 | kpl | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 165 | 767-F-10     | M+D Vybavení bezbariér.WC -dle popisu v PD ozn.Os6                     | kpl | 2,000     |      | 0,00        |                 |
| 166 | 767-F-11     | M+D Záchytný systém -dle popisu v PD ozn.Os7                           | kpl | 1,000     |      | 0,00        |                 |
| 167 | 767-F-12     | M+D Revizní dvířka pro čisticí kusy kanalizace dle popisu v PD ozn.Os8 | kus | 7,000     |      | 0,00        |                 |
| 168 | 998767201R00 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m         | %   |           | 0,00 | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     | <b>771</b>   | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                               |     |           |      | <b>0,00</b> |                 |
| 169 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmelu v.do 100mm                             | m   | 34,330    |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2+(0,20x4)-(1,50x2)=19,90                      | m   | 19,900    |      |             |                 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: (2,285+2,185+0,20)x2-1,00=8,34                | m   | 8,340     |      |             |                 |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09                             | m   | 6,090     |      |             |                 |
|     |              | 1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2-(1,00x4)-0,80=4,73                         | m   | 4,730     |      |             |                 |
|     |              | 1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2-(1,00x4)-0,80=4,73                         | m   | 4,730     |      |             |                 |
|     |              | celkem                                                                 | m   | 34,330    |      |             |                 |
| 170 | 771-PC-1     | Soklík keramický dle výběru investora                                  | m   | 36,047    |      | 0,00        |                 |
|     |              | výměra: 34,33x1,05=36,047                                              | m   | 36,047    |      |             |                 |
| 171 | 771573116R00 | Montáž podlah keram.lep.do tmelu -sociální zázemí                      | m2  | 27,600    |      | 0,00        | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                                     | m2  | 1,200     |      |             |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                                              | m2  | 1,200     |      |             |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                                     | m2  | 1,200     |      |             |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                                              | m2  | 1,200     |      |             |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                                               | m2  | 2,700     |      |             |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                                             | m2  | 3,800     |      |             |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                                     | m2  | 2,700     |      |             |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                                      | m2  | 2,200     |      |             |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                                               | m2  | 2,700     |      |             |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                                             | m2  | 3,800     |      |             |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                                     | m2  | 2,700     |      |             |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                                      | m2  | 2,200     |      |             |                 |

|     |              |                                                                  |    |         |      |      |                 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|-----------------|
|     |              | celkem                                                           | m2 | 27,600  |      |      |                 |
| 172 | 771-PC-2     | Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá              | m2 | 28,980  |      | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 27,60x1,05=28,98                                         | m2 | 28,980  |      |      |                 |
| 173 | 771573116R00 | Montáž podlah keram.lep.do tmelu -ostatní místnosti              | m2 | 49,800  |      | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01 Šatna: 28,80                                                | m2 | 28,800  |      |      |                 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                                    | m2 | 5,000   |      |      |                 |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                           | m2 | 2,900   |      |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                                       | m2 | 2,900   |      |      |                 |
|     |              | 1.14 Chodba: 5,10                                                | m2 | 5,100   |      |      |                 |
|     |              | 1.26 Chodba: 5,10                                                | m2 | 5,100   |      |      |                 |
|     |              | celkem                                                           | m2 | 49,800  |      |      |                 |
| 174 | 771-PC-2     | Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 béžový travertin    | m2 | 52,290  |      | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 49,80x1,05=52,29                                         | m2 | 52,290  |      |      |                 |
| 175 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu-plošně                              | m2 | 77,400  |      | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 27,60+49,80=77,40                                        | m2 | 77,400  |      |      |                 |
| 176 | 771591102R00 | Ulož.přech.profilu lep.pro přech.na jiný mat.                    | m  | 7,900   |      | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.01/1.02: 1,50                                                  | m  | 1,500   |      |      |                 |
|     |              | 1.02/1.05: 0,70                                                  | m  | 0,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.02/1.06: 0,70                                                  | m  | 0,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.02/1.08: 0,70                                                  | m  | 0,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.02/1.09: 0,70                                                  | m  | 0,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.12/1.14: 0,90                                                  | m  | 0,900   |      |      |                 |
|     |              | 1.14/1.21: 0,90                                                  | m  | 0,900   |      |      |                 |
|     |              | 1.26/1.24: 0,90                                                  | m  | 0,900   |      |      |                 |
|     |              | 1.26/1.33: 0,90                                                  | m  | 0,900   |      |      |                 |
|     |              | celkem                                                           | m  | 7,900   |      |      |                 |
| 177 | 771-PC-3     | Lišta přechod.T pro dlažbu, kovová, ve stříbrném odstínu         | m  | 8,690   |      | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 7,90x1,10=8,69                                           | m  | 8,690   |      |      |                 |
| 178 | 771593118R00 | Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -vodor.  | m2 | 30,500  |      | 0,00 |                 |
|     |              | 1.06 Předsíň: 1,20                                               | m2 | 1,200   |      |      |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: 1,20                                        | m2 | 1,200   |      |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: 2,90                                       | m2 | 2,900   |      |      |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: 1,20                                               | m2 | 1,200   |      |      |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: 1,20                                        | m2 | 1,200   |      |      |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: 2,70                                         | m2 | 2,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 3,80                                       | m2 | 3,800   |      |      |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: 2,70                                               | m2 | 2,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: 2,20                                                | m2 | 2,200   |      |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: 2,70                                         | m2 | 2,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 3,80                                       | m2 | 3,800   |      |      |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: 2,70                                               | m2 | 2,700   |      |      |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: 2,20                                                | m2 | 2,200   |      |      |                 |
|     |              | celkem                                                           | m2 | 30,500  |      |      |                 |
| 179 | 771593129R00 | Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -svislá  | m2 | 30,157  |      | 0,00 |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)x0,30=2,243               | m2 | 2,243   |      |      |                 |
|     |              | 1.06 Předsíň: [(0,88+1,35+0,88)-0,80]x0,30=2,31x0,30=0,693       | m2 | 0,693   |      |      |                 |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,30=3,21x0,30=0,963       | m2 | 0,963   |      |      |                 |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: [(1,81+1,635)x2-0,80]x0,30=6,09x0,30=1,827 | m2 | 1,827   |      |      |                 |
|     |              | 1.09 Předsíň: [(0,88+1,35+0,88)-0,80]x0,30=2,31x0,30=0,693       | m2 | 0,693   |      |      |                 |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,30=3,21x0,30=0,963       | m2 | 0,963   |      |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: (1,50x0,30)=0,45                                  | m2 | 0,450   |      |      |                 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: [(2,15+1,22)x2-0,80]x0,30=5,94x0,30=1,782    | m2 | 1,782   |      |      |                 |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: [(2,00+1,80)x2-1,00]x0,30=6,60x0,30=1,98   | m2 | 1,980   |      |      |                 |
|     |              | 1.17 Předsíň: [(1,775+1,525+1,775)-1,00]x0,30=4,075x0,30=1,217   | m2 | 1,217   |      |      |                 |
|     |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,30=4,475x0,30=1,343           | m2 | 1,343   |      |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: (1,50x0,30)=0,45                                  | m2 | 0,450   |      |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: (1,50x0,30)=0,45                                  | m2 | 0,450   |      |      |                 |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: [(2,15+1,22)x2-0,80]x0,30=5,94x0,30=1,782    | m2 | 1,782   |      |      |                 |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: [(2,00+1,80)x2-1,00]x0,30=6,60x0,30=1,98   | m2 | 1,980   |      |      |                 |
|     |              | 1.29 Předsíň: [(1,775+1,525+1,775)-1,00]x0,30=4,075x0,30=1,223   | m2 | 1,223   |      |      |                 |
|     |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398                      | m2 | 9,398   |      |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: (1,50x0,30)=0,45                                  | m2 | 0,450   |      |      |                 |
|     |              | celkem                                                           | m2 | 30,157  |      |      |                 |
| 180 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v obj.v do 6 m                 | %  |         | 0,00 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     | 776          | Podlahy povlakové                                                |    |         |      | 0,00 |                 |
| 181 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladu samonivelační cement.stěrkou tl.1-3mm         | m2 | 355,900 |      | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 1.02 Chodba: 28,30                                               | m2 | 28,300  |      |      |                 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20                                      | m2 | 23,200  |      |      |                 |
|     |              | 1.11 Chodba: 5,00                                                | m2 | 5,000   |      |      |                 |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 60,10                                             | m2 | 60,100  |      |      |                 |
|     |              | 1.13 Kabinet: 5,30                                               | m2 | 5,300   |      |      |                 |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                                   | m2 | 11,400  |      |      |                 |
|     |              | 1.20 Chodba: 5,00                                                | m2 | 5,000   |      |      |                 |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 60,10                                             | m2 | 60,100  |      |      |                 |
|     |              | 1.22 Kabinet: 5,30                                               | m2 | 5,300   |      |      |                 |
|     |              | 1.23 Chodba: 5,00                                                | m2 | 5,000   |      |      |                 |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 60,10                                             | m2 | 60,100  |      |      |                 |
|     |              | 1.25 Kabinet: 5,30                                               | m2 | 5,300   |      |      |                 |
|     |              | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                                   | m2 | 11,400  |      |      |                 |
|     |              | 1.32 Chodba: 5,00                                                | m2 | 5,000   |      |      |                 |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 60,10                                             | m2 | 60,100  |      |      |                 |
|     |              | 1.34 Kabinet: 5,30                                               | m2 | 5,300   |      |      |                 |
|     |              | celkem                                                           | m2 | 355,900 |      |      |                 |
| 182 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu                                     | m2 | 355,900 |      | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 355,90                                                   | m2 | 355,900 |      |      |                 |

|     |                   |                                                                                         |    |         |  |      |                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|-----------------|
| 183 | 776421100R00      | Lepení podlahových soklíků k přírodnímu linoleu                                         | m  | 228,300 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |                   | 1.02 Chodba: $(9,05+3,00+0,20) \times 2 - (1,50 \times 2) - (1,00 \times 4) = 14,30$    | m  | 14,300  |  |      |                 |
|     |                   | 1.03 Cvičná kuchyňka: $(6,85+4,20) \times 2 - 1,50 = 20,60$                             | m  | 20,600  |  |      |                 |
|     |                   | 1.11 Chodba: $(2,785+1,81+0,30) \times 2 - 1,00 - 1,50 = 7,29$                          | m  | 7,290   |  |      |                 |
|     |                   | 1.12 Učebna 1: $(7,285+9,00+0,20) \times 2 - (1,50 \times 2) - (1,00 \times 3) = 26,97$ | m  | 26,970  |  |      |                 |
|     |                   | 1.13 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 - 1,00 = 8,34$                                      | m  | 8,340   |  |      |                 |
|     |                   | 1.19 Relaxační místnost: $(3,50+3,25) \times 2 - (1,00 \times 2) = 11,50$               | m  | 11,500  |  |      |                 |
|     |                   | 1.20 Chodba: $(2,785+1,81+0,30) \times 2 - 1,00 - 1,50 = 7,29$                          | m  | 7,290   |  |      |                 |
|     |                   | 1.21 Učebna 2: $(7,285+9,00+0,20) \times 2 - (1,50 \times 2) - (1,00 \times 3) = 26,97$ | m  | 26,970  |  |      |                 |
|     |                   | 1.22 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 - 1,00 = 8,34$                                      | m  | 8,340   |  |      |                 |
|     |                   | 1.23 Chodba: $(2,785+1,81+0,30) \times 2 - 1,00 - 1,50 = 7,29$                          | m  | 7,290   |  |      |                 |
|     |                   | 1.24 Učebna 3: $(7,285+9,00+0,20) \times 2 - (1,50 \times 2) - (1,00 \times 3) = 26,97$ | m  | 26,970  |  |      |                 |
|     |                   | 1.25 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 - 1,00 = 8,34$                                      | m  | 8,340   |  |      |                 |
|     |                   | 1.31 Relaxační místnost: $(3,50+3,25) \times 2 - (1,00 \times 2) = 11,50$               | m  | 11,500  |  |      |                 |
|     |                   | 1.32 Chodba: $(2,785+1,81+0,30) \times 2 - 1,00 - 1,50 = 7,29$                          | m  | 7,290   |  |      |                 |
|     |                   | 1.33 Učebna 4: $(7,285+9,00+0,20) \times 2 - (1,50 \times 2) - (1,00 \times 3) = 26,97$ | m  | 26,970  |  |      |                 |
|     |                   | 1.34 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 - 1,00 = 8,34$                                      | m  | 8,340   |  |      |                 |
|     |                   | celkem                                                                                  | m  | 228,300 |  |      |                 |
| 184 | 776-PC-1          | Soklík k přírodnímu linoleu -dle výběru investora                                       | m  | 239,715 |  | 0,00 |                 |
|     |                   | výměra: $228,30 \times 1,05 = 239,715$                                                  | m  | 239,715 |  |      |                 |
| 185 | 776521110RT1      | Lepení povlakových podlah z pásů PVC                                                    | m2 | 355,900 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |                   | 1.02 Chodba: 28,30                                                                      | m2 | 28,300  |  |      |                 |
|     |                   | 1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20                                                             | m2 | 23,200  |  |      |                 |
|     |                   | 1.11 Chodba: 5,00                                                                       | m2 | 5,000   |  |      |                 |
|     |                   | 1.12 Učebna 1: 60,10                                                                    | m2 | 60,100  |  |      |                 |
|     |                   | 1.13 Kabinet: 5,30                                                                      | m2 | 5,300   |  |      |                 |
|     |                   | 1.19 Relaxační místnost: 11,40                                                          | m2 | 11,400  |  |      |                 |
|     |                   | 1.20 Chodba: 5,00                                                                       | m2 | 5,000   |  |      |                 |
|     |                   | 1.21 Učebna 2: 60,10                                                                    | m2 | 60,100  |  |      |                 |
|     |                   | 1.22 Kabinet: 5,30                                                                      | m2 | 5,300   |  |      |                 |
|     |                   | 1.23 Chodba: 5,00                                                                       | m2 | 5,000   |  |      |                 |
|     |                   | 1.24 Učebna 3: 60,10                                                                    | m2 | 60,100  |  |      |                 |
|     |                   | 1.25 Kabinet: 5,30                                                                      | m2 | 5,300   |  |      |                 |
|     |                   | 1.31 Relaxační místnost: 11,40                                                          | m2 | 11,400  |  |      |                 |
|     |                   | 1.32 Chodba: 5,00                                                                       | m2 | 5,000   |  |      |                 |
|     |                   | 1.33 Učebna 4: 60,10                                                                    | m2 | 60,100  |  |      |                 |
|     |                   | 1.34 Kabinet: 5,30                                                                      | m2 | 5,300   |  |      |                 |
|     |                   | celkem                                                                                  | m2 | 355,900 |  |      |                 |
| 186 | 776-PC2           | Přír.linoleum, 100% přírodní, tl.2,5mm, protiskl.R9 -odstín dle investora               | m2 | 391,490 |  | 0,00 |                 |
|     |                   | výměra: $355,90 \times 1,10 = 391,49$                                                   | m2 | 391,490 |  |      |                 |
| 187 | 998776201R00      | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                  | %  |         |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 781 | Obklady keramické |                                                                                         |    |         |  | 0,00 |                 |
| 188 | 781101121R00      | Provedení penetrace podkladu-adh.mústek -práce včetně materiálu                         | m2 | 26,606  |  | 0,00 |                 |
|     |                   | 1.06 Předsíň: $(0,88 \times 2,10) = 1,848$                                              | m2 | 1,848   |  |      |                 |
|     |                   | 1.07 WC zaměstnanci: $(0,93 \times 2,10) = 1,953$                                       | m2 | 1,953   |  |      |                 |
|     |                   | 1.09 Předsíň: $(0,715 \times 2,10) = 1,502$                                             | m2 | 1,502   |  |      |                 |
|     |                   | 1.10 WC zaměstnanci: $(0,93 \times 2,10) = 1,953$                                       | m2 | 1,953   |  |      |                 |
|     |                   | 1.15 WC dívky-H.K.: $(2,15 \times 2,10) = 4,515$                                        | m2 | 4,515   |  |      |                 |
|     |                   | 1.16 WC chlapci-inv.: $(1,80 \times 2,10) - (0,75 \times 0,60) = 3,33$                  | m2 | 3,330   |  |      |                 |
|     |                   | 1.17 Předsíň: $(1,525 \times 1,20) = 1,83$                                              | m2 | 1,830   |  |      |                 |
|     |                   | 1.27 WC dívky-H.K.: $(2,15 \times 2,10) = 4,515$                                        | m2 | 4,515   |  |      |                 |
|     |                   | 1.28 WC chlapci-inv.: $(1,80 \times 2,10) - (0,75 \times 0,60) = 3,33$                  | m2 | 3,330   |  |      |                 |
|     |                   | 1.29 Předsíň: $(1,525 \times 1,20) = 1,83$                                              | m2 | 1,830   |  |      |                 |
|     |                   | celkem:                                                                                 | m2 | 26,606  |  |      |                 |
| 189 | 781111111RT1      | Zařezání obkladů u podlahy                                                              | m  | 72,765  |  | 0,00 |                 |
|     |                   | 1.03 Cvičná kuchyňka: $(0,60+4,20+2,675) = 7,475$                                       | m  | 7,475   |  |      |                 |
|     |                   | 1.06 Předsíň: $(0,88+1,35+0,88) - 0,80 = 2,31$                                          | m  | 2,310   |  |      |                 |
|     |                   | 1.07 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35+0,93) = 3,21$                                          | m  | 3,210   |  |      |                 |
|     |                   | 1.08 Úklidová komora: $(1,81+1,635) \times 2 - 0,80 = 6,09$                             | m  | 6,090   |  |      |                 |
|     |                   | 1.09 Předsíň: $(0,88+1,35+0,88) - 0,80 = 2,31$                                          | m  | 2,310   |  |      |                 |
|     |                   | 1.10 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35+0,93) = 3,21$                                          | m  | 3,210   |  |      |                 |
|     |                   | 1.12 Učebna 1: 1,50                                                                     | m  | 1,500   |  |      |                 |
|     |                   | 1.15 WC dívky-H.K.: $(2,15+1,22) \times 2 - 0,80 = 5,94$                                | m  | 5,940   |  |      |                 |
|     |                   | 1.16 WC chlapci-inv.: $(2,00+1,80) \times 2 - 1,00 = 6,60$                              | m  | 6,600   |  |      |                 |
|     |                   | 1.17 Předsíň: $(1,775+1,525+1,775) - 1,00 = 4,055$                                      | m  | 4,055   |  |      |                 |
|     |                   | 1.18 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) = 4,475$                                              | m  | 4,475   |  |      |                 |
|     |                   | 1.21 Učebna 2: 1,50                                                                     | m  | 1,500   |  |      |                 |
|     |                   | 1.24 Učebna 3: 1,50                                                                     | m  | 1,500   |  |      |                 |
|     |                   | 1.27 WC dívky-H.K.: $(2,15+1,22) \times 2 - 0,80 = 5,94$                                | m  | 5,940   |  |      |                 |
|     |                   | 1.28 WC chlapci-inv.: $(1,80+2,00) \times 2 - 1,00 = 6,60$                              | m  | 6,600   |  |      |                 |
|     |                   | 1.29 Předsíň: $(1,775+1,525+1,775) - 1,00 = 4,075$                                      | m  | 4,075   |  |      |                 |
|     |                   | 1.30 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) = 4,475$                                              | m  | 4,475   |  |      |                 |
|     |                   | 1.33 Učebna 4: 1,50                                                                     | m  | 1,500   |  |      |                 |
|     |                   | celkem                                                                                  | m  | 72,765  |  |      |                 |
| 190 | 781111151RT1      | Příplatek za sestavení dekoru -listela                                                  | m  | 59,290  |  | 0,00 |                 |
|     |                   | 1.06 Předsíň: $(0,88+1,35+0,88) - 0,80 = 2,31$                                          | m  | 2,310   |  |      |                 |
|     |                   | 1.07 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35+0,93) = 3,21$                                          | m  | 3,210   |  |      |                 |
|     |                   | 1.08 Úklidová komora: $(1,81+1,635) \times 2 - 0,80 = 6,09$                             | m  | 6,090   |  |      |                 |
|     |                   | 1.09 Předsíň: $(0,88+1,35+0,88) - 0,80 = 2,31$                                          | m  | 2,310   |  |      |                 |
|     |                   | 1.10 WC zaměstnanci: $(0,93+1,35+0,93) = 3,21$                                          | m  | 3,210   |  |      |                 |
|     |                   | 1.15 WC dívky-H.K.: $(2,15+1,22) \times 2 - 0,80 = 5,94$                                | m  | 5,940   |  |      |                 |
|     |                   | 1.16 WC chlapci-inv.: $(2,00+1,80) \times 2 - 1,00 = 6,60$                              | m  | 6,600   |  |      |                 |
|     |                   | 1.17 Předsíň: $(1,775+1,525+1,775) - 1,00 = 4,055$                                      | m  | 4,055   |  |      |                 |
|     |                   | 1.18 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) = 4,475$                                              | m  | 4,475   |  |      |                 |
|     |                   | 1.27 WC dívky-H.K.: $(2,15+1,22) \times 2 - 0,80 = 5,94$                                | m  | 5,940   |  |      |                 |

|     |              |                                                                       |    |         |  |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60                         | m  | 6,600   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075                          | m  | 4,075   |  |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                                | m  | 4,475   |  |      |
|     |              | celkem                                                                | m  | 59,290  |  |      |
| 191 | 59781410-A   | Listela barevná keramická -dle investora                              | m2 | 62,255  |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 59,29x1,05=62,255                                             | m2 | 62,255  |  |      |
| 192 | 781280111RT1 | Obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací                          | m2 | 22,898  |  | 0,00 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)x2,10=7,475x2,10=15,698        | m2 | 15,698  |  |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | celkem:                                                               | m2 | 22,898  |  |      |
| 193 | 59781464-A   | Obkladačka keramická -barevná mozaika -dle investora                  | m2 | 24,043  |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 22,898x1,05=24,043                                            | m2 | 24,043  |  |      |
| 194 | 781310121RT1 | Obkládání ostění do tmelu šířky do 300mm                              | m2 | 1,560   |  | 0,00 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (0,60+0,60)x0,25=0,30                             | m2 | 0,300   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (0,60+0,60)x(0,25+0,15)=0,48                    | m2 | 0,480   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (0,60+0,60)x0,25=0,30                             | m2 | 0,300   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (0,60+0,60)x(0,25+0,15)=0,48                    | m2 | 0,480   |  |      |
|     |              | celkem                                                                | m2 | 1,560   |  |      |
| 195 | 59781464-B   | Obkladačka keramická bílá mat -dle investora                          | m2 | 1,794   |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 1,56x1,15=1,794                                               | m2 | 1,794   |  |      |
| 196 | 781320121RT1 | Obkládání parapetů do tmelu šířky do 300mm                            | m2 | 1,282   |  | 0,00 |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (0,75x0,25)=0,188                                 | m2 | 0,188   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: 0,75x(0,25+0,15)=0,30                           | m2 | 0,300   |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,525x0,10)=0,153                                      | m2 | 0,153   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (0,75x0,25)=0,188                                 | m2 | 0,188   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: 0,75x(0,25+0,15)=0,30                           | m2 | 0,300   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,525x0,10)=0,153                                      | m2 | 0,153   |  |      |
|     |              | celkem                                                                | m2 | 1,282   |  |      |
| 197 | 59781464-B   | Obkladačka keramická bílá mat -dle investora                          | m2 | 1,474   |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 1,282x1,15=1,474                                              | m2 | 1,474   |  |      |
| 198 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu (plošně)                      | m2 | 149,133 |  | 0,00 |
|     |              | obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací: 22,898                  | m2 | 22,898  |  |      |
|     |              | obkládání ostění do tmelu šířky do 300mm: 1,56                        | m2 | 1,560   |  |      |
|     |              | obkládání parapetů do tmelu šířky do 300mm: 1,282                     | m2 | 1,282   |  |      |
|     |              | montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací: 123,393                | m2 | 123,393 |  |      |
|     |              | celkem                                                                | m2 | 149,133 |  |      |
| 199 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10m2 (jednotlivě)               | m2 | 66,584  |  | 0,00 |
|     |              | 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915                 | m2 | 4,915   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741                      | m2 | 6,741   |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915                 | m2 | 4,915   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741                      | m2 | 6,741   |  |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638              | m2 | 8,638   |  |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398                           | m2 | 9,398   |  |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638              | m2 | 8,638   |  |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398                           | m2 | 9,398   |  |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: (1,50x1,20)=1,80                                       | m2 | 1,800   |  |      |
|     |              | celkem                                                                | m2 | 66,584  |  |      |
| 200 | 781474115R00 | Montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací                         | m2 | 123,393 |  | 0,00 |
|     |              | 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915                 | m2 | 4,915   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741                      | m2 | 6,741   |  |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2x2,10-(0,80x2,02)=12,853          | m2 | 12,853  |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915                 | m2 | 4,915   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741                      | m2 | 6,741   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x2,10-(0,80x2,02)-(0,75x0,60)=12,08  | m2 | 12,088  |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2x2,10-(1,00x2,02)-(0,75x0,60)=13,4 | m2 | 13,490  |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638              | m2 | 8,638   |  |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398                           | m2 | 9,398   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x2,10-(0,80x2,02)-(0,75x0,60)=12,08  | m2 | 12,088  |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2x2,10-(1,00x2,02)-(0,75x0,60)=13,4 | m2 | 13,490  |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638              | m2 | 8,638   |  |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398                           | m2 | 9,398   |  |      |
|     |              | celkem                                                                | m2 | 123,393 |  |      |
| 201 | 59781464-B   | Obkladačka keramická bílá mat -dle investora                          | m2 | 129,563 |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 123,393x1,05=129,563                                          | m2 | 129,563 |  |      |
| 202 | 781488704R00 | Obkl.vnitř.přípl.2bar.spár.tmel                                       | m2 | 146,291 |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 22,898+123,393=146,291                                        | m2 | 146,291 |  |      |
| 203 | 781811110RT1 | Spára ve styku podlaha-obklady,stěna -montáž a dodávka                | m  | 72,765  |  | 0,00 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)=7,475                         | m  | 7,475   |  |      |
|     |              | 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31                              | m  | 2,310   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21                            | m  | 3,210   |  |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09                        | m  | 6,090   |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31                              | m  | 2,310   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21                            | m  | 3,210   |  |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 1,50                                                   | m  | 1,500   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94                           | m  | 5,940   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2-1,00=6,60                         | m  | 6,600   |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,055                          | m  | 4,055   |  |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                                | m  | 4,475   |  |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 1,50                                                   | m  | 1,500   |  |      |

|     |              |                                                                                                   |    |         |      |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
|     |              | 1.24 Učebna 3: 1,50                                                                               | m  | 1,500   |      |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94                                                       | m  | 5,940   |      |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60                                                     | m  | 6,600   |      |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075                                                      | m  | 4,075   |      |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                                                            | m  | 4,475   |      |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 1,50                                                                               | m  | 1,500   |      |      |
|     |              | celkem                                                                                            |    | 72,765  |      |      |
| 204 | 781971101RU1 | Ulož.konc.prof.-lišty-horní do lep.-ukonč.obkl.                                                   | m  | 65,290  |      | 0,00 |
|     |              | 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31                                                          | m  | 2,310   |      |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21                                                        | m  | 3,210   |      |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09                                                    | m  | 6,090   |      |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31                                                          | m  | 2,310   |      |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21                                                        | m  | 3,210   |      |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: 1,50                                                                               | m  | 1,500   |      |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94                                                       | m  | 5,940   |      |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2-1,00=6,60                                                     | m  | 6,600   |      |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,055                                                      | m  | 4,055   |      |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                                                            | m  | 4,475   |      |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: 1,50                                                                               | m  | 1,500   |      |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: 1,50                                                                               | m  | 1,500   |      |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94                                                       | m  | 5,940   |      |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60                                                     | m  | 6,600   |      |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075                                                      | m  | 4,075   |      |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475                                                            | m  | 4,475   |      |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: 1,50                                                                               | m  | 1,500   |      |      |
|     |              | celkem                                                                                            |    | 65,290  |      |      |
| 205 | 597601.A     | Lišta ukončovací horní elox.hliník pro obklady                                                    | m  | 68,555  |      | 0,00 |
|     |              | výměra: 65,29x1,05=68,555                                                                         | m  | 68,555  |      |      |
| 206 | 781971101RU2 | Ulož.konc.prof.-lišty-nárožní do lep.-ukonč.obkl.                                                 | m  | 25,800  |      | 0,00 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (2,10x2)=4,20                                                               | m  | 4,200   |      |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: (2,10x1)=2,10                                                               | m  | 2,100   |      |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (2,10x1)=2,10                                                                       | m  | 2,100   |      |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: (1,20x2)=2,40                                                                      | m  | 2,400   |      |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (0,60+0,75+0,60)=1,95                                                         | m  | 1,950   |      |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (0,60+0,75+0,60)=1,95                                                       | m  | 1,950   |      |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: (1,20x2)=2,40                                                                      | m  | 2,400   |      |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: (1,20x2)=2,40                                                                      | m  | 2,400   |      |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (0,60+0,75+0,60)=1,95                                                         | m  | 1,950   |      |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (0,60+0,75+0,60)=1,95                                                       | m  | 1,950   |      |      |
|     |              | 1.33 Učebna 4: (1,20x2)=2,40                                                                      | m  | 2,400   |      |      |
|     |              | celkem                                                                                            | m  | 25,800  |      |      |
| 207 | 597601.B     | Lišta ukončovací nárožní elox.hliník pro obklady                                                  | m  | 27,090  |      | 0,00 |
|     |              | výměra: 25,80x1,05=27,09                                                                          | m  | 27,090  |      |      |
| 208 | 781971101RU3 | Ulož.konc.prof.-lišty-koutové do lep.-ukonč.obkl.                                                 | m  | 66,765  |      | 0,00 |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (2,10x2)=4,20                                                               | m  | 7,475   |      |      |
|     |              | 1.06 Předsíň: (2,10x2)=4,20                                                                       | m  | 2,310   |      |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (2,10x2)=4,20                                                                | m  | 3,210   |      |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: (2,10x5)=10,50                                                              | m  | 6,090   |      |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (2,10x3)=6,30                                                                       | m  | 2,310   |      |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (2,10x2)=4,20                                                                | m  | 3,210   |      |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,10x4)+(0,25x2)=8,90                                                        | m  | 5,940   |      |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (2,10x4)+(0,40x2)=9,20                                                      | m  | 6,600   |      |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (2,10x2)+(0,10x2)=4,40                                                              | m  | 4,055   |      |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: (2,10x2)=4,20                                                                        | m  | 4,475   |      |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,10x4)+(0,25x2)=8,90                                                        | m  | 5,940   |      |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (2,10x4)+(0,40x2)=9,20                                                      | m  | 6,600   |      |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (2,10x2)+(0,10x2)=4,40                                                              | m  | 4,075   |      |      |
|     |              | 1.30 Sprcha: (2,10x2)=4,20                                                                        | m  | 4,475   |      |      |
|     |              | celkem                                                                                            | m  | 66,765  |      |      |
| 209 | 597601.C     | Lišta ukončovací koutová elox.hliník pro obklady                                                  | m  | 70,103  |      | 0,00 |
|     |              | výměra: 66,765x1,05=70,103                                                                        | m  | 70,103  |      |      |
| 210 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v obj.v do 6 m                                                  | %  |         | 0,00 | 0,00 |
| 784 |              | Malby                                                                                             |    |         | 0,00 |      |
| 211 | 784195212RT3 | Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380-stropy-b.bílá,vč.penetrace                                | m2 | 7,900   |      | 0,00 |
|     |              | 1.04 Technická místnost: 5,00                                                                     | m2 | 5,000   |      |      |
|     |              | 1.05 El.rozvodna: 2,90                                                                            | m2 | 2,900   |      |      |
|     |              | celkem                                                                                            | m2 | 7,900   |      |      |
| 212 | 784452471R00 | Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380-stěny-b.bílá                                          | m2 | 945,593 |      | 0,00 |
|     |              | ostění 1.01 Šatna: [(2,50+1,00+2,50)x2+(3,00+1,50+3,00)+(2,25+1,50+2,25)x2]x0,25=31,50x0,25=7,875 | m2 | 7,875   |      |      |
|     |              | ostění 1.03 Cvičná dílna: [(2,50+1,00+2,50)+(2,50+1,50+2,50)]x0,25=3,125                          | m2 | 3,125   |      |      |
|     |              | ostění 1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)x0,25=1,75                                        | m2 | 1,750   |      |      |
|     |              | ostění 1.11 WC-inv.: (0,15+1,50+0,15)x0,25=0,45                                                   | m2 | 0,450   |      |      |
|     |              | ostění 1.12 Jidelna: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)x2]x0,25=10,963         | m2 | 10,963  |      |      |
|     |              | ostění 1.14 Předsíň: (0,90+0,75+0,90)x0,25=0,638                                                  | m2 | 0,638   |      |      |
|     |              | ostění 1.17 WC chlapci: (0,90+1,25+0,90)x0,25=0,763                                               | m2 | 0,763   |      |      |
|     |              | ostění 1.19 Hospodářka: (2,25+1,50+2,25)x0,25=1,50                                                | m2 | 1,500   |      |      |
|     |              | ostění 1.22 Chodba: (3,00+1,50+3,00)x0,25=1,875                                                   | m2 | 1,875   |      |      |
|     |              | ostění 1.23 Šatna A D.M.: (2,50+1,50+2,50)x2x0,25=3,25                                            | m2 | 3,250   |      |      |
|     |              | ostění 1.26 Mytí termostátů: (0,90+0,75+2,00)x0,25=0,913                                          | m2 | 0,913   |      |      |
|     |              | ostění 1.28 Sklad odpadů: (0,90+1,50+0,90)x0,25=0,825                                             | m2 | 0,825   |      |      |
|     |              | ostění 1.29 Družina 1: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)+2,00]x0,25=10,75     | m2 | 10,750  |      |      |

|     |              |                                                                               |    |         |  |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
|     |              | ostění 1.31 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)x0,25=0,638                        | m2 | 0,638   |  |      |
|     |              | ostění 1.32 WC dívky-inv.: (0,90+0,75+0,90)x0,40=1,02                         | m2 | 1,020   |  |      |
|     |              | ostění 1.38 Družina 2: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)+ |    |         |  |      |
|     |              | ostění +(2,25+1,50+2,25)x0,25=9,438                                           | m2 | 9,438   |  |      |
|     |              | ostění 1.39 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=1,313                              | m2 | 1,313   |  |      |
|     |              | omítky 1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2x3,35-18,27=55,765                            | m2 | 55,765  |  |      |
|     |              | omítky 1.02 Chodba: (9,05+4,925+1,925)x2x3,35-18,466=88,064                   | m2 | 88,064  |  |      |
|     |              | omítky 1.03 Cvičná dílna: (6,85+4,20)x2x3,35-11,425=62,61                     | m2 | 62,610  |  |      |
|     |              | omítky 1.04 Technická místnost: (2,285+2,185)x2x3,50-3,00=28,29               | m2 | 28,290  |  |      |
|     |              | omítky 1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2x3,50-1,616=22,499                     | m2 | 22,499  |  |      |
|     |              | omítky 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x0,45=1,40                               | m2 | 1,400   |  |      |
|     |              | omítky 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,45=1,445                       | m2 | 1,445   |  |      |
|     |              | omítky 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635+1,81)x0,45=2,365                     | m2 | 2,365   |  |      |
|     |              | omítky 1.09 Předsíň: (0,93+1,35+0,93)x0,45=1,445                              | m2 | 1,445   |  |      |
|     |              | omítky 1.10 WC zaměstnanci: (0,88+1,35+0,88)x0,45=1,40                        | m2 | 1,400   |  |      |
|     |              | omítky 1.11 WC-inv.: (2,855+1,81)x2x0,45=4,199                                | m2 | 4,199   |  |      |
|     |              | omítky 1.12 Jídelna: (8,968+9,00)x2x3,35-34,50=84,05                          | m2 | 84,050  |  |      |
|     |              | omítky 1.13 Chodba: (2,20+1,20)x2x2,55-4,848=12,492                           | m2 | 12,492  |  |      |
|     |              | omítky 1.14 Předsíň: (1,155+1,02+0,405)x0,45=1,161                            | m2 | 1,161   |  |      |
|     |              | omítky 1.15 WC dívky: (1,097+1,02+1,097)x0,45=1,446                           | m2 | 1,446   |  |      |
|     |              | omítky 1.16 Předsíň: (1,048+1,20+0,23)x0,45=1,115                             | m2 | 1,115   |  |      |
|     |              | omítky 1.17 WC chlapci: (0,37+1,10+1,075)x0,45=1,145                          | m2 | 1,145   |  |      |
|     |              | omítky 1.18 Písoár: (0,925+1,20+0,05)x0,45=0,979                              | m2 | 0,979   |  |      |
|     |              | omítky 1.19 Hospodářka: (2,785+1,81)x2x2,55-4,04=19,395                       | m2 | 19,395  |  |      |
|     |              | omítky 1.20 Přípravná: (4,442+6,153)x2x3,50-6,58=67,585                       | m2 | 67,585  |  |      |
|     |              | omítky 1.21 Mytí: (4,152+2,428)x2x3,50-5,31=41,408                            | m2 | 41,408  |  |      |
|     |              | omítky 1.22 Chodba: (4,70+1,885)x2x2,55-13,994=19,59                          | m2 | 19,590  |  |      |
|     |              | omítky 1.23 Šatna A.D.M.: (4,42+2,70)x2x3,35-10,934=36,77                     | m2 | 36,770  |  |      |
|     |              | omítky 1.24 Předsíň: (1,01+1,485+1,01)x0,45=1,577                             | m2 | 1,577   |  |      |
|     |              | omítky 1.25 WC zaměstnanci: (1,00+1,335+1,00)x0,45=1,501                      | m2 | 1,501   |  |      |
|     |              | omítky 1.26 Mytí termoportů: (1,85+2,443)x2x3,50-11,598=18,453                | m2 | 18,453  |  |      |
|     |              | omítky 1.27 Úklidová komora: (2,293+1,32)x2x3,50-1,818=27,932                 | m2 | 27,932  |  |      |
|     |              | omítky 1.28 Sklad odpadů: (1,20+2,443)x2x3,50-5,568=19,933                    | m2 | 19,933  |  |      |
|     |              | omítky 1.29 Družina 1: (7,285+9,00)x2x3,35-27,61=86,385                       | m2 | 86,385  |  |      |
|     |              | omítky 1.30 Chodba: (3,25+1,515)x2x2,55-9,696=14,606                          | m2 | 14,606  |  |      |
|     |              | omítky 1.31 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22+2,15+0,47)x0,45=2,696                   | m2 | 2,696   |  |      |
|     |              | omítky 1.32 WC dívky-inv.: (2,00+1,80+2,00)x0,45=2,61                         | m2 | 2,610   |  |      |
|     |              | omítky 1.33 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x0,45=2,284                           | m2 | 2,284   |  |      |
|     |              | omítky 1.34 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,45=2,014                            | m2 | 2,014   |  |      |
|     |              | omítky 1.35 Písoár: (1,50+1,10+1,50)x0,45=1,845                               | m2 | 1,845   |  |      |
|     |              | omítky 1.36 WC chlapci: (1,50+1,10)x2x0,45=2,34                               | m2 | 2,340   |  |      |
|     |              | omítky 1.37 Relaxační místnost: (3,25+2,285)x2x3,05-3,744=30,02               | m2 | 30,020  |  |      |
|     |              | omítky 1.38 Družina 2: (7,285+9,00)x2x3,35-26,834=85,894                      | m2 | 85,894  |  |      |
|     |              | omítky 1.39 Kabinet: (2,00+2,67)x2x3,35-4,52=26,769                           | m2 | 26,769  |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.06 Předsíň: (0,88x0,45)=0,396                                  | m2 | 0,396   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.07 WC zaměstnanci: (0,93x0,45)=0,419                           | m2 | 0,419   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.09 Předsíň: (0,93x0,45)=0,419                                  | m2 | 0,419   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.10 WC zaměstnanci: (0,715x0,45)=0,322                          | m2 | 0,322   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.15 WC dívky: (1,097x0,45)=0,494                                | m2 | 0,494   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.17 WC chlapci: (1,10x0,45)=0,495                               | m2 | 0,495   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.25 WC zaměstnanci: (1,00x0,45)=0,45                            | m2 | 0,450   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.27 Úklidová komora: (1,32x0,45)=0,594                          | m2 | 0,594   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.31 WC dívky-H.K.: (2,15x0,45)=0,968                            | m2 | 0,968   |  |      |
|     |              | plynosilikát 1.32 WC dívky-inv.: (1,05x0,45)=0,473                            | m2 | 0,473   |  |      |
|     |              | celkem                                                                        | m2 | 945,593 |  |      |
| 213 | 784452507R00 | Příplatek za penetraci stěn pod malbu                                         | m2 | 945,593 |  | 0,00 |
|     |              | výměra: 945,593                                                               | m2 | 945,593 |  |      |
| 214 | 784496300RT3 | Protiprašný nátěr povrchů nad podhledem                                       | m2 | 316,950 |  | 0,00 |
|     |              | 1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2x0,15=3,315                                          | m2 | 19,900  |  |      |
|     |              | 1.02 Chodba: (9,05+3,00)x2x0,15=3,615                                         | m2 | 14,300  |  |      |
|     |              | 1.03 Cvičná kuchyňka: (6,85+4,20)x2x0,15=3,315                                | m2 | 20,600  |  |      |
|     |              | 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x0,95=2,955                                     | m2 | 2,310   |  |      |
|     |              | 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,95=3,05                               | m2 | 3,210   |  |      |
|     |              | 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2x0,95=6,546                               | m2 | 6,090   |  |      |
|     |              | 1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x0,95=2,955                                     | m2 | 2,310   |  |      |
|     |              | 1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,95=3,05                               | m2 | 3,210   |  |      |
|     |              | 1.11 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379                                        | m2 | 7,290   |  |      |
|     |              | 1.12 Učebna 1: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886                                      | m2 | 26,970  |  |      |
|     |              | 1.13 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401                                        | m2 | 8,340   |  |      |
|     |              | 1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2x0,95=9,054                                        | m2 | 4,730   |  |      |
|     |              | 1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,065                      | m2 | 5,940   |  |      |
|     |              | 1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,882                    | m2 | 6,600   |  |      |
|     |              | 1.17 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x0,95=4,821                                  | m2 | 4,055   |  |      |
|     |              | 1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,95=4,251                                   | m2 | 4,475   |  |      |
|     |              | 1.19 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2x0,45=6,075                             | m2 | 11,500  |  |      |
|     |              | 1.20 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379                                        | m2 | 7,290   |  |      |
|     |              | 1.21 Učebna 2: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886                                      | m2 | 26,970  |  |      |
|     |              | 1.22 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401                                        | m2 | 8,340   |  |      |
|     |              | 1.23 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379                                        | m2 | 7,290   |  |      |
|     |              | 1.24 Učebna 3: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886                                      | m2 | 26,970  |  |      |
|     |              | 1.25 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401                                        | m2 | 8,340   |  |      |
|     |              | 1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2x0,95=9,054                                        | m2 | 4,730   |  |      |
|     |              | 1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,065                      | m2 | 5,940   |  |      |
|     |              | 1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,882                    | m2 | 6,600   |  |      |
|     |              | 1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x0,95=4,821                                  | m2 | 4,075   |  |      |

|                                                                   |    |         |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1.30 Sprcha: $(1,475+1,525+1,475) \times 0,95=4,251$              | m2 | 4,475   |
| 1.31 Relaxační místnost: $(3,50+3,25) \times 2 \times 0,45=6,075$ | m2 | 11,500  |
| 1.32 Chodba: $(2,785+1,81) \times 2 \times 0,15=1,379$            | m2 | 7,290   |
| 1.33 Učebna 4: $(7,285+9,00) \times 2 \times 0,15=4,886$          | m2 | 26,970  |
| 1.34 Kabinet: $(2,67+2,00) \times 2 \times 0,15=1,401$            | m2 | 8,340   |
| celkem                                                            | m2 | 316,950 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 01-Novostavba pavilonu D - Zdravotechnika

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Genová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

**Zdravotechnika - celkem** **0,00**  
**PSV** **Práce a dodávky PSV** **0,00**  
**721-1** **Areálová kanalizace** **0,00**

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |  |             |  |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------|--|
|     |             | <b>Ležaté potrubí pod podlahou - KG systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|     |             | Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového podsypu, obsypu, zasypaní, zemních prací (hloubka výkopu maximálně 2,5 m, zasypaní rýhy potrubí dle skladby uvedeně v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 4) a tlakových zkoušek.                                                              |     |        |  |             |  |
| 001 | 721-1-PC-1  | DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 10,300 |  | 0,00        |  |
| 002 | 721-1-PC-2  | DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 4,600  |  | 0,00        |  |
| 003 | 721-1-PC-3  | DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 42,700 |  | 0,00        |  |
|     |             | <b>Kanalizační šachty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|     |             | Dodávka a montáž pro gravitační areálovou kanalizaci v zemi, vč. obetonování, zemních prací, písk. podsypu a obsypu a zkoušek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |  |             |  |
| 004 | 721-1-PC-4  | Plastová šachta Ø 425 mm s litinovou dešťovou mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 005 | 721-1-PC-5  | Plastová šachta Ø 425 mm s litinovým poklopem 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,000  |  | 0,00        |  |
| 006 | 721-1-PC-6  | Plastová šachta Ø 600 mm s litinovou dešťovou mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 007 | 721-1-PC-7  | Vírový ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 008 | 721-1-PC-8  | Nová betonová šachta Ø 1 000 mm, včetně úpravy dna, litinového poklopu, prostupů a utěsnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 009 | 721-1-PC-9  | Napojení stávajících potrubí na šachtu, RN a AN + utěsnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 19,000 |  | 0,00        |  |
|     |             | <b>Odstraněná zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|     |             | Demontáž stáv. zařízení a potrubí vč. ekolog. likvidace a zemních prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  |             |  |
| 010 | 721-1-PC-10 | DN 110 - 200 + utěsnění prostupů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 11,450 |  | 0,00        |  |
| 011 | 721-1-PC-11 | Odstranění stávajících kanalizačních šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
|     |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|     |             | Zemní práce zahrnují event. čerpání vody, hloubení rýh (hl. výkopů 100-250 cm, zemina třídy číslo 4), pažení, obetonování potrubí a zasypaní rýhy potrubí dle skladby uvedeně v PD, navrácení povrchu (betonové dlažby, asfalt. vozovky a zatravnění) do původního stavu.                                                                                                                                                                 |     |        |  |             |  |
| 012 | 721-1-PC-12 | Výkop rýhy š. 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 57,600 |  | 0,00        |  |
| 013 | 721-1-PC-13 | Zemní výstražná fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 57,600 |  | 0,00        |  |
| 014 | 721-1-PC-14 | Montážní jáma 2000x2000x2000 mm, včetně pažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 015 | 721-1-PC-15 | Montážní jáma pro retenční nádrž 6000x6000x3500 mm, vč. pažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 016 | 721-1-PC-16 | Montážní jáma pro akumul. nádrž 4500x4500x3500 mm, včetně pažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
|     |             | <b>Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|     |             | Dodávka a montáž instalačních prefabrikátů včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu a PD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |  |             |  |
| 017 | 721-1-PC-17 | Retenční nádrž o objemu 18 m3. Jedná se o dvouplášťovou nádrž válcovou s ocelovou výztuží mezi plastovými pláštěmi - je určena jako ztracené nepropustné bednění pod hladinu podzemní vody. Průměr nádrže (venkovní / vnitřní) - 3670/3370 mm. Celková výška H = 2370 mm. Užitený objem nádrže je 16,7 m3, hmotnost nádrže 2110 kg, spotřeba betonu 6,6 m3, včetně vstupního šachty, poklopu, betonáže, osazení, montáže a zemních prací. | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 018 | 721-1-PC-18 | akumulační jáma o objemu 6 m3. Jedná se o dvouplášťovou nádrž válcovou s ocelovou výztuží mezi plastovými pláštěmi - je určena jako ztracené nepropustné bednění pod hladinu podzemní vody. Průměr nádrže (venkovní / vnitřní) - 2240/1940 mm. Celková výška H = 2370 mm. Užitený objem nádrže je 5,5 m3, hmotnost nádrže 1130 kg, spotřeba betonu 3,7 m3, včetně vstupní šachty, poklopu, betonáže, osazení, montáže a zemních prací.    | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 019 | 721-1-PC-19 | Nerezové ponorné čerpadlo. Napětí/frekvence: 230V/50Hz; Příkon: 1100W; Max. průtok: 18 500l/h; Max. výtlač: 8m; Max. hloubka ponoru: 7m; Průměr výstup. hrdla: 1", 1 1/4", 1 1/2"; Průchod pevné částice: 20mm; Délka přívodního kabelu: 10m; Hmotnost včetně kabelu: 7kg. Součástí dodávky čerpadla je i dodávka zahradní hadice délky 30 m.                                                                                             | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 020 | 721-1-PC-20 | Doprava nadměrného nákladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 021 | 721-1-PC-21 | Kanalizační zpětná klapka DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
|     |             | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
| 022 | 721-1-PC-22 | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 57,600 |  | 0,00        |  |
| 023 | 721-1-PC-23 | Pročištění potrubí do DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 57,600 |  | 0,00        |  |
| 024 | 721-1-PC-24 | Dokumentace skutečného provedení - <b>není součástí položky ve VRN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 025 | 721-1-PC-25 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 57,600 |  | 0,00        |  |
| 026 | 721-1-PC-26 | Ostatní bourací, přímocné a zednické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hod | 20,000 |  | 0,00        |  |
| 027 | 721-1-PC-27 | Koordinace - <b>není součástí položky ve VRN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 028 | 721-1-PC-28 | Doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |             |  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------|--|
| 029          | 721-1-PC-29 | Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 030          | 721-1-PC-30 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Poznámky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |  |             |  |
|              |             | Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno počítat s                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |  |             |  |
|              |             | Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |             |  |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |             |  |
| <b>721-2</b> |             | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | <b>Ležaté potrubí pod podlahou - KG systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového podsypu, obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu maximálně 1,6 m, zasypaní rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,5 m, zemina třídy číslo 3), navrácení podkladního betonu (C 15/20 tl. 150 mm) a tlakových zkoušek. |     |        |  |             |  |
| 031          | 721-2-PC-1  | DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 25,300 |  | 0,00        |  |
| 032          | 721-2-PC-2  | DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 84,900 |  | 0,00        |  |
| 033          | 721-2-PC-3  | DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 10,000 |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Odpadní a přípojevací potrubí - HT systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub HT odhlučněný kanalizační systém PP (18 dB) pro stoupací, přípojevací, větrací potrubí a odvod kondenzátu od VZT, vč. tvarovek, objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek                                                                                                                                                                                      |     |        |  |             |  |
| 034          | 721-2-PC-4  | DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 1,300  |  | 0,00        |  |
| 035          | 721-2-PC-5  | DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 33,100 |  | 0,00        |  |
| 036          | 721-2-PC-6  | DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,500 |  | 0,00        |  |
| 037          | 721-2-PC-7  | DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 55,300 |  | 0,00        |  |
| 038          | 721-2-PC-8  | DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 16,300 |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Protipožární manžeta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Dodávka a montáž požární ochranné manžety s odolností EI 60-120 (minimálně 45 min) pro prostup hřílavého kanalizačního potrubí stěnami a s                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |             |  |
| 039          | 721-2-PC-9  | DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,000  |  | 0,00        |  |
| 040          | 721-2-PC-10 | DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Vybavení kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Dodávka a montáž instalačních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |  |             |  |
| 041          | 721-2-PC-11 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 042          | 721-2-PC-12 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 14,000 |  | 0,00        |  |
| 043          | 721-2-PC-13 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000  |  | 0,00        |  |
| 044          | 721-2-PC-14 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 9,000  |  | 0,00        |  |
| 045          | 721-2-PC-15 | Čistící kus DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,000  |  | 0,00        |  |
| 046          | 721-2-PC-16 | Čistící kus DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 6,000  |  | 0,00        |  |
| 047          | 721-2-PC-17 | Čistící kus DN 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 048          | 721-2-PC-18 | Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 11,000 |  | 0,00        |  |
| 049          | 721-2-PC-19 | Zátka DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000  |  | 0,00        |  |
| 050          | 721-2-PC-20 | Zátka DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 051          | 721-2-PC-21 | Prívzdušňovací ventil DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |
| 052          | 721-2-PC-22 | Ventilační hlavice pro odvětrání kanalizace nad střechou DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000  |  | 0,00        |  |
| 053          | 721-2-PC-23 | Střešní vyhlívaná svislá vpust' DN 125 s integrovanou manžetou vč. och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Dodávka a montáž instalačních prefabrikátů včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |             |  |
| 054          | <b>U</b>    | Umyvatko keramické 450x370x155 mm s otvorem pro baterii a instalační sadou, keramický kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlový sifon 32 mm chromovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 055          | <b>U1</b>   | Umyvadlo keramické 550x420x190 mm s otvorem pro baterii a instalační sadou, keramický kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlový sifon 32 mm chromovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 8,000  |  | 0,00        |  |
| 056          | <b>Ui</b>   | Zdravotní umyvadlo keramické 640x550x165 mm pro imobilní s otvorem pro baterii a keramickým krytem na sifon, umyvadlový sifon 32 mm, instalační sada pro umyvadla, zavěšené na stěnu kombinovanými šrouby.                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 057          | <b>WC</b>   | Závěsný klozet keramický 360x530x400 mm, hluboké splachování, duroplastové sedátko s poklopem a antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem, ocelové úchyty, podomítkový instalační modul se samonosným ocelovým rámem výšky 1120 mm se šikmým odtokem + splachovací tlačítko.                                                                                                                                       | kus | 4,000  |  | 0,00        |  |
| 058          | <b>WC1</b>  | Závěsný klozet keramický pro imobilní s prodlouženou délkou 365x360x700 mm, hlubokým splachováním, duroplastové sedátko s poklopem, antibakteriální úpravou a se zpomalovacím mechanismem, podomítkový modul pro obezdění + splachovací tlačítko + oddálené tlačítko výšky 1155 mm se šikmým odtokem.                                                                                                                         | kus | 2,000  |  | 0,00        |  |
| 059          | <b>PV</b>   | Podlahová vpust' do keramické dlažby DN 75 s vodorovným odtokem, izolačním límcem a zápchovým uzávěrem, výškové nastavitelný nástavec, nerezový rámeček 121x 121mm a vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm, včetně stavebního ochranného krytu rámečku.                                                                                                                                                                 | kus | 3,000  |  | 0,00        |  |
| 060          | <b>VL</b>   | Výlevka keramická závěsná 425x500x450 mm s plastovou sklopnou mřížkou, instalační sada. Předstěnový instalační modul se samonosným ocelovým rámem výšky 1480 mm se šikmým odtokem + splachovací nádržka a tlačítko + vývod pro baterii.                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000  |  | 0,00        |  |

|                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------------|
| 061                                                                                                                    | B           | Závěsný bidet keramický 530x360x350 mm s otvorem pro baterii, instalační sada, zavěšené na stěnu. Předstěnový instalační modul se samonosným ocelovým rámem výšky 1120 mm se šikmým odtokem.                                                                                      | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 062                                                                                                                    | K           | Podomítkové těleso odtoku pro VZT jednotky z PP - 100x100mm, připojovací hadice Ø 20 - 30 mm, připojení kanalizace DN 32.                                                                                                                                                         | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 063                                                                                                                    | D           | Dřez dvoudílný nerezový s odkapem, umyvadlový sifon plastový, zapuštěný do kuchyňské linky.                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 064                                                                                                                    | M           | Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 v kombinaci s připojením vody, pochromovaný výtokový ventil 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, připojovací koleno, montážní deska, montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75 mm. | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 065                                                                                                                    | 721-2-PC-24 | Madlo do sprchy, 750 x 450 mm, nerez, levé                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 066                                                                                                                    | 721-2-PC-25 | Sprchová sedačka, závěsná, sklopná, nerez (nosnost max. 120 kg)                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 067                                                                                                                    | 721-2-PC-26 | Plastový sedák na sprchovou sedačku                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 068                                                                                                                    | 721-2-PC-27 | Madlo univerzální, 600 mm, nerez                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 069                                                                                                                    | 721-2-PC-28 | Madlo toaletní, 550 mm, pevné, nerez                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 070                                                                                                                    | 721-2-PC-29 | Madlo toaletní, 900 mm, pevné, nerez                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 071                                                                                                                    | 721-2-PC-30 | Madlo toaletní, 834 mm, sklopné, s držákem toaletního papíru, nerez                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 072                                                                                                                    | 721-2-PC-31 | Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| <b>Stavební práce</b>                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  | <b>0,00</b> |
| 073                                                                                                                    | 721-2-PC-32 | Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a zač                                                                                                                                                                                                               | m   | 34,400  |  | 0,00        |
| 074                                                                                                                    | 721-2-PC-33 | Drážky pro potrubí DN 75 - 150x150 mm ve stěně + oprava a zač                                                                                                                                                                                                                     | m   | 13,500  |  | 0,00        |
| 075                                                                                                                    | 721-2-PC-34 | Drážky pro potrubí DN 110 až 125 - 150x200 mm ve stěně + oprava                                                                                                                                                                                                                   | m   | 71,600  |  | 0,00        |
| 076                                                                                                                    | 721-2-PC-35 | Prostup stropní konstrukcí pro potrubí DN 110 - 200x200 mm + oprava                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000   |  | 0,00        |
| 077                                                                                                                    | 721-2-PC-36 | Prostup stropní konstrukcí pro potrubí DN 160 - 250x250 mm + oprava                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 078                                                                                                                    | 721-2-PC-37 | Vodorovný průstup základem 250x250 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 8,000   |  | 0,00        |
| 079                                                                                                                    | 721-2-PC-38 | Vodorovný průstup základem 300x300 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 080                                                                                                                    | 721-2-PC-39 | Svislá drážka v základové konstrukci                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 7,000   |  | 0,00        |
| 081                                                                                                                    | 721-2-PC-40 | Vybourání stávajícího instalačního kanálu dle PD                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 082                                                                                                                    | 721-2-PC-41 | Ostatní bourací, pomocné a zednické práce                                                                                                                                                                                                                                         | hod | 150,000 |  | 0,00        |
| <b>Ostatní</b>                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  | <b>0,00</b> |
| 083                                                                                                                    | 721-2-PC-42 | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 200                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 239,700 |  | 0,00        |
| 084                                                                                                                    | 721-2-PC-43 | Pročištění potrubí do DN 200                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 239,700 |  | 0,00        |
| 085                                                                                                                    | 721-2-PC-44 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 086                                                                                                                    | 721-2-PC-45 | Napojení na šachtu                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 087                                                                                                                    | 721-2-PC-46 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 239,700 |  | 0,00        |
| 088                                                                                                                    | 721-2-PC-47 | Pojizdné lešení, pomoc. ke, mont. plošina v rámci výšky jednoho podlaží                                                                                                                                                                                                           | hod | 60,000  |  | 0,00        |
| 089                                                                                                                    | 721-2-PC-48 | Koordinace -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 090                                                                                                                    | 721-2-PC-49 | Doprava                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 091                                                                                                                    | 721-2-PC-50 | Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 092                                                                                                                    | 721-2-PC-51 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| <b>Poznámky:</b>                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  |             |
| Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno počítat s |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  |             |
| Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  |             |

**722-1 Areálový vodovod****0,00**

|                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |             |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| <b>Zemní práce</b>                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>0,00</b> |
|                                              |             | Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, hloubení rýh, pažení (hl.výkopů 100-180 cm), obetonování potrubí a zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, navrácení stávajícího povrchu do původního stavu                                                                |     |        |             |
| 093                                          | 722-1-PC-1  | Výkop rýhy š. 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 9,500  | 0,00        |
| 094                                          | 722-1-PC-2  | Zemní výstražná fólie                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 8,800  | 0,00        |
| 095                                          | 722-1-PC-3  | Výkop pod nově budovanou částí objektu pod podlahou (hl.výkopů 150-                                                                                                                                                                                                              | m   | 0,700  | 0,00        |
| <b>Potrubí areálového vodovodu IPE</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>0,00</b> |
|                                              |             | Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylenu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč.tvarovek, obetonování tvarovek betonem, obsypu trub pískem, objímk, závěsů, kotvicích bodů a tlakových zkoušek. |     |        |             |
| 096                                          | 722-1-PC-4  | IPE 100 SDR 11 dn 50x4,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 12,200 | 0,00        |
| <b>Chránička potrubí areálového vodovodu</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>0,00</b> |
|                                              |             | Dodávka a montáž plastového potrubí z PE-HD SDR 11, vč. Utěsnění a obetonování prostupu.                                                                                                                                                                                         |     |        |             |
| 097                                          | 722-1-PC-5  | PE 100 SDR 11 dn 75x5,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1,000  | 0,00        |
| <b>Demontáže</b>                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>0,00</b> |
|                                              |             | Demontáž stávajícího potrubí v instalačním kanálu včetně armatur a ekologické likvidace odpadu.                                                                                                                                                                                  |     |        |             |
| 098                                          | 722-1-PC-6  | Demontáž potrubí DN 80 - vč. armatur                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 2,500  | 0,00        |
| <b>Armatury</b>                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>0,00</b> |
| 099                                          | 722-1-PC-7  | Elektrokoleno 90°, dn 50                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000  | 0,00        |
| 100                                          | 722-1-PC-8  | Elektrospojky jištěná v tahu, dn 50                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000  | 0,00        |
| <b>Ostatní práce</b>                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>0,00</b> |
| 101                                          | 722-1-PC-9  | Betonový opěrný blok C16/20 - 300x300x400 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000  | 0,00        |
| 102                                          | 722-1-PC-10 | Tlaková zkouška vodovodu do DN 150                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 12,200 | 0,00        |
| 103                                          | 722-1-PC-11 | Revize vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 12,200 | 0,00        |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |  |             |  |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------------|--|
| 104          | 722-1-PC-12 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 12,200  |  | 0,00        |  |
| 105          | 722-1-PC-13 | Stavební drenáž včetně obsypu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 12,200  |  | 0,00        |  |
| 106          | 722-1-PC-14 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 107          | 722-1-PC-15 | Geodet.zaměř.skut.provedení s polohopisem -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 108          | 722-1-PC-16 | Prostup podlahou 100x100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 109          | 722-1-PC-17 | Prostup základem 100x100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 110          | 722-1-PC-18 | Napojení na stávající potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| <b>722-2</b> |             | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | <b>Potrubí svařovaný polypropylén S2,5 (PN20), včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvících prvků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Potrubí pro hlavní rozvody studené vody z plastových trub ze zesíleného PE s lisovanými kovovými spojkami vč. tvarovek, objímk, závěsů, proplachu a zkoušek.                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |  |             |  |
| 111          | 722-2-PC-1  | 16x2,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 67,500  |  | 0,00        |  |
| 112          | 722-2-PC-2  | 20x3,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 148,400 |  | 0,00        |  |
| 113          | 722-2-PC-3  | 25x4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 61,300  |  | 0,00        |  |
| 114          | 722-2-PC-4  | 32x5,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 36,300  |  | 0,00        |  |
| 115          | 722-2-PC-5  | 40x6,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 18,100  |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Potrubí z nerezové oceli, včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvících prvků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Potrubí z austenitické nerezové oceli AISI 316L, odolná proti korozi, nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1, vhodné pro zdravotně technické instalace, spojovaných lisováním vč. tvarovek, objímk, závěsů, proplachu a zkoušek.                                                                                                                                                                  |     |         |  |             |  |
| 116          | 722-2-PC-6  | DN 50 (54x1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 1,500   |  | 0,00        |  |
| 117          | 722-2-PC-7  | DN 40 (42x1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 118          | 722-2-PC-8  | DN 32 (35x1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 31,700  |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Izolace na potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Izolace termoizolační trubici z pěnového polyetylen, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |  |             |  |
| 119          | 722-2-PC-9  | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 18,100  |  | 0,00        |  |
| 120          | 722-2-PC-10 | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 36,300  |  | 0,00        |  |
| 121          | 722-2-PC-11 | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 61,300  |  | 0,00        |  |
| 122          | 722-2-PC-12 | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 148,400 |  | 0,00        |  |
| 123          | 722-2-PC-13 | Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 67,500  |  | 0,00        |  |
| 124          | 722-2-PC-14 | Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 31,700  |  | 0,00        |  |
| 125          | 722-2-PC-15 | Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 40 + DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 2,500   |  | 0,00        |  |
|              |             | <b>Výtokové armatury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |  | <b>0,00</b> |  |
|              |             | Dodávka a montáž instalačních vodovodních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |  |             |  |
| 126          | <b>U</b>    | Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková. Rubínový samočisticí mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál kartuše zabírající usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení teplé a studené vody, připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 1/2", 2 x rohový ventil 1/2".                                                         | kus | 10,000  |  | 0,00        |  |
| 127          | <b>Ui</b>   | Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková pro imobilní, ovládání pákou (libovolným směrem). Rubínový samočisticí mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál kartuše zabírající usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení teplé a studené vody, připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2", 2 x rohový ventil 1/2". | kus | 2,000   |  | 0,00        |  |
| 128          | <b>SK</b>   | Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, vestavěný regulátor 9 l/min. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi, s chromovanou ovládací hlavici.                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000   |  | 0,00        |  |
| 129          | <b>WC</b>   | Podomítkový instalační modul pro závěsný klozet se splachovací nádrží 7,5l, vč. ovládacího tlačítka start/stop. Napouštěcí ventil boční 1/2", zabudované sítko pro zachycení nečistot.                                                                                                                                                                                                                     | kus | 4,000   |  | 0,00        |  |
| 130          | <b>WCi</b>  | Podomítkový instalační modul pro závěsný klozet se splachovací nádrží 7,5l, vč. ovládacího tlačítka start/stop. Napouštěcí ventil boční 1/2", zabudované sítko pro zachycení nečistot.                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000   |  | 0,00        |  |
| 131          | <b>VL</b>   | Podomítkový instalační modul pro závěsnou výlevku se splachovací nádrží 4,5l, vč. ovládacího tlačítka. Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem délky 200 mm, chromovaná, 2x ventil 1/2"                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 132          | <b>B</b>    | Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou, chromovaná, připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 1/2", 2 x rohový ventil 1/2".                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000   |  | 0,00        |  |
| 133          | <b>K</b>    | Kulový kohout s pákou DN 15, povrchově pozinkovaný s hadicovým šroubením. Velikost připojitelné hadice DN 15, celková délka 100 mm, hmotnost 240 g. Ohebné hadice s tlakovou kostrou délky 5 m.                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 134          | <b>ZO1</b>  | Stacionární elektrický ohřívač vody o objemu 314 l, 1,0 MPa, 82 kg, rozměr 660 výška 1578 mm, materiál smaltovaná ocel + polyuretanová pěna bez freonu + ocelový lakovaný plech, připojení 3/4". Elektrické topné těleso 8-10-12 kW, 3 PE-N 400V/50 Hz, IP 44, 18 kg, délka 550 mm, uchycení 12xM12.                                                                                                       | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 135          | <b>H</b>    | Nástěnný hydrantový systém s tvarové stálové hadicí o světlosti 19 mm (D 19), délka hadice 20 m. Ocelová skříňka plná (barva RAL 3000 - červená) 650x650x175 mm, naviják, připojení kulový systém 3/4".                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 136          | <b>M</b>    | Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, mosazná nástěnka 1/2" s filtrem a maticí, připojovací koleno, krycí deska z nerezové oceli 100x180 mm, stavební hloubka min. 75 mm, materiál PE, hydraulická kapacita 0,38 l/sec, hmotnost 0,73 kg.                                                                                                                  | kus | 1,000   |  | 0,00        |  |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------------|
| 137 | D           | Jednoodtoková dřezová páková směšovací baterie DN 15 s vytahovací sprškou, připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2". 2 x rohový ventil 1/2" s filtrem a maticí chromovaný.                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 138 | 722-2-PC-16 | Připojovací ventil 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 39,000  |  | 0,00        |
| 139 | 722-2-PC-17 | Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 30,000  |  | 0,00        |
|     |             | <b>Armatury ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |  | <b>0,00</b> |
|     |             | Dodávka a montáž instalačních vodovodních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |  |             |
| 140 | 722-2-PC-18 | Kulový kohout DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000   |  | 0,00        |
| 141 | 722-2-PC-19 | Kulový kohout DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000   |  | 0,00        |
| 142 | 722-2-PC-20 | Kulový kohout DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000   |  | 0,00        |
| 143 | 722-2-PC-21 | Kulový kohout DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 144 | 722-2-PC-22 | Kulový kohout DN 40 se šroubením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 145 | 722-2-PC-23 | Kulový kohout s vypouštěním DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 146 | 722-2-PC-24 | Průchozí kulový kohout DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 147 | 722-2-PC-25 | Vypouštěcí kohout DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 148 | 722-2-PC-26 | Vypouštěcí kohout DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 149 | 722-2-PC-27 | Zpětná klapka DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 150 | 722-2-PC-28 | Zpětná klapka DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 151 | 722-2-PC-29 | Zpětná klapka DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 152 | 722-2-PC-30 | Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok nádob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 153 | 722-2-PC-31 | Pojistný ventil, 0,6 Mpa, DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 154 | 722-2-PC-32 | Odvzdušňovací ventil DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,000   |  | 0,00        |
| 155 | 722-2-PC-33 | Omezovač průtoků pV 8 Bar DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 156 | 722-2-PC-34 | Manometr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 157 | 722-2-PC-35 | Přechodka ocel/plast DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 158 | 722-2-PC-36 | Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené, P 3-4,5 W, 0,05 A, 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 159 | 722-2-PC-37 | Spínací hodiny pro cirkulační čerpadlo vč. elektrického propojení a kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 160 | 722-2-PC-38 | Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 2-33 l, 10 - 25 bar, připojení 3/4" + UA + zavěšení                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 161 | 722-2-PC-39 | Fyzikální úpravna vody indukující v potrubí nahodilé elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění. Řídící jednotka se instaluje na stěnu (š/h/v 485/350/85 mm). Stupeň krytí IP 66.                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 162 | 722-2-PC-40 | Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem, DN 40, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacími šroubením, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, poréznost síta 0,1 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času (odsávací hlavice), odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí. | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 163 | 722-2-PC-41 | Vodoměr Qn6, s možností dálkového odečtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000   |  | 0,00        |
|     |             | <b>Stavební práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |  | <b>0,00</b> |
| 164 | 722-2-PC-42 | Drážky pro potrubí 100x250 mm ve stěně + oprava a zajištění omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 37,500  |  | 0,00        |
| 165 | 722-2-PC-43 | Prostup nosnou konstrukcí 100x250 mm + oprava a zajištění stropu, stě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 10,000  |  | 0,00        |
| 166 | 722-2-PC-44 | Ostatní bourací, přímocenné a zednické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hod | 32,000  |  | 0,00        |
|     |             | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |  | <b>0,00</b> |
| 167 | 722-2-PC-45 | Vypuštění soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 168 | 722-2-PC-46 | Napuštění soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000   |  | 0,00        |
| 169 | 722-2-PC-47 | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 365,800 |  | 0,00        |
| 170 | 722-2-PC-48 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 365,800 |  | 0,00        |
| 171 | 722-2-PC-49 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 172 | 722-2-PC-50 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 365,800 |  | 0,00        |
| 173 | 722-2-PC-51 | Pojízdné lešení, pomoc. kce, mont. plošina v rámci výšky jednoho podlaží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 50,000  |  | 0,00        |
| 174 | 722-2-PC-52 | Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč. montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 175 | 722-2-PC-53 | Koordinace -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 176 | 722-2-PC-54 | Doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 177 | 722-2-PC-55 | Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000   |  | 0,00        |
| 178 | 722-2-PC-56 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000   |  | 0,00        |
|     |             | <b>Poznámky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |             |
|     |             | Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno počítat s                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |  |             |
|     |             | Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |             |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 01-Novostavba pavilonu D - Vytápění

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Genová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

Vytápění -celkem

0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

730-1

Potrubí měděné vč. tvarovek, redukci, návarků, šroubení a kotvení potrubí

0,00

|     |          |                                                                                                     |   |         |  |      |  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|--|
|     |          | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukci, návarků a kotvení potrubí |   |         |  |      |  |
| 001 | 733-PC-1 | Cu 15,0x1,0 mm                                                                                      | m | 107,800 |  | 0,00 |  |
| 002 | 733-PC-2 | Cu 18,0x1,0 mm                                                                                      | m | 97,000  |  | 0,00 |  |
| 003 | 733-PC-3 | Cu 22,0x1,0 mm                                                                                      | m | 51,000  |  | 0,00 |  |
| 004 | 733-PC-4 | Cu 28,0x1,5 mm                                                                                      | m | 6,600   |  | 0,00 |  |

730-2

Izolace na potrubí

0,00

|     |          |                                                                                                                    |   |         |  |      |  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|--|
|     |          | Izolace termoizolační trubici z pěnového polyetyleny, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, $\lambda=0,038$ W/mK. |   |         |  |      |  |
| 005 | 713-PC-1 | Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí 15,0x1,0 mm                                                          | m | 107,800 |  | 0,00 |  |
| 006 | 713-PC-2 | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí 18,0x1,0 mm                                                          | m | 97,000  |  | 0,00 |  |
| 007 | 713-PC-3 | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 22,0x1,0 mm                                                       | m | 51,000  |  | 0,00 |  |
| 008 | 713-PC-4 | Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 28,0x1,5 mm                                                       | m | 6,600   |  | 0,00 |  |

730-3

Nová otopná tělesa vč. kotvicích konzol, přípojovacích armatur a odvzdušňovacích ventilů

0,00

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |  |      |  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
|     |           | Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatékání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem (s univerzálním kompaktním ventilem), včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky)                                                               |     |        |  |      |  |
| 009 | 735-PC-1  | dvoudeskové o.t., rozměr 500x400mm, 331W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000  |  | 0,00 |  |
| 010 | 735-PC-2  | dvoudeskové o.t., rozměr 500x700mm, 579W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000  |  | 0,00 |  |
| 011 | 735-PC-3  | dvoudeskové o.t., rozměr 600x600mm, 579W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000  |  | 0,00 |  |
| 012 | 735-PC-4  | dvoudeskové o.t. s přídavnou spirálou, rozměr 300x1000mm, 735W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 013 | 735-PC-5  | dvoudeskové o.t. s přídavnou spirálou, rozměr 600x1000mm, 1271W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 014 | 735-PC-6  | dvoudeskové o.t. s 2x přídavnou spirálou, rozměr 300x800mm, 762W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 015 | 735-PC-7  | dvoudeskové o.t. s 2x přídavnou spirálou, rozměr 300x1400mm, 1334W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                                                                     | kus | 13,000 |  | 0,00 |  |
|     |           | Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením zdola dolů, s přípojovací roztečí 50 mm na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky)                                                                                                              |     |        |  |      |  |
| 016 | 735-PC-8  | Trubkové o.t. z uzavřených ocelových profilů tvaru D a rovných kruhových profilů, rozměr 900x600mm, 536W, Bílá RAL 9010                                                                                                                                                                               | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
|     |           | Příslušenství otopných těles                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |  |      |  |
| 017 | 734-PC-9  | Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 29,000 |  | 0,00 |  |
| 018 | 734-PC-10 | Upevňovací sada Ø24/35 (4 ks), včetně vrutů a hmoždinek                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 019 | 734-PC-11 | Přípojovací armatura niklovaná rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností vypouštění, nastavitelný BY-PASS, včetně přípojovacího adaptéru pro Cu trubky, vypouštěcího a napouštěcího adaptéru, příslušných šroubení a redukci. | kus | 29,000 |  | 0,00 |  |
| 020 | 734-PC-12 | Integrovaná armatura rohová pro trubkové otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu. V těle armatury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení s termostatickou hlavicí, vč. vypouštěcího a napouštěcího adaptéru, krytky armatury, příslušných šroubení a redukci.                 | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 021 | 734-PC-13 | Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C, stupnice nastavení 1 až 5, zabezpečení proti nadměrnému zdvihu, ochrana proti zamrznutí 6 °C, maximální teplota čidla 50 °C.      | kus | 29,000 |  | 0,00 |  |
| 022 | 734-PC-14 | Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku.                                                                                                                                                                                               | kus | 31,000 |  | 0,00 |  |
| 023 | 734-PC-15 | Vyregulování ventilů s termost. ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 31,000 |  | 0,00 |  |
| 024 | 734-PC-16 | Vypouštěcí nástavec k radiátorům                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 31,000 |  | 0,00 |  |

730-4

Stavební práce

0,00

|     |              |                                                                                                                                                                 |     |        |  |      |  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 025 | 730-970-PC-1 | Bourání prostupu stěnou 150x100 mm pro dvojici potrubí DN 25, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 026 | 730-970-PC-2 | Bourání prostupu stěnou 150x100 mm pro dvojici potrubí DN 20, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 027 | 730-970-PC-3 | Bourání prostupu stěnou 150x100 mm pro dvojici potrubí DN 15, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 028 | 730-970-PC-4 | Bourání drážky ve zdivu 150x100 mm pro dvojici potrubí DN 15, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba | kus | 31,000 |  | 0,00 |  |
| 029 | 730-970-PC-5 | Stavební přípomoc                                                                                                                                               | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |

730-5

Ostatní

0,00

|     |          |                                                                   |     |       |  |      |  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 030 | 730-PC-1 | Kohout kulový s vypouštěním DN 25                                 | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 031 | 730-PC-2 | Ocel.chránička na potrubí DN15-DN100 -prostup nos.zdí,vč.utěsnění | kus | 8,000 |  | 0,00 |  |
| 032 | 730-PC-3 | Napojení na výměňkovou stanici CZT                                | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 033 | 730-PC-4 | Topná zkouška celého zařízení 72 hodin                            | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 034 | 730-PC-5 | Vypuštění otopné soustavy                                         | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |

|     |           |                                                                                               |     |        |  |      |  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 035 | 730-PC-6  | Vyvážení všech seřizovacích armatur                                                           | kus | 31,000 |  | 0,00 |  |
| 036 | 730-PC-7  | Vyregulování celého otopného systému                                                          | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 037 | 730-PC-8  | Napuštění otopné soustavy                                                                     | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 038 | 730-PC-9  | Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč.montáže | kus | 10,000 |  | 0,00 |  |
| 039 | 730-PC-10 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN                                | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 040 | 730-PC-11 | Proplach soustavy                                                                             | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 041 | 730-PC-12 | Pojízdné lešení,pomoc.kce,mont.plošina v rámci výšky jednoho podlaží                          | hod | 10,000 |  | 0,00 |  |
| 042 | 730-PC-13 | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu                                                         | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 043 | 730-PC-14 | Doprava                                                                                       | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 044 | 730-PC-15 | Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN                                             | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 045 | 730-PC-16 | Přesun hmot                                                                                   | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 046 | 730-PC-17 | Koordinace -není součástí položky ve VRN                                                      | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |

**Poznámka: Veškeré jednotkové ceny uvádět včetně dodávky a montáže.**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 01-Novostavba pavilonu D - Elektroinstalace

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

**Elektroinstalace -celkem**

**0,00**

**M**

**Montáže**

**0,00**

**21-1**

**Přívod NN-elektro**

**0,00**

|     |           |                                       |     |        |  |      |  |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 001 | 21-01-1-1 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2                  | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 002 | 21-01-1-2 | Kabel CYKY 4Bx16mm2                   | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
|     |           | <i>materiál - celkem</i>              |     |        |  | 0,00 |  |
| 003 | 21-01-1-2 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2                  | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 004 | 21-01-1-3 | Kabel CYKY 4Bx16mm2                   | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 005 | 21-01-1-4 | Kontrola elektroměrového rozvaděče    | hod | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 006 | 21-01-1-5 | Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5mm2 | kus | 6,000  |  | 0,00 |  |
| 007 | 21-01-1-6 | Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5mm2 | kus | 8,000  |  | 0,00 |  |
| 008 | 21-01-1-7 | Zakreslení skutečného stavu           | set | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 009 | 21-01-1-8 | Revizní zpráva                        | set | 1,000  |  | 0,00 |  |
|     |           | <i>montáž - celkem</i>                |     |        |  | 0,00 |  |

**21-2**

**Elektroinstalace silnoproudá -umělé osvětlení a elektroinstalace**

**0,00**

|     |            |                                                                                                                             |     |         |  |      |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|
| 010 | 21-01-2-1  | krabice KU 68/1                                                                                                             | kus | 162,000 |  | 0,00 |  |
| 011 | 21-01-2-2  | krabice KU 68/1 universal + víčko                                                                                           | kus | 35,000  |  | 0,00 |  |
| 012 | 21-01-2-3  | krabice K0120 + víčko                                                                                                       | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 013 | 21-01-2-4  | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm                                                                                       | m   | 260,000 |  | 0,00 |  |
| 014 | 21-01-2-5  | CY 6mm2 zelenožlutý                                                                                                         | m   | 80,000  |  | 0,00 |  |
| 015 | 21-01-2-6  | CY 10mm2 zelenožlutý                                                                                                        | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 016 | 21-01-2-7  | CYKY 2Ax1,5 mm2                                                                                                             | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 017 | 21-01-2-8  | CYKY 3Ax1,5mm2                                                                                                              | m   | 120,000 |  | 0,00 |  |
| 018 | 21-01-2-9  | CYKY-J 3x1,5mm2                                                                                                             | m   | 722,000 |  | 0,00 |  |
| 019 | 21-01-2-10 | CYKY-J 3x2,5mm2                                                                                                             | m   | 890,000 |  | 0,00 |  |
| 020 | 21-01-2-11 | CYKY-J 5x1,5mm2                                                                                                             | m   | 230,000 |  | 0,00 |  |
| 021 | 21-01-2-12 | CYKY-J 7x1,5mm2                                                                                                             | m   | 20,000  |  | 0,00 |  |
| 022 | 21-01-2-13 | CYKY-J 5x2,5mm2                                                                                                             | m   | 160,000 |  | 0,00 |  |
| 023 | 21-01-2-14 | CYKY-J 5x4mm2                                                                                                               | m   | 15,000  |  | 0,00 |  |
| 024 | 21-01-2-15 | CYKY-J 5x10mm2                                                                                                              | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 025 | 21-01-2-16 | JYTY 2Ax1,5mm2                                                                                                              | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 026 | 21-01-2-17 | SYKFY 3x2x0,5mm2                                                                                                            | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 027 | 21-01-2-18 | svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a demontáž kabelů, do 3x2,5mm2                                        | kus | 215,000 |  | 0,00 |  |
| 028 | 21-01-2-19 | svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a demontáž kabelů, do 5x2,5mm2                                        | kus | 178,000 |  | 0,00 |  |
| 029 | 21-01-2-20 | zemnicí svorka pro použití na kovové předměty, 4-16mm2, vč.CU pásky                                                         | kus | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 030 | 21-01-2-21 | svazkovací páska 100-300/2,5-2,8mm                                                                                          | kus | 870,000 |  | 0,00 |  |
| 031 | 21-01-2-22 | štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky                                                                                        | kus | 121,000 |  | 0,00 |  |
| 032 | 21-01-2-23 | FeZn R=10mm                                                                                                                 | m   | 22,000  |  | 0,00 |  |
| 033 | 21-01-2-24 | svorka hromosvodová univerzální                                                                                             | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 034 | 21-01-2-25 | spínač č.5 IP20                                                                                                             | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 035 | 21-01-2-26 | spínač č.1 IP20                                                                                                             | kus | 12,000  |  | 0,00 |  |
| 036 | 21-01-2-27 | spínač č.1 IP44                                                                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 037 | 21-01-2-28 | spínač č.6 IP20                                                                                                             | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 038 | 21-01-2-29 | spínač č.7 IP20                                                                                                             | kus | 3,000   |  | 0,00 |  |
| 039 | 21-01-2-30 | spínač č.6+6 IP20                                                                                                           | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 040 | 21-01-2-31 | tlačítko 1/0                                                                                                                | kus | 11,000  |  | 0,00 |  |
| 041 | 21-01-2-32 | regulátor intenzity osvětlení                                                                                               | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 042 | 21-01-2-33 | Zásuvka 230V /16A jednonásobná                                                                                              | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 043 | 21-01-2-34 | Zásuvka 230V /16A dvojnásobná s clonkou a záslepkou                                                                         | kus | 33,000  |  | 0,00 |  |
| 044 | 21-01-2-35 | Zásuvka 230V /16A dvojnásobná+přep.ochrana D                                                                                | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 045 | 21-01-2-36 | Zásuvka 230V /16A IP44                                                                                                      | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 046 | 21-01-2-37 | Zásuvka 400V /16A IP44 - pod omítku - napojení agregátu                                                                     | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 047 | 21-01-2-38 | podružný materiál ( izol, hmožd, pěna, ozn.tabulky, návlečky .... )                                                         | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 048 | 21-01-2-39 | protipožární nátěr                                                                                                          | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 049 | 21-01-2-40 | Ukončovací krabice do 5x2,5mm2                                                                                              | kus | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 050 | 21-01-2-41 | Svítilno A - Svítidlo žárovkové / zářivkové / LED max 60W                                                                   | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 051 | 21-01-2-42 | Svítilno A/IR - Svítidlo žárovkové/zářivkové/LED max 60W s IR čidlem                                                        | kus | 20,000  |  | 0,00 |  |
| 052 | 21-01-2-43 | Svítilno C-Svítilno zářivkové,AL lešt.mříž,přisaz.,el.předř.,IP20,2x36W                                                     | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 053 | 21-01-2-44 | Svítilno D-Svítilno zářivkové,AL lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W do rastru, nebo přisazené                                  | kus | 62,000  |  | 0,00 |  |
| 054 | 21-01-2-45 | Svítilno D/N - Svítidlo zářivkové, AL lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W do rastru, nebo přisazené / s integrovaným invertorem | kus | 7,000   |  | 0,00 |  |
| 055 | 21-01-2-46 | Svítilno E - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44                                                                        | kus | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 056 | 21-01-2-47 | Svítilno E/IR - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44 s IR čidlem                                                         | kus | 7,000   |  | 0,00 |  |
| 057 | 21-01-2-48 | Svítilno N-Svítilno nouzové zářivkové 1x22W/1hod.s piktogramy                                                               | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 058 | 21-01-2-49 | Svítilno "noční obloha " RGB                                                                                                | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 059 | 21-01-2-50 | Připojnice hlavního pospojování                                                                                             | m   | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 060 | 21-01-2-51 | Připojnice lokálního pospojování                                                                                            | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 061 | 21-01-2-52 | Krabice A5 - ABOX IP65                                                                                                      | kus | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 062 | 21-01-2-53 | Rozvaděč R-D viz výkres č.E-04                                                                                              | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
|     |            | <i>materiál - celkem</i>                                                                                                    |     |         |  | 0,00 |  |

|     |             |                                                                                                                             |     |         |  |      |  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|
| 063 | 21-01-2-54  | krabice KU 68/1                                                                                                             | kus | 162,000 |  | 0,00 |  |
| 064 | 21-01-2-55  | krabice KU 68/1 universal + víčko                                                                                           | kus | 35,000  |  | 0,00 |  |
| 065 | 21-01-2-56  | krabice K0120 + víčko                                                                                                       | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 066 | 21-01-2-57  | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm                                                                                       | m   | 260,000 |  | 0,00 |  |
| 067 | 21-01-2-58  | CY 6mm2 zelenožlutý                                                                                                         | m   | 80,000  |  | 0,00 |  |
| 068 | 21-01-2-59  | CY 10mm2 zelenožlutý                                                                                                        | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 069 | 21-01-2-60  | CYKY 2Ax1,5 mm2                                                                                                             | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 070 | 21-01-2-61  | CYKY 3Ax1.5mm2                                                                                                              | m   | 120,000 |  | 0,00 |  |
| 071 | 21-01-2-62  | CYKY-J 3x1.5mm2                                                                                                             | m   | 722,000 |  | 0,00 |  |
| 072 | 21-01-2-63  | CYKY-J 3x2.5mm2                                                                                                             | m   | 890,000 |  | 0,00 |  |
| 073 | 21-01-2-64  | CYKY-J 5x1.5mm2                                                                                                             | m   | 230,000 |  | 0,00 |  |
| 074 | 21-01-2-65  | CYKY-J 7x1.5mm2                                                                                                             | m   | 20,000  |  | 0,00 |  |
| 075 | 21-01-2-66  | CYKY-J 5x2.5mm2                                                                                                             | m   | 160,000 |  | 0,00 |  |
| 076 | 21-01-2-67  | CYKY-J 5x4mm2                                                                                                               | m   | 15,000  |  | 0,00 |  |
| 077 | 21-01-2-68  | CYKY-J 5x10mm2                                                                                                              | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 078 | 21-01-2-69  | JTYT 2Ax1,5mm2                                                                                                              | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 079 | 21-01-2-70  | SYKFY 3x2x0,5mm2                                                                                                            | m   | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 080 | 21-01-2-71  | svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a demontáž kabelů, do 3x2,5mm2                                        | kus | 215,000 |  | 0,00 |  |
| 081 | 21-01-2-72  | svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a demontáž kabelů, do 5x2,5mm2                                        | kus | 178,000 |  | 0,00 |  |
| 082 | 21-01-2-73  | zemnicí svorka pro použití na kovové předměty, 4-16mm2, vč.CU pásky                                                         | kus | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 083 | 21-01-2-74  | svazkovací páska 100-300/2,5-2,8mm                                                                                          | kus | 870,000 |  | 0,00 |  |
| 084 | 21-01-2-75  | štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky                                                                                        | kus | 121,000 |  | 0,00 |  |
| 085 | 21-01-2-76  | FeZn R=10mm                                                                                                                 | m   | 22,000  |  | 0,00 |  |
| 086 | 21-01-2-77  | svorka hromosvodová univerzální                                                                                             | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 087 | 21-01-2-78  | spínač č.5 IP20                                                                                                             | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 088 | 21-01-2-79  | spínač č.1 IP20                                                                                                             | kus | 12,000  |  | 0,00 |  |
| 089 | 21-01-2-80  | spínač č.1 IP44                                                                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 090 | 21-01-2-81  | spínač č.6 IP20                                                                                                             | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 091 | 21-01-2-82  | spínač č.7 IP20                                                                                                             | kus | 3,000   |  | 0,00 |  |
| 092 | 21-01-2-83  | spínač č.6+6 IP20                                                                                                           | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 093 | 21-01-2-84  | tlačítko 1/0                                                                                                                | kus | 11,000  |  | 0,00 |  |
| 094 | 21-01-2-85  | regulátor intenzity osvětlení                                                                                               | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 095 | 21-01-2-86  | Zásuvka 230V /16A jednonásobná                                                                                              | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 096 | 21-01-2-87  | Zásuvka 230V /16A dvojnásobná s clonkou a záslepkou                                                                         | kus | 33,000  |  | 0,00 |  |
| 097 | 21-01-2-88  | Zásuvka 230V /16A dvojnásobná+přep.ochrana D                                                                                | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 098 | 21-01-2-89  | Zásuvka 230V /16A IP44                                                                                                      | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 099 | 21-01-2-90  | Zásuvka 400V /16A IP44 - pod omítku - napojení agregátu                                                                     | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 100 | 21-01-2-91  | podružný materiál ( izol, hmožd, pěna, ozn.tabulky, návlečky .... )                                                         | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 101 | 21-01-2-92  | protipožární nátěr HILTI                                                                                                    | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 102 | 21-01-2-93  | Ukončovací krabice do 5x2,5mm2                                                                                              | kus | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 103 | 21-01-2-94  | Svítilno A - Svítidlo žárovkové / zářivkové / LED max 60W                                                                   | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 104 | 21-01-2-95  | Svítilno A/IR - Svítidlo žárovkové/zářivkové/LED max 60W s IR čidlem                                                        | kus | 20,000  |  | 0,00 |  |
| 105 | 21-01-2-96  | Svítilno C-Svítidlo zářivkové,AL lešt.mříž,přisaz.,el.předř.,IP20,2x36W                                                     | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 106 | 21-01-2-97  | Svítilno D-Svítidlo zářivkové,AL lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W do rastru, nebo přisazené                                  | kus | 62,000  |  | 0,00 |  |
| 107 | 21-01-2-98  | Svítilno D/N - Svítidlo zářivkové, AL lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W do rastru, nebo přisazené / s integrovaným invertorem | kus | 7,000   |  | 0,00 |  |
| 108 | 21-01-2-99  | Svítilno E - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44                                                                        | kus | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 109 | 21-01-2-100 | Svítilno E/IR - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44 s IR čidlem                                                         | kus | 7,000   |  | 0,00 |  |
| 110 | 21-01-2-101 | Svítilno N-Svítidlo nouzové zářivkové 1x22W/1hod.s piktogramy                                                               | kus | 9,000   |  | 0,00 |  |
| 111 | 21-01-2-102 | Svítilno "noční obloha " RGB                                                                                                | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 112 | 21-01-2-103 | Připojnice hlavního pospojování                                                                                             | m   | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 113 | 21-01-2-104 | Připojnice lokálního pospojování                                                                                            | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 114 | 21-01-2-105 | Krabice A5 - ABOX IP65                                                                                                      | kus | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 115 | 21-01-2-106 | mont. oceloplech. a plast. rozvodnic do 50kg                                                                                | kus | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 116 | 21-01-2-107 | Likvidace odpadů a ekologické poplatky likvidace                                                                            | set | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 117 | 21-01-2-108 | Práce ve výšce na 3m                                                                                                        | set | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 118 | 21-01-2-109 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2                                                                                    | kus | 615,000 |  | 0,00 |  |
| 119 | 21-01-2-110 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2                                                                                     | kus | 16,000  |  | 0,00 |  |
| 120 | 21-01-2-111 | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0.0225m2 tl.do 300mm                                                                            | kus | 29,000  |  | 0,00 |  |
| 121 | 21-01-2-112 | vysek.rýh do hl.30mm š.do 30mm                                                                                              | m   | 412,000 |  | 0,00 |  |
| 122 | 21-01-2-113 | vysek.rýh do hl.30mm š.do 70mm                                                                                              | m   | 112,000 |  | 0,00 |  |
| 123 | 21-01-2-114 | vysekání kapsy do 0,25 cm2                                                                                                  | kus | 97,000  |  | 0,00 |  |
| 124 | 21-01-2-115 | Výchozí revize elektroinstalace                                                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 125 | 21-01-2-116 | Oživení, parametrizace, proškolení                                                                                          | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 126 | 21-01-2-117 | Zakreslení skutečného stavu - není součástí položky ve VRN                                                                  | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 127 | 21-01-2-118 | podružný materiál ( izol, hmožd, pěna, .... )                                                                               | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
|     |             | montáž - celkem                                                                                                             |     |         |  | 0,00 |  |

**21-3 Elektroinstalace slaboproudá -datová síť****0,00**

|     |            |                                             |     |         |  |      |  |
|-----|------------|---------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|
| 128 | 21-01-3-1  | Počítačová skříň LAN 8U 19" nástěnná R-DATA | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 129 | 21-01-3-2  | Vyvazovací panel horizontální (organizer)   | kus | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 130 | 21-01-3-3  | Vyvazovací panel vertikální                 | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 131 | 21-01-3-4  | Vnitřní police                              | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 132 | 21-01-3-5  | Zámek pro skříň LAN                         | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 133 | 21-01-3-6  | Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 134 | 21-01-3-7  | Patch panel 24 portů                        | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 135 | 21-01-3-8  | Patch kabel UTP RJ45-RJ45-šedobílý 2m       | kus | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 136 | 21-01-3-9  | Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e                    | m   | 340,000 |  | 0,00 |  |
| 137 | 21-01-3-10 | Zásuvková lišta 4x 230 V do rozv. 15U       | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 138 | 21-01-3-11 | Datová zásuvka 1x RJ45 cat.5e               | kus | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 139 | 21-01-3-12 | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.5e               | kus | 12,000  |  | 0,00 |  |
| 140 | 21-01-3-13 | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                      | m   | 60,000  |  | 0,00 |  |

|                                                               |            |                                                                |      |         |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--|------|--|
| 141                                                           | 21-01-3-14 | Kabel SYKFY 10x2x0,5mm2                                        | m    | 25,000  |  | 0,00 |  |
| 142                                                           | 21-01-3-15 | Štítek na popis UTP-zásuvka                                    | kus  | 24,000  |  | 0,00 |  |
| 143                                                           | 21-01-3-16 | Štítky, hmoždinky, upevňovací mat.                             | sada | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 144                                                           | 21-01-3-17 | Trubka PE 16mm komplet +protah. drát                           | m    | 19,000  |  | 0,00 |  |
| 145                                                           | 21-01-3-18 | Trubka plast. 29mm komplet +protah. drát                       | m    | 326,000 |  | 0,00 |  |
| 146                                                           | 21-01-3-19 | Krabice KO68                                                   | kus  | 12,000  |  | 0,00 |  |
| 147                                                           | 21-01-3-20 | Krabice KO97                                                   | kus  | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 148                                                           | 21-01-3-21 | Krabice KO125                                                  | kus  | 5,000   |  | 0,00 |  |
| materiál - celkem                                             |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 149                                                           | 21-01-3-22 | Počítačová skříň LAN 8U 19" nástěnná R-DATA                    | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 150                                                           | 21-01-3-23 | Vyvazovací panel horizontální (organizer)                      | kus  | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 151                                                           | 21-01-3-24 | Vyvazovací panel vertikální                                    | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 152                                                           | 21-01-3-25 | Vnitřní police                                                 | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 153                                                           | 21-01-3-26 | Zámek pro skříň LAN                                            | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 154                                                           | 21-01-3-27 | Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče                    | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 155                                                           | 21-01-3-28 | Patch panel 24 portů                                           | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 156                                                           | 21-01-3-29 | Patch kabel UTP RJ45-RJ45-šedobílý 2m                          | kus  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 157                                                           | 21-01-3-30 | Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e                                       | m    | 340,000 |  | 0,00 |  |
| 158                                                           | 21-01-3-31 | Zásuvková lišta 4x 230 V do rozv. 15U                          | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 159                                                           | 21-01-3-32 | Datová zásuvka 1x RJ45 cat.5e                                  | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 160                                                           | 21-01-3-33 | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.5e                                  | kus  | 12,000  |  | 0,00 |  |
| 161                                                           | 21-01-3-34 | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 60,000  |  | 0,00 |  |
| 162                                                           | 21-01-3-35 | Kabel SYKFY 10x2x0,5mm2                                        | m    | 25,000  |  | 0,00 |  |
| 163                                                           | 21-01-3-36 | Štítek na popis UTP-zásuvka                                    | kus  | 24,000  |  | 0,00 |  |
| 164                                                           | 21-01-3-37 | Štítky, hmoždinky, upevňovací mat.                             | sada | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 165                                                           | 21-01-3-38 | Trubka PE 16mm komplet +protah. drát                           | m    | 19,000  |  | 0,00 |  |
| 166                                                           | 21-01-3-39 | Trubka plast. 29mm komplet +protah. drát                       | m    | 326,000 |  | 0,00 |  |
| 167                                                           | 21-01-3-40 | Krabice KO68                                                   | kus  | 12,000  |  | 0,00 |  |
| 168                                                           | 21-01-3-41 | Krabice KO97                                                   | kus  | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 169                                                           | 21-01-3-42 | Krabice KO125                                                  | kus  | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 170                                                           | 21-01-3-43 | Požární ucpávka hmota Intumex                                  | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 171                                                           | 21-01-3-44 | Zkušební provoz                                                | hod  | 8,000   |  | 0,00 |  |
| 172                                                           | 21-01-3-45 | Stavební přípomoc HZS                                          | set  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 173                                                           | 21-01-3-46 | Kontrolní měření s protokolem                                  | kus  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 174                                                           | 21-01-3-47 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| montáž - celkem                                               |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 21-4 Elektroinstalace slaboproudá -WIFI+GSM                   |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 175                                                           | 21-01-4-1  | Komunikátor GSM                                                | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 176                                                           | 21-01-4-2  | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 177                                                           | 21-01-4-3  | Router WIFI vč.propoj.kab.                                     | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 178                                                           | 21-01-4-4  | Štítky, hmoždinky, upevňovací mat.                             | sada | 1,000   |  | 0,00 |  |
| materiál - celkem                                             |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 179                                                           | 21-01-4-5  | Komunikátor GSM                                                | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 180                                                           | 21-01-4-6  | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 181                                                           | 21-01-4-7  | Router WIFI vč.propoj.kab.                                     | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 182                                                           | 21-01-4-8  | Parametrizace a oživení                                        | hod  | 8,000   |  | 0,00 |  |
| 183                                                           | 21-01-4-9  | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 184                                                           | 21-01-4-10 | Stavební přípomoc HZS                                          | set  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 185                                                           | 21-01-4-11 | Proškolení                                                     | hod  | 3,000   |  | 0,00 |  |
| montáž - celkem                                               |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 21-5 Elektroinstalace slaboproudá -EZS                        |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 186                                                           | 21-01-5-1  | Ústředna EZS                                                   | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 187                                                           | 21-01-5-2  | Čidlo PIR                                                      | kus  | 11,000  |  | 0,00 |  |
| 188                                                           | 21-01-5-3  | Magnetické čidlo                                               | kus  | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 189                                                           | 21-01-5-4  | Tišňový hlásič - tlačítko                                      | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 190                                                           | 21-01-5-5  | Klávesnice EZS                                                 | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 191                                                           | 21-01-5-6  | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 312,000 |  | 0,00 |  |
| 192                                                           | 21-01-5-7  | Trubka plast. 29mm                                             | m    | 300,000 |  | 0,00 |  |
| 193                                                           | 21-01-5-8  | Čidlo kouře                                                    | kus  | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 194                                                           | 21-01-5-9  | Štítky, hmoždinky, upevňovací mat.                             | sada | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 195                                                           | 21-01-5-10 | Houkačka se světelným návěstím                                 | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| materiál - celkem                                             |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 196                                                           | 21-01-5-11 | Ústředna EZS                                                   | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 197                                                           | 21-01-5-12 | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 300,000 |  | 0,00 |  |
| 198                                                           | 21-01-5-13 | Čidlo PIR                                                      | kus  | 11,000  |  | 0,00 |  |
| 199                                                           | 21-01-5-14 | Magnetické čidlo                                               | kus  | 6,000   |  | 0,00 |  |
| 200                                                           | 21-01-5-15 | Tišňový hlásič - tlačítko                                      | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 201                                                           | 21-01-5-16 | Klávesnice EZS                                                 | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 202                                                           | 21-01-5-17 | Trubka plast. 29mm                                             | m    | 300,000 |  | 0,00 |  |
| 203                                                           | 21-01-5-18 | Čidlo kouře                                                    | kus  | 2,000   |  | 0,00 |  |
| 204                                                           | 21-01-5-19 | Štítky, hmoždinky, upevňovací mat.                             | sada | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 205                                                           | 21-01-5-20 | Houkačka se světelným návěstím                                 | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 206                                                           | 21-01-5-21 | Stavební přípomoc HZS                                          | set  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 207                                                           | 21-01-5-22 | Parametrizace a oživení                                        | hod  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 208                                                           | 21-01-5-23 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 209                                                           | 21-01-5-24 | Proškolení                                                     | hod  | 3,000   |  | 0,00 |  |
| montáž - celkem                                               |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 21-6 Elektroinstalace slaboproudá -Domácí telefon-komunikátor |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 210                                                           | 21-01-6-1  | Tlačítkové tablo - 4 tlačítka                                  | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 211                                                           | 21-01-6-2  | Domácí telefon - s jedním tlačítkem                            | kus  | 4,000   |  | 0,00 |  |
| 212                                                           | 21-01-6-3  | El. zámek na otevírání dveří                                   | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 213                                                           | 21-01-6-4  | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 140,000 |  | 0,00 |  |
| 214                                                           | 21-01-6-5  | Trubka plast. 29mm                                             | m    | 130,000 |  | 0,00 |  |
| materiál - celkem                                             |            |                                                                |      |         |  | 0,00 |  |
| 215                                                           | 21-01-6-5  | Tlačítkové tablo - 4 tlačítka                                  | kus  | 1,000   |  | 0,00 |  |

|                                         |            |                                                                |      |         |  |             |  |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--|-------------|--|
| 216                                     | 21-01-6-6  | Domácí telefon - s jedním tlačítkem                            | kus  | 4,000   |  | 0,00        |  |
| 217                                     | 21-01-6-7  | El. zámek na otevírání dveří                                   | kus  | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 218                                     | 21-01-6-8  | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                         | m    | 140,000 |  | 0,00        |  |
| 219                                     | 21-01-6-9  | Trubka plast. 29mm                                             | m    | 130,000 |  | 0,00        |  |
| 220                                     | 21-01-6-10 | Štítky, hmoždinky, upevňovací mat.                             | sada | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 221                                     | 21-01-6-11 | Parametrizace a oživení                                        | hod  | 3,000   |  | 0,00        |  |
| 222                                     | 21-01-6-12 | Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN | kus  | 1,000   |  | 0,00        |  |
| 223                                     | 21-01-6-13 | Proškolení                                                     | hod  | 1,000   |  | 0,00        |  |
| montáž - celkem                         |            |                                                                |      |         |  | 0,00        |  |
| <b>21-7 Elektroinstalace -hromosvod</b> |            |                                                                |      |         |  | <b>0,00</b> |  |
| 224                                     | 21-01-7-1  | Drát ALMgSI                                                    | m    | 180,000 |  | 0,00        |  |
| 225                                     | 21-01-7-2  | Drát FeZn 10mm                                                 | m    | 20,000  |  | 0,00        |  |
| 226                                     | 21-01-7-3  | Páska FeZn 30x4mm - základový zemnič                           | m    | 115,000 |  | 0,00        |  |
| 227                                     | 21-01-7-4  | Svorka okapní SO                                               | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 228                                     | 21-01-7-5  | Svorka křížová SK                                              | kus  | 42,000  |  | 0,00        |  |
| 229                                     | 21-01-7-6  | Svorka universální SU                                          | kus  | 22,000  |  | 0,00        |  |
| 230                                     | 21-01-7-7  | Svorka zkušební SZ                                             | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 231                                     | 21-01-7-8  | Svorka SR02                                                    | kus  | 14,000  |  | 0,00        |  |
| 232                                     | 21-01-7-9  | Svorka SR03                                                    | kus  | 16,000  |  | 0,00        |  |
| 233                                     | 21-01-7-10 | Číslo svodu                                                    | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 234                                     | 21-01-7-11 | Podpěra vedení PVx                                             | kus  | 112,000 |  | 0,00        |  |
| 235                                     | 21-01-7-12 | Ochranný úhelník                                               | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 236                                     | 21-01-7-13 | Pomocný jmač                                                   | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 237                                     | 21-01-7-14 | Držák ochranného úhelníku                                      | kus  | 18,000  |  | 0,00        |  |
| 238                                     | 21-01-7-15 | Ochranný nátěr                                                 | kg   | 4,000   |  | 0,00        |  |
| materiál - celkem                       |            |                                                                |      |         |  | 0,00        |  |
| 239                                     | 21-01-7-16 | Drát ALMgSI                                                    | m    | 180,000 |  | 0,00        |  |
| 240                                     | 21-01-7-17 | Drát FeZn 10mm                                                 | m    | 20,000  |  | 0,00        |  |
| 241                                     | 21-01-7-18 | Páska FeZn 30x4mm - základový zemnič                           | m    | 115,000 |  | 0,00        |  |
| 242                                     | 21-01-7-19 | Svorka okapní SO                                               | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 243                                     | 21-01-7-20 | Svorka křížová SK                                              | kus  | 42,000  |  | 0,00        |  |
| 244                                     | 21-01-7-21 | Svorka universální SU                                          | kus  | 22,000  |  | 0,00        |  |
| 245                                     | 21-01-7-22 | Svorka zkušební SZ                                             | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 246                                     | 21-01-7-23 | Svorka SR02                                                    | kus  | 14,000  |  | 0,00        |  |
| 247                                     | 21-01-7-24 | Svorka SR03                                                    | kus  | 16,000  |  | 0,00        |  |
| 248                                     | 21-01-7-25 | Číslo svodu                                                    | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 249                                     | 21-01-7-26 | Podpěra vedení PVx                                             | kus  | 112,000 |  | 0,00        |  |
| 250                                     | 21-01-7-27 | Ochranný úhelník                                               | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 251                                     | 21-01-7-28 | Pomocný jmač                                                   | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 252                                     | 21-01-7-29 | Držák ochranného úhelníku                                      | kus  | 18,000  |  | 0,00        |  |
| 253                                     | 21-01-7-30 | Ochranný nátěr                                                 | kg   | 4,000   |  | 0,00        |  |
| 254                                     | 21-01-7-31 | Práce ve výšce nad 3 m                                         | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 255                                     | 21-01-7-32 | Vypnutí svodu                                                  | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 256                                     | 21-01-7-33 | Tvarování pomocného jmače                                      | kus  | 6,000   |  | 0,00        |  |
| 257                                     | 21-01-7-34 | Revize výchozí hromosvodu -není součástí položky ve VRN        | kus  | 1,000   |  | 0,00        |  |
| montáž - celkem                         |            |                                                                |      |         |  | 0,00        |  |

Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 01-Novostavba pavilonu D - Vzduchotechnika

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Genová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

Vzduchotechnika -celkem

0,00

M

Montáže

0,00

24-1

VZ01 - Sociální zázemí (1.NP)

0,00

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |      |  |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 001  | 1.01  | Střešní úsporný dvouotáčkový ventilátor do kruh.potrubí 500/160, EC motor s tepelnou ochranou proti přetížení, ložiska kuličková.<br>2695 min-1, max. 490 m3/h, 48 W, 230 V, 47/51 dB(A), 3,8 kg,krytí IP 44, připojení ø 160, pracovní teplota -20°C až +60°C, skříň z plastu.                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 002  |       | Regulátor otáček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 003  |       | Programovatelný doběhový spínač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 004  | 1.02  | Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 160/600 mm<br>Plastové talířový ventil pro odvod vzduchu s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku, s těsnící páskou pro utěsnění v montážním kroužku. Ventily jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá. Montážní rámeček z pozinkovaného plechu.                                                                                                                                                          | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 005  | 1.03  | Æ 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 6,000  |  | 0,00 |  |
| 006  | 1.04  | Æ 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 7,000  |  | 0,00 |  |
| 007  | 1.05  | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, barva přírodní pozink, včetně tvarovek.<br>- do Æ 160 mm - 30% tvarovek<br>=(0,415+0,195+0,15+0,15+2,72+0,16+0,2+0,15+0,1+1,15+0,415+0,195+0,15+0,15+0,15+2,72+0,16+0,2+0,15+0,1+1,15)*1,15                                                                                                                                                                   | m   | 12,570 |  | 0,00 |  |
| 008  | 2.07  | - do Æ 125 mm - 30% tvarovek<br>=(4,355+0,2+0,08+4,355+0,2+0,08)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 10,661 |  | 0,00 |  |
| 009  | 2.08  | - do Æ 100 mm - 30% tvarovek<br>=(0,17+0,129+0,08)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 0,569  |  | 0,00 |  |
| 010  | 2.09  | - do Æ 80 mm - 30% tvarovek<br>=(0,17+0,129+0,08)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 1,886  |  | 0,00 |  |
| 011  | T2    | Vodotěsná tvarovka s odkapem kondenzátu (atyp) Ø 160 mm.<br>POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.                                                                                                            | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 012  | 2.10  | - do Æ 102 mm<br>=(1,575+0,68+0,65+0,38+0,85+0,65+0,61+0,65+0,61+0,65+1,575+0,68+0,65+0,38+0,85+0,65)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,904 |  | 0,00 |  |
| 013  | 2.11  | - do Æ 82 mm<br>=(1,7+0,65+1,7+0,65+1,03+0,65+0,905+0,46+0,65+0,25+0,65+1,03+0,65+0,935+0,65)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 14,444 |  | 0,00 |  |
| 014  | 2.12  | Zpětná klapka do potrubí DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 015  | 2.13  | Dveřní mřížka plastová hnědá, vnitřní rozměr 480x82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 7,000  |  | 0,00 |  |
| 016  | 2.14  | Prefabrikovaný podstavec pod ventilátor vyrobený ze stabilizovaného polyesterového laminátu, který je odolný proti UV záření. Velmi jednoduchá montáž na ploché střešce. Barva je světle šedá. Provedení s vnitřní izolací, která zamezuje tvoření kondenzátu                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000  |  | 0,00 |  |
| 017  | 2.15  | TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou vyztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 µm. λ = 0,038 W/mK | m2  | 12,824 |  | 0,00 |  |
| 018  | 2.16  | Montážní a závěsový materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 019  | 2.17  | Spojovací a těsnící materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 10,000 |  | 0,00 |  |
| 24-2 |       | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |  | 0,00 |  |
| 020  | 41659 | Lešení a montážní plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hod | 30,000 |  | 0,00 |  |
| 021  | 41690 | Prostup nosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a zajištění prostupu + utěsnění prostupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,000  |  | 0,00 |  |
| 022  | 41718 | Prostup nenosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a zajištění prostupu + utěsnění prostupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 12,000 |  | 0,00 |  |
| 023  | 41749 | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hod | 20,000 |  | 0,00 |  |
| 024  | 41779 | Montáž VZT zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hod | 30,000 |  | 0,00 |  |
| 025  | 41810 | Doprava veškerého zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 026  | 41840 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 18,000 |  | 0,00 |  |
| 027  | 41840 | Protokoly, revize, zkoušky -není součástí položky ve VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000  |  | 0,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

**Objekt:** SO 03-Přeložka přípojky NN pavilonu D

**Místo:** Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

**Objednatel:** Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

**Zhotovitel:**

**JKSO:**

**Zpracoval:**

**Datum:**

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

### SO 03 - Přeložka přípojky NN pavilonu D -celkem

0,00

#### M

#### Montáže

0,00

#### 21

#### Elektromontáže-materiál

0,00

|     |         |                                                              |     |        |  |      |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 001 | 21-03-1 | Úpravy distribuční soustavy ( spojka SVCZ, doplnění kabelu ) | set | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 002 | 21-03-2 | Páska FeZn 30x4mm2                                           | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 003 | 21-03-3 | Písek kopaný                                                 | m3  | 1,500  |  | 0,00 |  |
| 004 | 21-03-4 | Fólie výstražná                                              | m   | 30,000 |  | 0,00 |  |
| 005 | 21-03-5 | Kabelová chránička PVC 110x110 mm s víkem                    | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 006 | 21-03-6 | Pomocný a podružný materiál                                  | set | 1,000  |  | 0,00 |  |

#### 21

#### Elektromontáže-montáž

0,00

|     |          |                                                              |     |        |  |      |  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 007 | 21-04-7  | Úpravy distribuční soustavy ( spojka SVCZ, doplnění kabelu ) | set | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 008 | 21-04-8  | Koordinace se správci sítí                                   | set | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 009 | 21-04-9  | Páska FeZn 30x4mm2                                           | m   | 25,000 |  | 0,00 |  |
| 010 | 21-04-10 | Písek kopaný                                                 | m3  | 1,500  |  | 0,00 |  |
| 011 | 21-04-11 | Fólie výstražná                                              | m   | 30,000 |  | 0,00 |  |
| 012 | 21-04-12 | Vytýčení sítí                                                | set | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 013 | 21-04-13 | Kabelová rýha hl.80cm zem. tř.3 š.50 cm                      | m   | 30,000 |  | 0,00 |  |
| 014 | 21-04-14 | Demontáž a montáž rozvodnice                                 | kus | 5,000  |  | 0,00 |  |
| 015 | 21-04-15 | Provizorní úprava terénu                                     | m2  | 12,000 |  | 0,00 |  |
| 016 | 21-04-16 | Zához kabelové rýhy hl.80cm zem. tř.3 š.50 cm                | m   | 30,000 |  | 0,00 |  |

- Poznámka:
- a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 05-Přeložka přípojky teplovodu pavilonu D

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

### SO 05 - Přeložka přípojky teplovodu pavilonu D -celkem

0,00

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemní práce

0,00

|     |              |                                                                      |     |        |  |      |                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|-----------------|
| 001 | 132201211R00 | Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 3 do 100 m3                         | m3  | 15,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 002 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 3            | m3  | 15,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 003 | 132301211R00 | Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4 do 100 m3                         | m3  | 7,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 004 | 132301219R00 | Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4            | m3  | 7,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 005 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m                          | m3  | 22,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 006 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m                     | m3  | 10,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 007 | 167101102R00 | Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -přebytečný výkopek              | m3  | 10,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 008 | 171201201RA1 | Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku                              | m3  | 10,000 |  | 0,00 |                 |
| 009 | 174101101R00 | Zásyp,násyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním po vrstvách       | m3  | 12,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 010 | 175101101R00 | Obsyp potrubí z nesoudržného materiálu                               | m3  | 10,000 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 011 | 179100100R01 | Geodet.zaměření nové teplovod.přípojky -není součástí položky ve VRN | kus | 1,000  |  | 0,00 |                 |

8

Trubní vedení

0,00

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |      |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| 012 | 862100101RA1 | Montážní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000 |      | 0,00 |
| 013 | 218810910RAC | Montáž, zapojení a zprovoznění stávající OPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000 |      | 0,00 |
| 014 | 862-PC-1     | Dodávka ve složení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000 |      | 0,00 |
|     |              | ocelová trubka izolovaná tvrdou PUR pěnou nadouvanou<br>cyklopentanem s ochranou vysokopevnostním polyethylenem DN20/90 m 42,000<br>6 m al. N<br>předizol. rovná rovná trubka dle EN 253, s detekcí / 26,9*2,6, PN25<br><br>ocelová trubka do oblouku izolovaná tvrdou PUR pěnou nadouvanou<br>cyklopentanem s ochranou vysokopevnostním polyethylenem DN20/90 kus 6,000<br>90 ° R=3D al. N<br>předizol. oblouk dle EN 448, s detekcí DN20/ 26,9*2,6, PN25<br><br>montážní sada sada 14,000<br>smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25<br>podpěry a konektory detekčního vodiče<br><br>Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D090 L=600 mmDSJ SET D090 - kus 14,000<br><br>Směsné lahve typ 1 kus 14,000<br>DN20,25/90<br><br>Pružná průchodka pro předizolované potrubí DN20,25 kus 2,000<br>gumová průchodka stěnou DN20, DN25<br><br>Klenuté dno elipsovitě DN20 kus 2,000<br><br>DSJ SET ECK D090 - montážní sada sada 2,000<br>smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska (mastik ) odvz. zátky, tavné zátky 25<br>podpěry a konektory detekčního vodiče<br><br>Mezerník 26,9x90 - DN20 FA kus 2,000<br><br>ECK - koncovka potrubní smršťitelná D090 L=500 mm kus 2,000<br><br>Směsné lahve typ 1 kus 2,000<br>DN20,25/90<br><br>Dilatační profilované PE polštář - Velikost 1, 120x1000x40mm kus 16,000<br>barva bílá<br><br>Výstražná signální folie šíře 340mm (jednotka m) m 42,000<br>Značkovací páska do výkopu zelená, potisk text TEPLOVOD, velikost písma 80 mm |     |       |      |      |
| 015 | 862-PC-2     | Dodávka propojení OPS ve složení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|     |              | Kulový kohout typ 100 přivařovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |      |      |
|     |              | KK15/4,0 kus 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000 |      | 0,00 |
|     |              | KK20/4,0 kus 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000 |      | 0,00 |
|     |              | Kulový kohout typ 101 /G přivařovací se zátkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |      |
|     |              | KK15/4,0 kus 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000 |      | 0,00 |
|     |              | Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a tepelné izolace s povrchovou úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |      |
|     |              | DN15 m 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 3,000 |      | 0,00 |
|     |              | DN20 m 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,000 |      | 0,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt: SO 07-Demolice pavilonu D

Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |                 |

SO 07 - Demolice pavilonu D -celkem

0,00

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Přípravné a zemní práce

0,00

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|------|-----------------|
| 001 | 110101101R01 | Odpojení stavby od médií                                                                                                                                                                                                                                       | hod. | 4,000   |  | 0,00 |                 |
| 002 | 110101102R01 | Vytýčení stávajících sítí                                                                                                                                                                                                                                      | hod. | 4,000   |  | 0,00 |                 |
| 003 | 110101103R01 | Zjištění stavu dotčených sousedních objektů                                                                                                                                                                                                                    | hod. | 6,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | viz Souhrnná technická zpráva str.10                                                                                                                                                                                                                           |      |         |  |      |                 |
| 004 | 110101104R01 | Ochrana stávajících sítí na staveništi kabel.vedení VO v délce 3m+ostatní                                                                                                                                                                                      | kus  | 1,000   |  | 0,00 |                 |
| 005 | 110101105R01 | Demontáž oplocení                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 3,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 3,00                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 3,000   |  |      |                 |
| 006 | 110101106R01 | Dočasné zpevnění plochy vč.přejezdu podezdívky (19,50x3,00)=58,50                                                                                                                                                                                              | m2   | 58,500  |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 58,500  |  |      |                 |
| 007 | 110101107R01 | Zakrytí oplocení staveniště ochrannými sítěmi (43,25+25,15+35,80+26,25)x2x2=521,80                                                                                                                                                                             | m2   | 521,800 |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 521,800 |  |      |                 |
| 008 | 111212111R00 | Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m, svah do 1:5                                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,000  |  | 0,00 |                 |
|     |              | odhad: 5,00                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 10,000  |  |      |                 |
| 009 | 111212121R00 | Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m, svah do 1:5                                                                                                                                                                                                         | m2   | 10,000  |  | 0,00 |                 |
|     |              | odhad: 10,00                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 10,000  |  |      |                 |
| 010 | 112101101RT1 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30cm vč.odvozu                                                                                                                                                                                                     | kus  | 3,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | jižní strana: 3,00                                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 3,000   |  |      |                 |
| 011 | 112101121RT1 | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm vč.odvozu                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | západní strana: 1,00                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 1,000   |  |      |                 |
| 012 | 112201101RT1 | Odstranění pařezů o průměru 10-30cm vč.odvozu a likvidace                                                                                                                                                                                                      | kus  | 4,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 1,00+3,00=4,00                                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 4,000   |  |      |                 |
| 013 | 113401111RT1 | Odstranění pískoviště -kompletní provedení -písek do zásypů                                                                                                                                                                                                    | kus  | 1,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 1,00                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,000   |  |      |                 |
| 014 | 113401112RT1 | Přemístění dětského hřiště -kompletní provedení                                                                                                                                                                                                                | soub | 1,000   |  | 0,00 |                 |
|     |              | pružinové houpačky, prolézačky, skluzavka, lavička, totem, domky                                                                                                                                                                                               | soub | 1,000   |  |      |                 |
| 015 | 132201211R00 | Hloubení rýh 60-200 cm v hor.3 do 100 m3 -pro vybourání základů (4,20+5,80+19,15+3,50+2,50+5,00)x1,50x1,20+(19,40x1,50x0,30)=72,27+8,73=81,00                                                                                                                  | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 016 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 3                                                                                                                                                                                                      | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 81,00                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 017 | 162201102R10 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -deponie výkopku                                                                                                                                                                                                | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | hloubení rýh 60 cm v hor.3: 81,00                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 018 | 162201102R20 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - z deponie - zásyp                                                                                                                                                                                             | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 81,00                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 019 | 167101102R00 | Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -odvoz na deponii                                                                                                                                                                                                          | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 81,00                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 020 | 167101102R00 | Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -z deponie pro zásypy                                                                                                                                                                                                      | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 81,00                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 021 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na deponii -modelace na výšku přes 2 m                                                                                                                                                                                                        | m3   | 81,000  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | materiál z výkopů: 81,00                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 81,000  |  |      |                 |
| 022 | 174101101R00 | Zásyp jam,rýh,šachet výkopkem se zhut.pov.vrstvách -po bour.základů (40,15x1,90x1,29)+(19,40x1,90x0,30)+(17,855x0,30x0,30)+(1,15x1,45x1,20)=98,408+11,058+1,607+2,001=113,074                                                                                  | m3   | 113,074 |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 113,074 |  |      |                 |
| 023 | 184807110RT1 | Ochranné bednění stromů 6ks, v=2m, 0,8x0,8m - vč. likvidace                                                                                                                                                                                                    | m2   | 38,400  |  | 0,00 |                 |
|     |              | 6x2x(0,80x4)=38,40                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 38,400  |  |      |                 |
| 024 | 185805210RT1 | Zrušení neudržovaných záhonů                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 30,000  |  | 0,00 |                 |
|     |              | odhad: 30,00                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 30,000  |  |      |                 |
| 9   |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot                                                                                                                                                                                                               |      |         |  | 0,00 |                 |
| 025 | 941955004RT1 | Lešení lehké pomocné pro bourání a rozebírání vč.přesunu hmot (19,77+13,80)x2+(11,95+17,95+5,89+3,73)+(3,75x4)+228,65=350,31                                                                                                                                   | m2   | 350,310 |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 350,310 |  |      |                 |
| 026 | 960111222RT1 | Bourání boletických panelů tl.100mm (6,00+2,11+7,49+7,45+2,985+10,50+4,43+1,42)x3,51-(1,40x1,80)x20-(1,40x1,06)-(1,40x2,10)x6-(1,50x2,10)=148,771-50,40-1,484-17,64-3,15=76,097                                                                                | m2   | 76,097  |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 76,097  |  |      |                 |
| 027 | 960111229RT1 | Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím azbest -ochranné pomůcky, ochranná opatření, náklady při manipulaci a další veškeré náklady související s odstraňováním nebezpečného materiálu - vše v souladu s technickou zprávou a projektovou dokumentací | m2   | 323,807 |  | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 76,097+247,71=323,807                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 323,807 |  |      |                 |
| 028 | 960111223R01 | Vybourání střešních desek SZD tl.90mm (17,95x13,80)=247,71                                                                                                                                                                                                     | m2   | 247,710 |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 247,710 |  |      |                 |
| 029 | 960111223R01 | Vybourání izol.desek Vistemat tl.40mm (17,95x13,80)=247,71                                                                                                                                                                                                     | m2   | 247,710 |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 247,710 |  |      |                 |
| 030 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého -terasa (3,20+7,55+3,95)x0,40x1,60+(1,50x0,80x1,90)+(1,20+1,20+8,70+4,40)x0,40x1,90=9,408+2,88+11,78=23,468                                                                                                                  | m3   | 23,468  |  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 23,468  |  |      |                 |
| 031 | 961044111R01 | Bourání základů z betonu prostého -vnitřní (17,855x0,30x0,30)=1,607                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,607   |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,607   |  |      |                 |
| 032 | 961044111R02 | Ubourání koruny pasů základových -obvodových (57,20x0,50x0,05)+(3,60x0,65x0,05)=1,43+0,117=1,547                                                                                                                                                               | m3   | 1,547   |  | 0,00 |                 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,547   |  |      |                 |

|     |              |                                                                                                                                                                                                           |     |         |      |                 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 033 | 961044111R03 | Ubourání koruny patek základových<br>(0,70x0,70x0,05)x2+(0,70x0,20x0,05)x2+(0,85x0,85x0,05)x2+<br>+(1,50x0,50x0,05)=0,049+0,014+0,072+0,038=0,173                                                         | m3  | 0,173   | 0,00 |                 |
| 034 | 962031131R01 | Bourání příček cihelných tl.50mm<br>(3,00x2,94)-(0,93x2,02)=6,941                                                                                                                                         | m2  | 6,941   | 0,00 |                 |
| 035 | 962031131R03 | Bourání příček cihelných tl.70mm<br>(1,91+0,65)x2,94-(0,90x2,02)=5,708                                                                                                                                    | m2  | 5,708   | 0,00 |                 |
| 036 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl.100mm<br>(3,00+8,37+1,60+1,60+2,50+3,75+3,75+3,75+2,195+0,755+<br>+1,435)x2,94-(1,50x2,10)-(0,90x2,02)x4-(0,80x2,02)-(0,70x2,02)x2=<br>=100,857-3,15-7,272-1,616-2,828=85,991 | m2  | 85,991  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 037 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl.150mm<br>(3,33x2,94)=9,79                                                                                                                                                     | m2  | 9,790   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 038 | 962031133R03 | Bourání příček cihelných tl.180mm<br>(5,24x2,94)-(0,90x2,02)=13,588                                                                                                                                       | m2  | 13,588  | 0,00 |                 |
| 039 | 962031133R04 | Bourání příček cihelných tl.200mm<br>(11,95+3,61)x2,94-(0,90x2,02)x4=45,746-7,272=38,474                                                                                                                  | m2  | 38,474  | 0,00 |                 |
| 040 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC<br>(13,80+13,75)x3,87x0,41-(1,42+4,43)x3,87x0,41+(1,545x0,30x2,84)+<br>+(0,66x0,45x2,94)+(0,14x0,235x2,94)=43,714-9,282+1,316+0,873+<br>+0,097=36,718               | m3  | 36,718  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 041 | 962032233R01 | Vybourání revizní šachty<br>(1,15x1,45x1,20)=2,001                                                                                                                                                        | m3  | 2,001   | 0,00 |                 |
| 042 | 963013540RT1 | Vybourání podhledů s omítkou<br>180,10+25,215=205,315                                                                                                                                                     | m2  | 205,315 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 043 | 963013610R01 | Vybourání zastropení podlah.kanáľů z PZD desek<br>(13,30x0,55)+(32,80x0,70)+(18,20x0,90)+(3,40x1,00)+(4,50x1,20)=<br>= 7,315+22,96+16,38+3,40+5,40=55,455                                                 | m2  | 55,455  | 0,00 |                 |
| 044 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl.10cm, nad 4m2<br>(18,77x13,80x0,10)=259,026x0,10=25,903                                                                                                                     | m3  | 25,903  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 045 | 965042241RT5 | Bourání mazanin betonových tl.nad 10cm, nad 4m2 -terasa<br>[(18,15x3,55)+(10,30x1,60)+(1,50x0,40)]x0,20=(81,513x0,15)=12,227                                                                              | m3  | 12,227  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 046 | 965043341RT3 | Bourání podkladů-bet.potěr tl.do 10cm, nad 4m2<br>(153,20+38,20)x0,05=9,57                                                                                                                                | m3  | 9,570   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 047 | 965045121RT3 | Bourání podkladů-perlit.potěr tl.40mm -střecha<br>výměra: 247,71                                                                                                                                          | m2  | 247,710 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 048 | 965049111RT3 | Příplatek-bourání mazanin se svař.sítí tl.10cm<br>výměra: 25,903                                                                                                                                          | m3  | 25,903  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 049 | 965049112RT2 | Příplatek-bourání mazanin se svař.sítí tl.nad 10cm<br>výměra: 9,57                                                                                                                                        | m3  | 9,570   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 050 | 965081713RA1 | Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2 vč.soklu<br>(13,10+12,40+1,40+1,80+7,60+1,70+1,20+1,40)=40,60                                                                                                 | m2  | 40,600  | 0,00 |                 |
| 051 | 965081713RT3 | Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2 -zavětří<br>(17,95x0,70)+(11,95x2,11)+(17,95x0,60)=48,55                                                                                                      | m2  | 48,550  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 052 | 965081715RT2 | Bourání dlaždic betonových tl.nad 1cm, nad 1m2 -terasa<br>výměra: 81,513                                                                                                                                  | m2  | 81,513  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 053 | 965081921RT1 | Demontáž PVC vč.soklu a podložky -vč.likvidace na skládce<br>(51,40+4,60+53,00+16,40+5,30+4,60+4,20)=139,50                                                                                               | m2  | 139,500 | 0,00 |                 |
| 054 | 965082933R00 | Odstanění násypu tl.do 20cm, plocha nad 2m2 -šterkopísk.podsyp<br>[259,026+(18,15x3,55)+(10,30x1,60)+(1,50x0,40)]x0,15=51,081                                                                             | m3  | 51,081  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 055 | 966079861R00 | Přerušení ocel.profilů průřezu do 2cm2<br>odhad: 60                                                                                                                                                       | kus | 60,000  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 056 | 966079881R00 | Přerušení ocel.profilů průřezu do 7cm2<br>odhad: 40                                                                                                                                                       | kus | 40,000  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 057 | 967042711RT1 | Přisekání ploch základů.zdiva beton -zacištění koruny základů<br>(57,20x0,50)+(3,60x0,65)+(0,70x0,70)x2+(0,70x0,20)x2+(0,85x0,85)x2+<br>+(1,50x0,50)=28,60+2,34+0,98+0,28+1,445+0,75=34,395               | m2  | 34,395  | 0,00 |                 |
| 058 | 968061112RA1 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl.do 1,5m2 vč.likvidace<br>1x(1,40x1,06)+6x(1,40x0,60)=7,00                                                                                                           | kus | 7,000   | 0,00 |                 |
| 059 | 968061113RA1 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl.nad 1,5m2 vč.likvidace<br>20x(1,40x1,80)=20,00                                                                                                                      | kus | 20,000  | 0,00 |                 |
| 060 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl.do 2m2 vč.likvidace<br>2x š.60cm + 1x š.70cm + 9x š.80cm + 1x š.83cm = 13,00                                                                                        | kus | 13,000  | 0,00 |                 |
| 061 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.1m2<br>(1,40x0,60)x6=5,04                                                                                                                                      | m2  | 5,040   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 062 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.2m2<br>(1,40x1,06)x1=1,484                                                                                                                                     | m2  | 1,484   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 063 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.4m2<br>(1,40x1,80)x2=50,40                                                                                                                                     | m2  | 50,400  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 064 | 968062991RT1 | Vybourání dřevěných obkladů -stěny a atika<br>(10,50+7,45+7,415+10,535+1,42+4,43)x1,31+(0,30+1,545+0,30)x2,70=<br>=54,693+5,792=60,485                                                                    | m2  | 60,485  | 0,00 |                 |
| 065 | 968062991RT2 | Vybourání dřevěných obkladů -podbití přesahů<br>(17,95x0,70)+(10,535x0,60)+(7,415x2,70)=38,907                                                                                                            | m2  | 38,907  | 0,00 |                 |
| 066 | 968071126RA1 | Vyvěšení kovových křidel dveří nad 2m2 vč.likvidace<br>6x š.140cm + 1x š.150cm = 7,0                                                                                                                      | kus | 7,000   | 0,00 |                 |
| 067 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl.do 2m2<br>(0,70x2,02)x2+(0,80x2,02)+(0,90x2,02)x9+(0,93x2,02)=22,685                                                                                               | m2  | 22,685  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 068 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl.nad 2m2<br>(1,40x2,10)x6+(1,50x2,10)x1=17,64+3,15=20,79                                                                                                            | m2  | 20,790  | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 069 | 969711111RT1 | Vybourání izol.proti vodě -2x asf.lepenka<br>2x180,10=360,20                                                                                                                                              | m2  | 360,200 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 070 | 969712111RT1 | Odstanění živичné krytiny střech do 10° 3vrstvy<br>(17,95x13,80)=247,71                                                                                                                                   | m2  | 247,710 | 0,00 |                 |
| 071 | 969712119RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy -opravy                                                                                                                                                        | m2  | 123,855 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |

|     |              |                                                                     |      |           |      |                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------|
|     |              | 50% z 247,71=123,855                                                | m2   | 123,855   |      |                 |
| 072 | 969713111RT1 | Vybourání tepelné izolace podlah -polystyren tl.40mm vč.likvidace   | m2   | 180,100   | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 180,10                                                      | m2   | 180,100   |      |                 |
| 073 | 969721111RT1 | Demontáž rozvodů ZTI                                                | hod. | 8,000     | 0,00 |                 |
| 074 | 969725111RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-WC mísa vč.přisl.                           | kus  | 3,000     | 0,00 |                 |
| 075 | 969725112RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-umyvadlo vč.přisl.                          | kus  | 2,000     | 0,00 |                 |
| 076 | 969725113RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-sprch.kout vč.přisl.                        | kus  | 1,000     | 0,00 |                 |
| 077 | 969725114RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-dřez,výlevka vč.přisl.                      | kus  | 2,000     | 0,00 |                 |
| 078 | 969725115RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-sprch.baterie vč.přisl.                     | kus  | 1,000     | 0,00 |                 |
| 079 | 969725114RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-umyv.baterie vč.přisl.                      | kus  | 4,000     | 0,00 |                 |
| 080 | 969725114RT1 | Demontáž zařiz.předmětů-el.akum.zásobník vč.přisl.                  | kus  | 1,000     | 0,00 |                 |
| 081 | 969731111RT1 | Demontáž rozvodů ÚT                                                 | hod. | 8,000     | 0,00 |                 |
| 082 | 969731112RT1 | Demontáž rozvodů uvnitř podlah.kanálů                               | hod. | 12,000    | 0,00 |                 |
| 083 | 969735111RT1 | Demontáž radiátorů vč.přisl.                                        | kus  | 18,000    | 0,00 |                 |
| 084 | 969740111RT1 | Demontáž elektroinstalace-zařízení,hromosvod,STA                    | hod. | 32,000    | 0,00 |                 |
| 085 | 969764111RT1 | Demontáž oplechování atiky rš.610mm -do suti                        | m    | 22,520    | 0,00 |                 |
|     |              | (8,02+1,75+5,23+7,52)=22,52                                         | m    | 22,520    |      |                 |
| 086 | 969764112RT1 | Demontáž oplechování střechy rš.450mm -do suti                      | m    | 43,390    | 0,00 |                 |
|     |              | (4,43+1,42)+(18,77x2)=5,85+37,54=43,39                              | m    | 43,390    |      |                 |
| 087 | 969766111RT1 | Demontáž kuchyňské linky vč.přisl.                                  | kus  | 1,000     | 0,00 |                 |
| 088 | 976071111RT1 | Vybourání kovových zábradlí -terasa                                 | m    | 30,000    | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | (4,80+18,15+3,85+3,20)=30,00 z toho dřevo: 0,528 t, ocel: 0,480 t   | m    | 30,000    |      |                 |
| 089 | 976075711R01 | Rozebrání ocel.roštu z válc.profilů -střecha, vč.likvidace          | m2   | 247,710   | 0,00 |                 |
|     |              | (17,95x13,80)=247,71                                                | m2   | 247,710   |      |                 |
| 090 | 976075713R01 | Vybourání drobných zámečnických výrobků vč.likvidace                | kg   | 150,000   | 0,00 |                 |
|     |              | rohožky,žaluzie,věšáky na terase,konzole -odhad: 150,00 kg          | kg   | 150,000   |      |                 |
| 091 | 976075714R01 | Vybourání nosných ocel.sloupků vč.likvidace                         | kus  | 6,000     | 0,00 |                 |
|     |              | výměra: 6,00                                                        | kus  | 6,000     |      |                 |
| 092 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km                         | t    | 429,937   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 480,334-44,904-5,493=429,937                                        | t    | 429,937   |      |                 |
| 093 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                              | t    | 1 719,748 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 4x429,937                                                   | t    | 1 719,748 |      |                 |
| 094 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                              | t    | 480,334   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 480,334                                                     | t    | 480,334   |      |                 |
| 095 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m -pro zásyp                   | t    | 44,904    | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | (113,074-81,00)=32,074m3x1,40(štp)=44,904 t                         | t    | 44,904    |      |                 |
| 096 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost.dopravě suti za dalších 5 m                    | t    | 1 921,334 | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 4x480,334                                                   | t    | 1 921,334 |      |                 |
| 097 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost.dopravě suti za dalších 5 m -pro zásyp         | t    | 179,616   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 4x44,904                                                    | t    | 179,616   |      |                 |
| 098 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybour.hmot                        | t    | 480,334   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | výměra: 480,334                                                     | t    | 480,334   |      |                 |
| 099 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti-odpadní dřevo a dřevo po stavebním použití | t    | 4,117     | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 4,117                                                               | t    | 4,117     |      |                 |
| 100 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti-stavební a demoliční suť (cihly)           | t    | 186,034   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 186,034                                                             | t    | 186,034   |      |                 |
| 101 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti-vybouraný beton                            | t    | 260,620   | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 260,62                                                              | t    | 260,620   |      |                 |
| 102 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti-živice                                     | t    | 6,372     | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 6,372                                                               | t    | 6,372     |      |                 |
| 103 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti-azbestocementové výrobky                   | t    | 17,697    | 0,00 | RTS DATA 2015/1 |
|     |              | 17,697                                                              | t    | 17,697    |      |                 |
| 104 | 979999915R01 | Poplatek za skládku suti-železný šrot                               | t    | 5,493     | 0,00 |                 |
|     |              | 5,493 -ponechán na staveništi pro potřeby investora                 | t    | 5,493     |      |                 |