

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ

8. část VZ

Předmět: Kalhoty „Softshell“

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Barva: černá

Materiál: 94% PES 6% Elastan s membránou

Specifické vlastnosti:

Voděodolnost 8.000mm H₂O

Paropropustnost 5.000 g/m² za 24 hod

Váha: 310 g/m²

POPIS:

Střih: kapsáče pánské

- pod pasem 2 šikmé boční zipové kapsy s lištou
- přes boční šev 2 nakládané kapsy s patkou na suchý zip nebo wuky
- na levé patce stehenní kapsy reflexní nápis MP
- u kolen anatomické záševky

Střih: kalhoty pouze dámské

- vytvarované pomocí dělicích švů, zipové kapsy pod pasem,
 - bez bočních nakládaných kapes s patkou
 - vhodné pro ženy co si přejí mít štíhlejší siluetu.
-
- výrobek bude objednáván buď v konfekční velikosti, nebo bude šitý na míru;
 - výrobek bude zdravotně nezávadný.

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.
- černá barva (ve shodě s normou ČSN EN 20471) – 100% polyester, vícevrstvý laminát s fleecem uvnitř a membránou, plošná hmotnost 310 g/m² ± 7%.
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).

- Změna rozměrů po údržbě max. $\pm 3\%$.
- Dostatečná pevnost materiálu $> 300 / > 300\text{N}$ (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Odolnost vodním parám Ret: $< 20\text{m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$ (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.
- Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.
- Vnitřní materiál kapes pevná látka
- Velikosti XS-3XL

BALENÍ:

Výrobek bude dodáváný na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, navíc samostatně velikost.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě:

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

**Uchazeč v nabídce předloží tabulku velikostního sortimentu konfekčních výrobků, přičemž škála velikostí musí být minimálně v rozmezí:
výška postavy 164 - 200cm
obvod pasu 66 – 142 cm**

9. část VZ

Předmět: Kalhoty letní – RIP - STOP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: tkaní RIP – STOP

50 % polyester, 50 % bavlna

Váha: 170g/m² s rozsahem okolo 3%

Barva: černá

POPIS:

Střih: sportovní - elegantní

- jde o kalhoty nošené v letní době k polokošili černé nebo reflexně žluté barvy;
- předpokladem je dostatek funkčních kapes;
- na levé straně je možná boční kapsa doplněná reflexním nápisem MĚSTSKÁ POLICIE;
- pasový límec se zapíná na knoflík, je na něm vypracováno minimálně 6 poutek pro opasek šířky 3 cm
- varianty: dámské a pánské provedení
- výrobek bude objednáván buď v konfekční velikosti, nebo bude šitý na míru;
- výrobek bude zdravotně nezávadný.

BALENÍ:

Výrobek bude balen do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fáza,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek do pasového švu.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

**Uchazeč v nabídce předloží tabulku velikostního sortimentu konfekčních výrobků,
přičemž škála velikostí musí být minimálně v rozmezí:
výška postavy 164 - 200cm
obvod pasu 66 – 142 cm**

10. část VZ

Předmět: Bunda zimní

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál: 100% PES, voděodolnost 5.000mm H₂O, paropropustný zátěr

Barva: základ - černá, ramena- signální žlutá a reflexní páska 3M

Podšívka: černá

Výplň: dutá vlákna 180gr / individuálně ještě + 80gr navíc

POPIS:


- Střih: - polodlouhá, svislé dělicí tvarovací švy;
- hlavní zip oboustranně krytý légou zajištěnou černými wuky;
 - na hrudníku 2 svislé zipové kapsy s lištou;
 - nad levou kapsou reflexní nápis MP na suchý zip 4 x 12 cm;
 - nad nápisem MP vlevo poutko na kamerku nebo mikrofon;
 - pod pasem 2 svislé zipové kapsy s lištou;
 - uvnitř bundy v podšívce dvě kapsy;
 - ramena zdvojená signální žlutou zátěžovou tkaninou;
 - přes celý přední a zadní díl je ve švu reflexní páska 3M;
 - na zádech reflexní nápis MP na suchý zip 10 x 33 cm;
 - na předním díle vpravo ovál MP + číslo;
 - **Znak městské (obecní) policie** musí splňovat náležitosti uvedené v prováděcí vyhlášce 418/2008 Sb. § 13
Jde o oválný znak, v našem případě vyšíváné nebo našíváné znaky mají rozměr: výška 8 cm, šířka 6 cm. Pod ním je našité osobní číslo černé barvy na bílém podkladu s černým orámováním, kdy velikost rámečku je 3 + 1,5 cm, výška čísel 1 cm. Rovněž tento znak je v příloze společně s osobním číslem – „znak MP“.
Veškeré značení bude našíváné nebo vyšíváné na pevně - tedy bez suchého zipu.
 - na levém rukávu domovenka;
 - **Domovenka** bude součástí objednávané výstroje, uchazeč její výrobu a aplikaci na výstroj zakalkuluje do jednotkové ceny. Pro účely výroby „VZORKU“ do nabídky domovenka aplikována být nemusí.
 - na pravém rukávu bude umístěno funkční označení 11 cm pod průramkem;
 - vnitřní límec fleece;

- možnost odepínací kapuc;
- ukončení rukávů s regulací manžeta + patka na suchý zip;
- v délce bundy regulace pomocí šňůry + brzdičky;
- varianty: dámské a pánské provedení;
- výrobek bude objednáván buď v konfekční velikosti, nebo bude šitý na míru;
- výrobek bude zdravotně nezávadný.

oto:



Orientační nákres:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Uchazeč v nabídce předloží tabulku velikostního sortimentu konfekčních výrobků, přičemž škála velikostí musí být minimálně v rozmezí:
výška postavy 164 - 200cm
obvod pasu 66 - 142 cm

Přířez malý a velký MP – bundy, kombinézy

Přířez malý a velký MP – bundy

POPIS:

- Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE
- malý o rozměru 120 x 40 mm;
- velký 365x100 mm;
- slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí;
- je zhotoven z vrchního materiálu a výztužného materiálu;
- na černé lící straně je nažehlen bílý reflexní nápis;
- rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru;
- mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ: materiál shodný s vrchním materiálem bundy zimní

TECHNICKÝ NÁKRES:



11. část VZ

Předmět: Převleková bunda s podšívkou

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál: 100% PAD – vodě a větru odolný

Váha: 85 g/m² velmi lehký materiál s pevnostní mřížkou

Oleofobní úprava = snížená špinavost

Barva: černá

Podšívka: černá síťovina



POPIS:

Střih: kratší typ

- hlavní zip krytý légou + wuky a suchý zip;
- na hrudníku 2 kapsy zipové s lištou;
- nad levou kapsou je poutko;
- oválný znak MP na předním díle vpravo;
- pod oválným znakem MP je služební číslo;
- **Znak městské (obecní) policie** musí splňovat náležitosti uvedené v prováděcí vyhlášce 418/2008 Sb. § 13
Jde o oválný znak, v našem případě vyšíváné nebo našíváné znaky mají rozměr: výška 8 cm, šířka 6 cm. Pod ním je našité osobní číslo černé barvy na bílém podkladu s černým orámováním, kdy velikost rámečku je 3 + 1,5 cm, výška čísel 1 cm. Rovněž tento znak je v příloze společně s osobním číslem – „znak MP“. Veškeré značení bude našíváné nebo vyšíváné na pevno - tedy bez suchého zipu.
- pod pasem dvě zipové kapsy s lištou;
- na pravém rukávu funkční označení 11 cm pod průramkem;
- na levém rukávu domovenka;
- **Domovenka** bude součástí objednávané výstroje, uchazeč její výrobu a aplikaci na výstroj zakalkuluje do jednotkové ceny. Pro účely výroby „VZORKU“ do nabídky domovenka aplikována být nemusí.
- v podpaží větrání na zip;
- na zádech a př. díle vlevo reflexní tisk Městská policie;
- ukončení rukávů s regulací manžeta + patka na suchý zip;
- v délce po boku utahovací pásy na suchý zip nebo do gum;
- varianty: dámské a pánské provedení;

- výrobek bude objednáván buď v konfekční velikosti, nebo bude šitý na míru;
- výrobek bude zdravotně nezávadný.

Orientační nákres:



BALENÍ:

Výrobek bude dodáváný na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Uchazeč v nabídce předloží tabulku velikostního sortimentu konfekčních výrobků, přičemž škála velikostí musí být minimálně v rozmezí:
výška postavy 164 - 200cm
obvod pasu 66 – 142 cm

12. část VZ

Předmět: Bunda „Softshell“

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál: 94% PES 6% Elastan s membránou, 310 g/m²

Voděodolnost 8.000mm H₂O

Paropropustnost 5.000 g/m² za 24 hod

Barva: černá v kombinaci se signální žlutou a reflexními prvky 3M

POPIS:

Střih: anatomicky tvarovaná

- hlavní zip oboustranně krytý légou;
- na hrudníku vlevo 1 x zipová kapsa;
- 2 boční zipové kapsy s lištou a dvojím vstupem;
- zesílená ramena signální žlutou + reflexní pásy 3M;
- oboustranně zesílené spodní části rukávů;
- ukončení rukávů s regulací - patka na suchý zip;
- v délce bundy regulace pomocí šňůry + samosvorky;
- na levém rukávu znak města - domovenka;
- **Domovenka** bude součástí objednávané výstroje, uchazeč její výrobu a aplikaci na výstroj zakalkuluje do jednotkové ceny. Pro účely výroby „VZORKU“ do nabídky domovenka aplikována být nemusí.
 - na pravém rukávu funkční označení 11 cm pod průramkem;
- na předním díle vpravo oválný znak MP;
- pod oválným znakem MP je služební číslo;
- **Znak městské (obecní) policie** musí splňovat náležitosti uvedené v prováděcí vyhlášce 418/2008 Sb. § 13

Jde o oválný znak, v našem případě vyšívané nebo našívané znaky mají rozměr: výška 8 cm, šířka 6 cm. Pod ním je našité osobní číslo černé barvy na bílém podkladu s černým orámováním, kdy velikost rámečku je 3 + 1,5 cm, výška čísel 1 cm. Rovněž tento znak je v příloze společně s osobním číslem – „znak MP“. Veškeré značení bude našívané nebo vyšívané na pevně - tedy bez suchého zipu.
- na zádech reflexní nápis Městská policie na suchý zip 33cm x 10cm;
- na předním díle vlevo nápis Městská policie na suchý zip 12cm x 4cm;
- nad nápisem MP poutko na kamerku nebo mikrofon;
- varianty: dámské a pánské provedení;
- výrobek bude objednáván buď v konfekční velikosti, nebo bude šitý na míru;
- výrobek bude zdravotně nezávadný.

Foto:



- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.
- černá a reflexní žlutá barva(ve shodě s normou ČSN EN 20471) – 100% polyester, vícevrstvý laminát s fleecem uvnitř a membránou, plošná hmotnost 310 g/m² ± 7%.
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.

- Dostatečná pevnost materiálu $> 300 / > 300\text{N}$ (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
 - Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).
 - Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
 - Odolnost vodním parám Ret: $< 20\text{m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$ (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.
 - Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.
 - Vnitřní materiál kapes pevná látka
- Velikosti XS-3XL

BALENÍ:

Výrobek bude dodáváný na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě:

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Uchazeč v nabídce předloží tabulku velikostního sortimentu konfekčních výrobků, přičemž škála velikostí musí být minimálně v rozmezí:

výška postavy 164 - 200cm

obvod hrudě 84 – 128 cm

