



LEGENDA

- POŽÁRNÍ HYDRANT STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ STV 6°C
- POTRUBÍ TV 35°C
- POTRUBÍ CÍRKULACE 30°C
- POTRUBÍ STV 6°C
- POTRUBÍ TV 55°C
- POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽÍ - PŘÍPADNĚ VE ZDI
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-PH 16
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE Z UHLÍKOVÉ OCELI
- POTRUBÍ BUDE ZALOŽOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 5-15mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ Ø20.

2. ETAPA

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2016-01	Výchozí vydání
REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACIA KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LIPA		
D.1.4.1. Zdravotně technické instalace		
PŮDORYS 2.NP - VODOVOD		
HP:	Investor	Město Česká Lipa, Náměstí T. G. M. č.p.1
		470 36 Česká Lipa
		IC 00259428, DIČ CZ00259428
	Město starby	Česká Lipa
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	Ka	Liberecký
	Číslo zakázky	130161LZPS
	Měřítko	1:100
	Učel PD	Dokumentace pro provádění stavby
ČÍSLO PŘÍKRESU:		D.1.4.1.2