


ZTI - KANALIZAČNÍ ŠACHTA M 1 : 25



POZNÁMKA

- 1 výztuž betonářskou sítí o 6 mm s oky 150x150 mm
- 2 monolitická železobetonová šachta z vodostavebního betonu C30/37 s výztuží
- 3 povrchová úprava kanalizační maltou ERGELIT KBM 10 v tl. 10 mm
- 4 vstupní šachtový komín z kónusu TSB s litinovým poklopem D400

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	JAROSLAVA KUČEROVÁ NÁBŘEŽNÍ 110, NOVÝ BOR ČKAIT 500 993 tel.: 721 510 816 e-mail: jkucerova@tiscali.cz													
J. NEŠNĚRA	J.KUČEROVÁ	J. KUČEROVÁ														
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 3356/2, 3356/1		<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DSP</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>08 / 2016</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>4x A4</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1 : 25</td></tr><tr><td>Č.KOPIE</td><td>Č.VÝKRESU</td></tr><tr><td></td><td>ZTI - 3</td></tr></table>		STUPEŇ	DSP	DATUM	08 / 2016	FORMÁT	4x A4	MĚŘÍTKO	1 : 25	Č.KOPIE	Č.VÝKRESU		ZTI - 3
STUPEŇ	DSP															
DATUM	08 / 2016															
FORMÁT	4x A4															
MĚŘÍTKO	1 : 25															
Č.KOPIE	Č.VÝKRESU															
	ZTI - 3															
INVESTOR:	Město Česká Lípa, T.G.Masarykan 1, Česká Lípa															
AKCE:																
PŘESTAVBA GARÁŽE V AREÁLU V ULICI POŘÍČNÍ NA ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY VPP, ČESKÁ LÍPA																
OBSAH:																
ZTI - KANALIZAČNÍ ŠACHTA																