


LEGENDA	
1	stávající nesystémové řešení nahradit výrobkem určeným pro zakončení střechy
2	nový hřeben délky 5,8 m mezi stávající a novou krytinou, hřebenáče drážkové, na horním konci systémové zakončení tvarovkou ukončení hřebenáče
3	nový hřeben délky 4,2 m mezi stávající a novou krytinou, hřebenáče drážkové se zakončením na štítu i u komína
4	nový hřeben délky 1,5 m mezi stávající a novou krytinou, hřebenáče drážkové se zakončením na štítu i u komína
5	osazení systémových tašek Bramac pro okraj střechy (4 ks)
6	2x nové lemování střechy u zdi, plech RŠ 250 mm, délka 4,2 m
7	komínek odvětrání kanalizace osadit do systémové kovové prostupové tašky
8	rozebrání nadstřešní části komína o půdorysu 750x450 mm, výška 1200 mm
9	vyčistění, vyrovnaní stávajícího podokapního žlabu, délka 6,2 m
10	vyčistění, vyrovnaní stávajícího podokapního žlabu, délka 3,8 m
11	ke stávajícímu žlabu doplnit koleno s vyústěním na přilehlou plochu střechy, délka svodu do 500 mm
12	stávající kompletně oplechované vikýře beze změny
13	stávající závětnou lištu nahradit okrajovými taškami, délka 4,2 m, rozebrat a doplnit degadované části zdiva v ploše do 2 m2
14	ponechat lemování střechy na jižním okraji směrem k č.p. 124/2, okraj střechy není kolmý na okapní hranu
15	stávající závětnou lištu nahradit okrajovými taškami, délka 3,1 m, rozebrat a doplnit degadované části zdiva v ploše do 1 m2
16	nové lemování střechy u zdi, plech RŠ 250 mm, délka 5,0 m
17	stávající odkouření plynového kotle osadit do systémové kovové prostupové tašky
18	1x nový prvek pro rozdělení hřebenů
19	provést prostup a ponechat stávající držák antén
20	pro prostup stožáru použít systémový prostup
21	ponechat stávající vedení jimačů blesků a osadit ho na nové hřebenáče do nových upevňovacích prvků, v celkové délce 24 m



POZNÁMKA:
PODROBNOSTI K LEGENDĚ V TEXTOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VYPRACOVAL	MARTIN PLESCHINGER	Martin Pleschinger Boženy Němcové 441, 473 01 Nový Bor autorizace ČKAIT 0501101 tel: 730923860 e-mail: martin@pleschinger.com	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MARTIN PLESCHINGER		
INVESTOR	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa		
MÍSTO STAVBY	Škroupovo náměstí 125/1, Česká Lípa k.ú. Česká Lípa, st. p. č. 194	DATUM	11/2017
VÝMĚNA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY ŠKROUPOVO NÁMĚSTÍ 125/1, ČESKÁ LÍPA		STUPEŇ PD	PD PRO UDRŽOV. PRÁCE
		MĚŘÍTKO	1 : 100
		ZAKÁZKA	33/2017
		FORMÁT	
PŮDORYS STŘECHY		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D1.1b1