



(1) Označení přístrojů

(1) Označení kmetpřských výrobků - viz. dokument D.1.1.14

(1) Označení zemědělských výrobků - viz. dokument D.1.1.15

(S1) Označení ostatních výrobků - viz. dokument D.1.1.16

(1) Označení výplní interiérových otvorů - viz. dokument D.1.1.17

[illegible]

01 Všechny sloupy budou opatřeny 2x základním nátěrem a 3x vrchním nátěrem. Barevné řešení bude konzultováno na stavbě s investorem.

03 Oprava komínů nad úrovní stávající střešní krytiny. Okopání nesoudržné jádrové omítky tloušťky 25 mm do 50 %, okrábání nesoudržných štuků a maleb do 50 %, očištění mechanicky a tlakovou vodou, odmaštění, vyspravení a vyrovnání povrchu jemnou cementovou maltou. Barevné řešení bude konzultováno na stavbě s investorem.

05 Nová plastová skříňka se dvířkami pro vedení České telekomunikační infrastruktury a.s.

zateplovacích prací ve skříní HUP bude plynoměr opět zapojen a pustí se opět přívod plynu.

08. Nová vymalba v cele miestnosti vyška miestnosti 5,0m.

10 Stávající vodovodní plastové potrubí ukončené zahrad budou demontovány včetně kotev. Bude provedeno no

11 Demontáž a zpetná montáž stávajících obrazů, a jiných dekorací

12 Minerální izolace tl. 30mm. 2x Zašitování hliníkovou lištou t boku.

[illegible]