ŘEZ 3-3



ŘEZ 2-2



ŘEZ 1-1



TABULKA PŘEKLADŮ

OZN	Popis	Rozměry	Délka	ks/otvor	otvorů ks	ks/celkem
P1	Překlad keramobetonový	70/238	3250	5	14	70

POZNÁMKA: Překlady budou provedeny spodní hrana ve výšce 2,4m nad úrovní čisté podlahy.
Pokud bude jiná výška, v půdorys se popíše (např. 5H=2,55 - uváděno v metrech).

LEGENDA

- BETONOVÁ MAZANINA NAD KERAMBETONOVÝMI VLOŽKAMI
- BROUŠENÁ KERAMICKÁ VĚNCOVKA 80/500/209 mm
- KONSTRUKČNÍ DESKA PUR (4-8 MPa) 1x80 mm + 1x60 mm KOTVENÉ DO NOVÉHO KERAMBETONOVÉHO STROPU POZINKOVANÝMI KOTVAMI á=625 mm
- ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- TEPELNÁ IZOLACE MIN. VATA / XPS / PIR

VÝPISY

- P1 — Označení překladů
- K1 — Označení klempířských výrobků - viz. dokumnet D.1.1.14
- Z1 — Označení zámečnických výrobků - viz. dokumnet D.1.1.15
- OS1 — Označení ostatních výrobků - viz. dokumnet D.1.1.16
- D1 — Označení výplní interiérových otvorů - viz. dokumnet D.1.1.17

VÝPLNĚ OTVORŮ

- FA 01 až FE 18 — Nové okno plastové s izolačním trojsklem (Ug = 0,8 W/m2K); Uw = 0,9 W/m2K. Včetně nového vnitřního parapetu, nového vnějšího parapetu, opravy ostění a nadpraží. Dveře bez zasklení budou mít U = 1,2 W/m2K
- GV 01 — Nová vrata se sendvičovou výplní; Ud = 1,2 W/m2K. včetně nového parapetu, opravy podlah, opravy ostění a nadpraží.
- SV 01 až SV 08 — Nový střešní světlík (pásový, bodobový) rám hliníkový, zasklení izolační trojsklo na nové hliníkové obrubě. Max. Uw = 0,88 W/m2K

±0,000=249,700 m.n.m.B.p.v.

Investor:	Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1/1 IČ: 00260428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Na Blatech čp. 3211, 470 01 Česká Lípa	Datum:	srpen 2017
Kraj:	Libereckýý	Číslo zakázky:	1710
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp. 3211		
Část dokumentace:	D 1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo dokumentu:	Měřítko
Název dokumentu :	Nový stav - řez 1-1	D.1.1-11	1:50