

Investor:	Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1/1 IČ: 00260428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> <u>korrespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> <u>korrespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Na Blatech čp. 3211, 470 01 Česká Lípa		
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1710
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp. 3211		
Objekt:	D.2 SO02 - Statické zajištění objektu	Číslo dokumentu:	
Název dokumentu :	TECHNICKÁ ZPRÁVA	D.2-01	

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Zateplení Domova pro seniory, Na Blatech čp. 3211

b) Místo stavby

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa, Liberecký kraj

p. č. st. 1421, k. ú. Česká Lípa [621382]

c) Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy objektu „Penzion s pečovatelskou službou Česká Lípa“.

Předmětem řešení jsou stavební úpravy spočívající v zateplení všech střech, výměně střešní krytin, zateplení fasády pomocí KZS, výměně fasádních výplní otvorů, výměně klempířských prvků, výměně zámečnických fasádních prvků.

Zastavěná plocha, účel užívání ani kapacity stavby se nemění. Rovněž vzhled stavby se významně nezmění.

1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Česká Lípa

Náměstí T. G. Masaryka 1,

470 01, Česká Lípa

IČO: 002 60 428, DIČ: CZ 002 60 428

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Název zpracovatele, adresa, telefon, email

Generální projektant:

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Sokolská 1183, 460 01 Liberec I - Staré Město

IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

tel.: +420 481 311 266, +420 603 827 493

e-mail: Design4@design4.cz

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, vč. čísla autorizace

Ing. Miroslav Fejfar - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ev. č. ČKAIT 0012170

tel.: +420 732 272 659,

e-mail: Fejfar@design4.cz

• Stavební část:

Tomáš Netopilík - tel.: +420 731 683 056, e-mail: Netopilik@design4.cz

• Statika:

Ing. David Mareček - tel.: +420 605 827 179, e-mail: marecek@statik-cl.cz

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ev. č. ČKAIT 050140

Strop

Nově budou provedeny stropní konstrukce v místech stávajících střech navazujících na balkónovou konstrukci. Stropy budou provedeny z kerambetonových stropních nosníků a keramických vložek. Osová vzdálenost kerambetonových nosníků bude 625 mm. Výška kerambetonového stropu bude 210 mm (včetně 50 mm betonové mazaniny). Nosníky budou uloženy na stávajícím zdivu z dutinových cihel. Skladby teras jsou řešeny BAL01 a BAL01a.