


LEGENDA :

- 1 SODSTRANĚNÍ ČÁSTI HYDROIZOLACE
- 2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO KOMÍNKU
- 3 NÁSTAVEC POTRUBÍ, PR. DLE STÁVAJÍCÍHO PTRUBÍ
- 4 DOTĚSNĚNÍ OSAZENÍ NÁSTAVCE
- 5 NOVÝ ODVTRÁVACÍ KOMÍNEK / VZT HLAVICE
- 6 NATAVENÍ MPVC FOLIE NA LÍMEC HLAVICE

OSAZENÍ VĚTRACÍCH HLAVIC JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE ZATEPLENÍM STŘECHY

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY
	BOURANÉ KONSTRUKCE

Vedoucí projektu	Zodpov. projektant	Vypracoval	 Ing. Petr Kučera tel:604 310 925 H2projekce@gmail.com Ladova 192, 460 14 Liberec 17 IČO: 06187838	
Ing. Petr Kučera	Ing. Petr Kučera	Ing. Petr Kučera		
Investor : Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa				
Stavební úpravy Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa			Datum	11/2017
			Stupeň	DSP
			Zak.č.	037/2017
Výkres D1.1 - Stavebně - architektonické řešení			Měříto výkresu	1:10
			Č.výkresu	Paré
Detail osazení větrací hlavice VZT či ZTI			D1.1.10	