

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.místn.	Název	Plocha [m2]
101	Rozvodna	11,4
102	Školník	11,5
103	Chodba	11,1
104	WC školník	1,4
105	Sklad	20,8
106	Sklad	7,5
107	Sklad	28,0
108	Šatna	27,4
109	Chodba	44,1
110	Dílna	30,3
111	Sklad dílny	17,8
112	Třída	30,1
113	Jidelna	23,4
114	Kuchyňka	16,2
115	Chodba	7,0
116	Šatna	7,5
117	Koupelna	8,5
118	Sklad tělocvična	4,7
119	Chodba	39,7
120	Tělocvična	124,5


LEGENDA POTRUBÍ:

- NTL přípojka PE 100 SDR 11 d63
s ochranným pláštěm
vedeno v zemi
- vnější plynovod PE 100 SDR 11 d63
s ochranným pláštěm
vedeno v zemi
- vnitřní plynovod - ocelové potrubí

- X

označení stoupačky
- P

plynovod



- POZNÁMKY:**
- 1) Veškeré rozměry musí být ověřeny přímo na stavbě před provedením.
 - 2) Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
 - 3) Výkresy pozdějšího data mají vždy přednost před výkresy dřívějších dat.
 - 4) Před realizací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě v zemi již uložené.
- Kódy terénu upřesnit dle projektu terénních úprav. Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti určené ČSN 73 6005.

Profese:	D.1.4. technika prostředí staveb - plynovod
Investor:	Město Česká Lípa náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa
Akce:	SO.01 - Rekonstrukce vytápění ZŠ, Přš a MŠ Moskevská, Česká Lípa Moskevská 679/40, 470 01 Česká Lípa
Výkres:	Půdorys 1.NP - plynovod

Formát:	A3
Stupeň:	DSP+DPS
Datum:	12/2017
Měřítko:	1:100
Číslo — výkres/revize:	01/00

Ing. Kamila MATTUŠOVÁ Konečnova 1060/76,130 00 Praha 3-Žižkov IČ: 01329910 kamc@seznam.cz +420 734 391 801	Zodpovědný projektant: Ing. Kamila MATTUŠOVÁ
Projektoval: Ing. Kamila MATTUŠOVÁ	Kreslil: Ing. Kamila MATTUŠOVÁ