



LEGENDA

	NAVRŽENÁ VÝSADBA KEŘŮ - ŽIVÝ PLOT
	NAVRŽENÁ VÝSADBA STROMŮ
	TRÁVNÍK
	KACÍRKOVÝ ZÁHOZ
	VEGETAČNÍ DLAŽBA 300/120 mm, VEGETAČNÍ SPÁRA 30 mm, ŠEDÁ (REF. VÝR. BEST AKVALINE - PŘÍRODNÍ)
	BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ 200/200 mm, ŠEDÁ (REF. VÝR. BEST KARO - PŘÍRODNÍ)
	BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ 200/200 mm, TMAVĚ ŠEDÁ (REF. VÝR. BEST KARO - ANTRACITOVÁ)
	BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ 200/200 mm, S PODÉLNÝMI DŘÁŽKAMI PRO OSSPO, ŠEDÁ (REF. VÝR. BEST VODÍČÍ LINE - PŘÍRODNÍ)
	NOVĚ PŘESKLÁDANÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ)
	POHLEDOVÝ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON S KARTÁČOVANÝM POVRCHEM
	BAREVNÝ PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, TMAVĚ ŠEDÁ (RAL7016 - ANTRACITOVÁ)
	LAVIČKA Z MASIVNÍHO TRÁMU, DUBOVÝ DŘEVOMASIV, BEZBARVÁ IMPREGNACE

k.ú. Česká Lípa (621382)
soutřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED ZŠ DR. M. TYRŠE, ČESKÁ LÍPA			
ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/18-051-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2018
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	STUPEN:	DPS
KONTRLOVAL:	ING. ARCH. DAVID	MĚŘITKO:	1:200
PŘÍLOHA: NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ VÝKRES POVRCHŮ		PŘÍLOHA:	PARÉ:
		D3.	