

±0.000 SO 01= 261,00 m.n.m. BALT P.V.

AKCE

## STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU INFOCENTRA, NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA Č.P. 2

MÍSTO

P. P. Č. 22, K. Ú. ČESKÁ LÍPA

INVESTOR

MĚSTO ČESKÁ LÍPA  
NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 1/1  
470 01 ČESKÁ LÍPA  
IČ: 00260428

ZÁSTUPCE INVESTORA

TOMÁŠ GRUNCL  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU

HLAVNÍ PROJEKTANT



A.R.

RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.  
ČSL. LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF  
TEL. 602 754 667, 474 770 220-222  
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz

AUTOR

RADOMÍR GRAFEK

HIP

DANIEL KOLOC

STAVEBNÍ ČÁST

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VYPRACOVAL

RADOMÍR GRAFEK  
DANIEL KOLOC

FORMÁT

25xA4

MĚŘÍTKO

-

DATUM

ŘÍJEN 2018

Č. PARÉ/KOPIE

STUPEŇ

DPS

PROFESE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU

KNIHA PRVKŮ A MATERIÁLŮ

Č. VÝKRESU

D.1.1-03

**OBSAH**

P1-P3	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A VESTAVNÝCH VITRÍN
P4	ČISTÍCÍ ZÓNA
S1	VÝMALBY
A3-A8	ATYPICKÝ MOBILIÁŘ
T1-T6	TYPOVÝ MOBILIÁŘ
S01-S06	SVÍTIDLA
V1	VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
UT1-UT2	VYTÁPĚNÍ

**POZNÁMKA:**

SPECIFICKÉ VÝROBKY UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH SKLADBÁCH JE MOŽNÉ NAHRADIT ALTERNATIVNÍMI PRODUKTY, KTERÉ BUDOU PROKAZATELNĚ VYKAZOVAT STEJNÉ TECHNICKÉ A DESIGNOVÉ VLASTNOSTI. PŘI ZÁMĚNĚ VÝROBKŮ NUTNÉ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM.

### CEMENTOVÁ STĚRKA PANDOMO



- POUŽITÁ NA PODLAZE A VESTAVNÝCH VITRÍNÁCH
- ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVO-PÍSKOVÝ S IMITACÍ POHLEDOVÉHO BETONU.
- PODLAHA PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA DLE ČSN 74 4505, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ  $\mu \geq 0,5$  DLE POŽADAVKU NA POCHOZÍ PLOCHY UŽÍVANÉ VEŘEJNOSTÍ.



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

**ČISTÍCÍ ZÓNA**


- ROHOŽ TOPWELL 27MM EXTRA Z AL PROFILŮ Š. 27MM, KTERÉ SE STŘÍDAJÍ S KARTÁČOVÝMI PROFILY. VŠE SPOJENO NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENO PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. DO AL PROFILŮ JSOU VLOŽENÉ TEXTILNÍ PÁSKY. 27MM
- ZAPUŠTĚNÝ RÁM Z AL PROFILU "L" 30/30/TL.3MM, HORNÍ HRANA RÁMU MUSÍ BÝT V JEDNÉ ÚROVNI S CEMENTOVOU STĚRKOU



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

VÝMALBA STĚN A KLENEB





- OTĚRU VZDORNÁ A OMYVATELNÁ BARVA
- ODSTÍN BÍLÁ MATNÁ
- DULUX VINYL MATT WHITE



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

**DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN – Z LAMINOVANÝCH DESEK V DŘEVODEKORU**

- LTD LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM
  - DEKOR EGGER MERANO HNĚDÉ H3129 ST9
  - HRANY ABS EGGER H3129 ST9 TL. 0,4MM
- POLICOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM HÄFELE
  - HLINÍKOVÉ PROFILY V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ČERNÝ ELOX
  - POLICE Z TRANSPARENTNÍHO PLEXI SKLA



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)



### ATYPICKÝ MOBILIÁŘ – Z LAMINOVANÝCH DESEK V DŘEVODEKORU


- LTD LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM
  - DEKOR EGGER MERANO HNĚDÉ H3129 ST9
  - HRANY ABS EGGER H3129 ST9 TL. 0,4MM



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## HLINÍKOVÁ PRŮCHODKA KABELOVÁ


- CELOKOVOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA POVRCH NEREZ (BROUŠENÝ Ni)
- ROZMĚR 70x70x15 MM / Ø 60 MM
- KNK.CZ, 60623 G8.05



## VĚTRACÍ MŘÍŽKA

- NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA VSAZENÁ DO NEREZOVÉHO RÁMEČKU
- PROGRESS ( VENPRO CZ S.R.O.)
- PROFIL MŘÍŽKY Š. 2,8MM S MEZEROU 8,0MM
- ROZMĚRY 2KS 100x600 MM, 2KS 100x1000


(ILUSTRATIVNÍ FOTO)





**ATYPICKÝ MOBILIÁŘ – Z LAMINOVANÝCH DESEK V BÍLÉ BARVĚ  
(MULTIMEDIÁLNÍ INFORMAČNÍ PANEL)**

- LTD LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM
  - DEKOR EGGER BÍLÁ PREMIUM MATNÁ W1000 ST9
  - HRANY ABS EGGER W1000 ST9 TL. 0,4MM



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

**MULTIMEDIÁLNÍ INFORMAČNÍ PANEL S DISPLEJEM**

- VESTAVNÝ DISPLEJ
  - UHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY 55". VHODNÝ PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 24/7.  
ROZLIŠENÍ 1920x1080PX, JAS 450CD/M², WIFI PŘIPOJENÍ
  - NAPŘ. SAMSUNG DM55E 55"
- SKLENĚNÁ PREZENTAČNÍ TABULE
  - KOTVÍCÍ BODY KRAUS S.R.O. NEREZOVÉ UT06-25-20
  - SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ




FIXNÝ BODOVÝ ÚCHYT PRIEMER 22 mm



Ef

**UT06-25-20**

Kód produktu	Ø x dĺžka(L)	Hrúbka skla
UT06-25-20/EF	25 x 20 mm	6 mm



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## CELOČALOUNĚNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH

- ŽIDLE LD-SEATING ELEMENT
- CHROMOVANÝ KŘÍŽ NA KOLEČKÁCH, PODRUČKY A OPĚRKA HLAVY
- POTAH TEXTILNÍ JEDNOBAREVNÝ ČERNÝ
- 2 KS



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## CELOČALOUNĚNÁ JEDNACÍ ŽIDLE NA KLUZÁCÍCH

- ŽIDLE LD-SEATING ELEMENT
- CHROMOVANÝ 4-RAMENNÝ KŘÍŽ NA KLUZÁCÍCH, PODRUČKY
- POTAH TEXTILNÍ JEDNOBAREVNÝ ČERNÝ
- 5 KS



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## CELOČALOUNĚNÉ KŘESLO

- KŘESLO LD-SEATING DELTA/B-K-N4
- OCELOVÁ ČTYŘNOHÁ KOSTRA CHROMOVANÁ, PODRUČKY
- POTAH TEXTILNÍ JEDNOBAREVNÝ ČERNÝ
- 3 KS



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)



## KONFERENČNÍ STOLEK

- KONFERENČNÍ STOLEK MIDJ TRAMPOLIERE-T
- OCELOVÁ NOHA V ČERNÉ BARVĚ, DESKA STOLU HPL LS4 ČERNÁ
- ROZMĚR Ø 700 / H 340MM
- 1 KS



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## ODKLÁDACÍ STOLEČKY


- STOLKY MIDJ TRAMPOLIERE-T
- OCELOVÁ NOHA V ČERNÉ BARVĚ, DESKA STOLU HPL LS4 ČERNÁ
- ROZMĚR Ø 600 / H 440MM , 1 KS
- ROZMĚR Ø 500 / H 540MM , 2 KS



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

**STOLNÍ LAMPA**



- ARTEMIDE – TOLOMEO TABLE
- INTERIER-O S.R.O.



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

**SVÍTIDLO S01**


- VESTAVNÉ LED PÁSKY V AL PROFILU  
SE SVĚTLE-ČINNÝM TRANSPARENTNÍM 92% KRYTEM PROFILU
- VYSOKÁ SVÍTIVOST 26W / 2500LM / M
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K
- INTERIER-O S.R.O.



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## SVÍTIDLO S02

- ZÁVĚSNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM, DO KTERÉHO JSOU Z HORNÍ STRANY VSAZENY AL PROFILY S LED PÁSKY SE SVĚTLE-ČINNÝM TRANSPARENTNÍM 92% KRYTEM PROFILU
- VYSOKÁ SVÍTIVOST 26W / 2500LM / M,
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K
- LIŠTOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM ČERNÁ BARVA
- INTERIER-O S.R.O.





(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

	<p>RG architects studio s.r.o. Čsl. letců 786,407 47 Varnsdorf www.rgarchitects.cz</p>	<p>architekt vypracoval</p>	<p>RADOMÍR GRAFEK DANIEL KOLOC ZDENĚK NAVRÁTIL</p>	<p>datum  ŘÍJEN 2018</p>	<p>název výkresu  SVÍTIDLA</p>	<p>S02</p>
---	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	------------



## SVÍTIDLO S03

- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NASVĚTLUJÍCÍ KLENBY
- SVÍTIVOST 37W / 2942LM
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K
- SVÍTIDLO BÍLÁ BARVA
- INTERIER-O S.R.O.





(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

	<p>RG architects studio s.r.o. Čsl. letců 786,407 47 Varnsdorf www.rgarchitects.cz</p>	<p>architekt vypracoval</p>	<p>RADOMÍR GRAFEK DANIEL KOLOC ZDENĚK NAVRÁTIL</p>	<p>datum  ŘÍJEN 2018</p>	<p>název výkresu  SVÍTIDLA</p>	<p>S03</p>
---	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	------------

**SVÍTIDLO S04**


- REFLEKTOR PRO ZÁVĚSNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM,
- SVÍTIVOST 28W / 2753LM
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K
- REFLEKTOR ČERNÁ BARVA
- INTERIER-O S.R.O.



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

### SVÍTIDLO S05a

- VESTAVNÉ LED PÁSKY V AL PROFILU S OPÁLOVÝM DIFUSOREM
- SVÍTIVOST 9,6W / 880LM / M
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K




(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

	<p>RG architects studio s.r.o. Čsl. letců 786,407 47 Varnsdorf www.rgarchitects.cz</p>	<p>architekt vypracoval</p>	<p>RADOMÍR GRAFEK DANIEL KOLOC ZDENĚK NAVRÁTIL</p>	<p>datum ŘÍJEN 2018</p>	<p>název výkresu SVÍTIDLA</p>	<p>S05a</p>
---	--	---------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	-------------

## SVÍTIDLO S05b

- VESTAVNÉ LED PÁSKY V AL PROFILU S OPÁLOVÝM DIFUSOREM
- SVÍTIVOST 4,8W / 880LM / M
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K




(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

	<p>RG architects studio s.r.o. Čsl. letců 786,407 47 Varnsdorf www.rgarchitects.cz</p>	<p>architekt vypracoval</p>	<p>RADOMÍR GRAFEK DANIEL KOLOC ZDENĚK NAVRÁTIL</p>	<p>datum ŘÍJEN 2018</p>	<p>název výkresu SVÍTIDLA</p>	<p>S05b</p>
---	--	---------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	-------------

**SVÍTIDLO S06**

- VESTAVNÉ LED PÁSKY V AL PROFILU S OPÁLOVÝM DIFUSOREM
- SVÍTIVOST 9,6W / 880LM / M
- BARVA SVĚTLA ŽÁROVKOVÁ ŽLUTÁ 3000K



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)



## VYPÍNAČE A ZASUVKY


- ABB FUTURE® LINEARE
- BARVA STUDIO BÍLÁ



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## OTOPNÁ LAVICE

- TOPNÁ LAVICE KORALINE LKX
- POVCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÁ BARVA MATNÁ, VČ. MŘÍŽKY



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)

## OTOPNÁ TĚLESA

- OTOPNÁ TĚLESA RADIK PLAN VK
- POVCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ BARVA MATNÁ



(ILUSTRATIVNÍ FOTO)