



## LEGENDA PRVKŮ VNITŘNÍ KANALIZACE

	Stávající svodné potrubí pod podlahou - Kamenina nebo plast
	Svodné potrubí splašková kanalizace pod podlahou - KG systém - materiál PvC-U (SN 4)
	Vnitřní splaškové kanalizační potrubí (připojovací a stoupací) - HT kanalizační systém PP (26 dB)
	Vnitřní kanalizační potrubí zavěšené pod stropem - HT kanalizační systém PP (26 dB)
	Vnitřní kanalizační potrubí vedené pod podlahou - HT kanalizační systém PP (26 dB)

## POZNÁMKY:

- Zařizovací předměty budou vybaveny zápachovými uzávěry.
- Na potrubí budou instalovány čistící tvarovky dle ČSN 75 6760.
- Odpadní potrubí bude vyvedeno minimálně 0,5 m nad střechu a ukončeno větrací hlavicí.
- Minimální sklon připojovacího potrubí činní 3 %.
- Veškeré prostupy požárními úseky budou opatřeny protipožární manžetou s požární odolností minimálně 90 min.
- Přesné typy zařizovacích předmětů budou určeny po dohodě investora s dodavatelem.
- Součástí dodávky zařizovacích předmětů pro imobilní je instalace a dodávka vybavení pro imobilní (madla...).
- Potrubí bude kotveno do konstrukcí, které nesousedí s akusticky chráněným prostorem.
- Uchycení potrubí je řešeno prefabrikovaným závěsným systémem s pryžovými Vložkami mezi objímkou a potrubím.
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.

Investor:	Město Česká Lípa T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	28. října č. p. 2733, 470 01 Česká Lípa, okres Česká Lípa	Datum:	leden 2018
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1732
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Bc. Tomáš Linek		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Stavební objekt:	SO 01 L, SO 01 P, SO 02 L, SO 02 P, SO 03 L SO 03 P, SO 03 ŠL a SO 03 ŠP		
Část dokumentace:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		
Název dokumentu :	Nový stav - Kanalizace Podélné řezy (svodné) č. 3	60	1:50