






DVEŘE - kompletní specifikace





Projekt: MS Sikulka reko ZTI
Upravil: LiborKu
Datum / Čas: 24.03.2016 / 16:42
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
1 / P		Rozměr křídla:	1000 x 1970	Typ zárubně:	Ocelová zárubeň	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	Nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevo	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL Laminát	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL Laminát	Plocha/Typ skla:	1,051 / Bezpečnostní- čiré+sign.pruh
		Bezpeč. třída:	2B2	Kování (Int.):	klika	Zámek:	Součástí dveří
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Dřevěné křídlo 2/3 prosklené
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
2 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Ocelová zárubeň	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	Nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevo	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL Laminát	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL Laminát	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Zámek:	Součástí dveří
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Dřevěné křídlo plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
2 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Ocelová zárubeň	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	Nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevo	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL Laminát	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL Laminát	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Zámek:	Součástí dveří
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Dřevěné křídlo plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			



DVEŘE - kompletní specifikace



Projekt: MS Sikulka reko ZTI
Upravil: LiborKu
Datum / Čas: 24.03.2016 / 16:42
Poznámka:

3 / P		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2150 Tloušťka ostění: Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ: NE	Typ zárubně: Ocelová zárubeň Materiál zárubně: Ocel Povrch zárubně: Nátěr Materiál křídla: Dřevo Povrch křídla (Int.): HPL Laminát Povrch křídla (Ext.): HPL Laminát Kování (Int.): klika Kování (Ext.): klika Závěsy:	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Model: Výrobce: Plocha/Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Součástí dveří Specifikace: Dřevěné křídlo plné
3 / P		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2150 Tloušťka ostění: Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ: NE	Typ zárubně: Ocelová zárubeň Materiál zárubně: Ocel Povrch zárubně: Nátěr Materiál křídla: Dřevo Povrch křídla (Int.): HPL Laminát Povrch křídla (Ext.): HPL Laminát Kování (Int.): klika Kování (Ext.): klika Závěsy:	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Model: Výrobce: Plocha/Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Součástí dveří Specifikace: Dřevěné křídlo plné
4 / L		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2150 Tloušťka ostění: Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ: NE	Typ zárubně: Ocelová zárubeň Materiál zárubně: Ocel Povrch zárubně: Nátěr Materiál křídla: Dřevo Povrch křídla (Int.): HPL Laminát Povrch křídla (Ext.): HPL Laminát Kování (Int.): klika Kování (Ext.): klika Závěsy:	Kusy: 2 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Model: Výrobce: Plocha/Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Součástí dveří Specifikace: Dřevěné křídlo plné
4 / L		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2150 Tloušťka ostění: Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ: NE	Typ zárubně: Ocelová zárubeň Materiál zárubně: Ocel Povrch zárubně: Nátěr Materiál křídla: Dřevo Povrch křídla (Int.): HPL Laminát Povrch křídla (Ext.): HPL Laminát Kování (Int.): klika Kování (Ext.): klika Závěsy:	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Model: Výrobce: Plocha/Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Součástí dveří Specifikace: Dřevěné křídlo plné



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: MS Sikulka reko ZTI
Upravil: LiborKu
Datum / Čas: 24.03.2016 / 16:42
Poznámka:

5 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Ocelová zárubeň	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	Nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevo	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL Laminát	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL Laminát	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Zámek:	Součástí dveří
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Dřevěné křídlo plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
5 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Ocelová zárubeň	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	Nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevo	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL Laminát	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL Laminát	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Zámek:	Součástí dveří
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Dřevěné křídlo plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
6 / L		Rozměr křídla:	1000 x 1970	Typ zárubně:	Ocelová zárubeň	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	Nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevo	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL Laminát	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL Laminát	Plocha/Typ skla:	1,051 / Bezpečnostní- čiré+sign.pruh
		Bezpeč. třída:	2B2	Kování (Int.):	klika	Zámek:	Součástí dveří
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Dřevěné křídlo 2/3 prosklené
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			