

2.ETAPA

LEGENDA

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAZE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2016-01	Výchozí výdání

KL-PLAN projekční ateliér s.r.o.
www.klplan.cz
klplan@seznam.cz
tel. +420 777 821 078

REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA

D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

HIP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1	PARÉ ČÍSLO:
±0,000= ***,*** m.n.m BPV		470 36 Česká Lípa	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián		IČ 00260428, DIČ CZ00260428	
	Místo stavby	Česká Lípa	
	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Číslo zakázky	1-2016/LK-DPS	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.11
	Měřítko	1:100	
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	