




- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPAD LEŽÁTEHO POTRUBÍ BUDE 2%
- POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPAD LEŽÁTEHO POTRUBÍ BUDE 2%

 <p>KL-PÚJAN s.r.o. Průmyslová 148 www.klpujan.cz klpujan@seznam.cz tel. +420 777 521 018</p>	Investor		Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1 470 36 Česká Lípa IC 02939428, DIČ CZ02939428	PARCELSK:
	Místo stavby	Česká Lípa		
	Kraj	Liberecký		
	Číslo zakázky	1-27614-PS		
	Měřítko	-		ČÍSLO VÝKRESU
	Účel PD	Documentace pro provádění stavby		D.1.4.1.12