































Seznam dveří 1.NP												
ID prvku	3D axonometrie	Náhled 2D zobrazení	KS	L/P	Velikost dveří -Š x V	Rozměry otvoru	Křídlo a zárubeň	Zasklení	Požární zpráva	Kování	Poznámka	Tloušťka zdi
D1.01			1	P	1,60×3,00	5,02×4,80	Sloupkovo příčnickový systém, hliníková konstrukce. zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Panikové kování	rozeta nerez mat	Pohledová šířka profilu max 40 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtverečky.	150
D1.02			1	L	1,60×3,00	5,015×4,80	Sloupkovo příčnickový systém, hliníková konstrukce. zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Panikové kování	rozeta nerez mat	Pohledová šířka profilu max 40 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtverečky.	150
D1.04			1	L	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	880
D1.07			1	L	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.		EI 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	100







D1.08			1	L	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	Samozavírač s pomalým dojezdem pro wc bezbariér, mřížka 400x50 mm	115
D1.09			1	L	0,90×2,10	1,00×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	Bezpečnostní protipožární sklo	EI 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	900
D1.09			1	P	0,90×2,10	1,00×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	Bezpečnostní protipožární sklo	EI 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	100
D1.10			2	P	0,80×2,20	0,90×2,25	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	Bezp. sklo, izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K	-	SGK, štítové kování, broušená nerez, panty 3d skryté.	Vstupní dveře, masivní obložka, materiál jako dveře a rám (pouze z vnitřní strany).	1150
D1.12			1	L	0,90×2,10	1,00×2,15	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat	Dveře do TM	150






D1.12			1	P	0,90×2,10	1,00×2,15	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047		EW 30 DP3-C			150
D1.12			2	P	0,90×2,10	1,00×2,15	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat	Dveře do TM	150
D1.13			1	L	0,70×2,10	0,76×2,13	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat	Dveře do TM	150
D1.15			1	L	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150
D1.15			1	P	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150

D1.15			2	L	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	115
D1.15			2	P	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	115
D1.16			1	L	0,765×2,10	0,825×2,13	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat	Dveře do TM	150
D1.17			1	L	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	Bezp. sklo, izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K	-	Štitové kování, bezpečnostní zámek, panty 3d skryté.	Masivní obložka z vnitřní strany, materiál jako dveře a rám	440
D1.18			1	L	0,90×2,10	1,00×2,15	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat	Dveře sklad	880

D1.19			1	P	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Úklidova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150
D1.20			1	P	0,70×1,90	0,80×1,95	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	100
D1.21			1	L	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150
D1.21			1	P	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	100
D1.21			1	P	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	115

D1.23			1	P	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150
D1.24			1	L	0,65×2,10	0,75×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150
D1.24			2	P	0,65×2,10	0,75×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150
D1.25			1	L	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	Plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150
D1.25			1	P	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	Plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150

D1.26			1	P	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	Plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	780
D1.27			1	L	0,90×2,05	1,00×2,10	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	bezpečnostní protipožární sklo	EI 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150
D1.28			1	P	1,50×2,20	1,60×2,25	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	Bezp. sklo, izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K	Panikové kování, Včetně pohonů pro otevíření se samostatnou zálohou, ovládáno EPS	Štitové kování, bezpečnostní zámek	Masivní obložka z vnitřní strany, materiál jako dveře a rám	500
D1.29			1	L	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150
D1.29			1	P	0,70×2,10	0,80×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150

D1.30			1	L	0,70×2,15	0,80×2,20	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150
D1.31			1	L	1,60×2,50	1,76×2,58	Dveře exteriérové bezfalcové, hliníkové do Al bezfalcové zárubně, RAL 7016	-	EI 30 DP1	Kování rozeta, SGK, nerez mat	Exteriérové dveře	320
D1.33			1	L	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EI 30 DP3-C, S	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150
D1.33			1	L	0,80×2,10	0,90×2,15	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EI 30 DP3-C, S	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám, kouřotěsné	500
D1.36			1	L	0,70×2,15	0,80×2,20	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	Masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	200