


SO 112 ROZŠÍŘENÍ V KŘIŽOVATCE UL. DĚČÍNSKÁ



O POTŘEBĚ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY BUDE ROZHODNUTO PO ODSTRANĚNÍ STAV. KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NA ZÁKLADĚ STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. NA PLÁNI VOZOVKY MUSÍ BÝT DOSAŽENO Edef,2=min. 45 MPa. NA PLÁNI CHODNÍKU Edef,2=min. 30 MPa.

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval:  
Ing. Jakub Pleiner

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Michal Rebec

Výrobní ředitel:  
Ing. Jan Vlček

Odpovědný projektant:  
Ing. Michal Rebec

Ředitel společnosti:  
Ing. Martin Höfler

Číslo zakázky:  
D-17-049

Datum:  
12/2017

Objednatel:  
Město Česká Lípa  
náměstí T. G. Masaryka 1  
470 36 Česká Lípa



Akce:  
Česká Lípa - rozšíření v křižovatce ul. Děčínská s ul. Sokolskou a Hrnčířskou

Měřítko:  
1:50

Formát:  
-

Stupeň:  
DSJ

Souprava:  
-

Příloha:  
SO 112 Křižovatka Děčínská x Hrnčířská - Sokolská  
Vzorový příčný řez

Číslo přílohy:  
C.1.1.3