



Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
BR / -		Rozměr křídla:	840 x 1615	Typ zárubně:	vodící lišta - rám	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	850 x 1820	Materiál zárubně:	hliník	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:		Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní 1NP
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliníkové lamely	Typ skla:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL nátěr antracit	Zámek:	RC2 s uzamykacím zařízením min. ve dvou bodech
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	RAL nátěr antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	RC2	Kování (Int.):		Poznámka:	Elektropohon
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	Bezpečnostní roleta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
Di001 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednodílná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	nátěr RAL	Umístění:	Vnitřní 3NP
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát	Zámek:	WC
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové nerez klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di002 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di003 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di004 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di005 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di006 / L




Rozměr křídla:	700 x 1970
Rozměr otvoru:	800 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Kovová jednodílná
Materiál zárubně:	Ocel
Povrch zárubně:	nátěr RAL
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	L
Umístění:	Vnitřní 3NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné

Di008 / P



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	DTD
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 3NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di009 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di010 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di011 / P




Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	HPL laminát
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 3NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di012 / P



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	HPL laminát
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 3NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di013 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di014 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di015 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di016 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, bezpečnostní, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di017 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 3NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di018 / L



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di019 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di020 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di021 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di022 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di023 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di024 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di025 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di026 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di027 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di028 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **210**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída: RC2
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, bezpečnostní, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di029 / P




Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	210
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	HPL laminát
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD vrstvená
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 4NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di030 / P



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	210
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	HPL laminát
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD vrstvená
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 4NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di031 / P




Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	210
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	HPL laminát
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD vrstvená
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di032 / P



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	210
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	HPL laminát
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD vrstvená
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 4NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di032 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **210**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD vrstvená
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di033 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **210**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD vrstvená
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di034 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **85**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD vrstvená
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di035 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 4NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di036 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EW 15 DP3-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di037 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EW 15 DP1-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di038 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW 15 DP3-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di039 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EI 30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di040 / P




Rozměr křídla: **1450 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1550 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW 45 DP2-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Rám a výplň křídla dle specifikace výrobce
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di041 / L



Rozměr křídla: **900 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1000 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW 30 DP3-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di042 / L




Rozměr křídla: **900 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1000 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW 15 DP3-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di043 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di044 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di045 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di046 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di047 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di048 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di049 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di050 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di051 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di052 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di053 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EW30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez koule
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.požární, bezpečnostní, jednokřídle polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di054 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EW30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.požární, bezpečnostní, jednokřídle polodrážkové s padacím prahem

Di055 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez koule
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di056 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di057 / L



Rozměr křídla: **900 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1000 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW30 DP3/C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.požární, jednokřídle dveře


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di058 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez koue
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di059 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di060 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **125**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di061 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravitel:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di062 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di063 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, bezpečnostní, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di064 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem

Di065 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: HPL laminát
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di066 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.akustické, bezpečnostní, jednokřídle polodrážkové s padacím prahem

Di067 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di068 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.akustické, bezpečnostní, jednokřídle polodrážkové s padacím prahem

Di069 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez koule
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 2NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.akustické, bezpečnostní, jednokřídle polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravitel:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di070 / L




Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	EW 15 DP3-C2
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Kovová jednoduchá
Materiál zárubně:	Ocel
Povrch zárubně:	nátěr RAL
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	L
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di071 / P



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	DTD
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di072 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di073 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di074 / L




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di075 / L



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di076 / L




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di077 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: ANO
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika, madlo
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika, madlo
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. bezbariérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di078 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di079 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di080 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez koule
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di081 / P



Rozměr křídla: **900 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1000 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW 15 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednodílná
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di082 / -




Rozměr křídla: **900 x 2150**
 Rozměr otvoru: 2540 x 2850
 Hloubka zárubně: **70**
 Požární odolnost: EI30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: hliníkový profil
 Materiál zárubně: hliník
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: hliníkový rám
 Povrch křídla (Int.): nátěr RAL antracit
 Povrch křídla (Ext.): nátěr RAL antracit
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika, madlo
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika, madlo
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: -
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Dveře prosklené z hliníkových profilů
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: hliníkové dveře, protipožární, bezbariérové

Di083 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **210**
 Požární odolnost: EI30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 37 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di084 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **210**
 Požární odolnost: EI30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di085 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EI30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di086 / L




Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	DTD
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	L
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový elektronický, ovládaný žetonovým automatem
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné

Di087 / L



Rozměr křídla:	700 x 1970
Rozměr otvoru:	800 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	28
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Kovová jednoduchá
Materiál zárubně:	Ocel
Povrch zárubně:	nátěr RAL
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	L
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	WC
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di088 / L




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di089 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: WC
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di090 / P




Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně: **200**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový elektronický, ovládaný
 žetonovým automatem
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

Di091 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di092 / -




Rozměr křídla: **875/875 x 2150**
 Rozměr otvoru: 1850 x 2850
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: hliníkový profil
 Materiál zárubně: hliník
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: hliníkový rám
 Povrch křídla (Int.): nátěr RAL antracit
 Povrch křídla (Ext.): nátěr RAL antracit
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: -
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Dveře z prosklené z hliníkových profilů
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: hliníkové dveře

Di093 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EI30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 32 dB
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int. akustické, protipožární se samozavíračem, jednokřídlé polodrážkové s padací


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di094 / L




Rozměr křídla:	900 x 1970
Rozměr otvoru:	1000 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	EI30 DP3-C2
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	Obložková dle specifikace výr
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez koule
Závěsy:	Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	L
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di095 / L



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	32 dB
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	Obložková dle specifikace výr
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	L
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int. akustické, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di096 / P




Rozměr křídla:	900 x 1970
Rozměr otvoru:	1000 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	DTD
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	klika
Kování (Ext.):	klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné

Di097 / P



Rozměr křídla:	800 x 1970
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěná, obložková
Materiál zárubně:	DTD
Povrch zárubně:	HPL laminát
Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di098 / L




Rozměr křídla: **600 x 1970**
 Rozměr otvoru: 700 x 2020
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW 15 DP3-C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 5NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di099 / L



Rozměr křídla: **1250 x 2450**
 Rozměr otvoru: 1350 x 2500
 Hloubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EW30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ /
 Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: 1
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di100 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EW30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Dřevěná, obložková
 Materiál zárubně: Obložková dle specifikace výr
 Povrch zárubně: HPL laminát
 Materiál křídla: Dřevěný rám + DTD
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez koule
 Závěsy: Niklované šroubovací, protipožární, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Vložkový elektronický, ovládaný EPS
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné s polodrážkou, protipožární se samozavíračem

Di101 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **115**
 Požární odolnost: EW30 DP3-C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída: RC3
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: ocel, nátěr RAL
 Povrch zárubně: ocel, nátěr RAL
 Materiál křídla: Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát
 Kování (Int.): Rozetové nerez klika
 Kování (Ext.): Rozetové nerez klika
 Závěsy: Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní 1NP
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Bezpečnostní, tříbodový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Int.požární, bezpečnostní, jednokřídlé polodrážkové s padacím prahem


Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di102 / P



Rozměr křídla:	800 x 1770
Rozměr otvoru:	900 x 2020
Hloubka zárubně:	115
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	RC3
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Kovová jednodílná
Materiál zárubně:	ocel, nátěr RAL
Povrch zárubně:	ocel, nátěr RAL
Materiál křídla:	Dřevěný rám + dvojitá bezp. deska (dle spec. výrobce)
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát
Kování (Int.):	Rozetové nerez klika
Kování (Ext.):	Rozetové nerez koule
Závěsy:	Niklované, čepy proti vysazení, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní 1NP
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	Bezpečnostní, tříbodový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Int.bezpečnostní, jednokřídle polodrážkové s padacím prahem

POZNÁMKY:

- 1) Veškeré hloubky zárubní jsou uvedeny dle hrubé tl. zdiva bez omítky. U keramických obkladů se objednejí zárubně s hloubkou včetně tl. finálního keramického obkladu. Veškeré stavební otvory budou přeměřeny. Zárubně a dveře budou objednány dle skutečných rozměrů otvorů v jednotlivých příčkách. Odstíny dveří a zárubní budou před výrobou potvrzeny objednatelem.
- 2) Osazené zámkové vložky budou součástí systému generálního klíče – podrobná specifikace viz TZ
- 3) Barevnost povrchu dveřních křídel a obložkových zárubní bude v dekoru dřeva (buk, variantně dub, jednotně v celé budově) – viz příloha TZ D.2 (referenční foto a specifikace vybraných částí a konstrukcí)

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Suma
BR / -	1					1
Di001 / L			1			1
Di002 / P			1			1
Di003 / P			1			1
Di004 / P			1			1
Di005 / P			1			1
Di006 / L			1			1
Di008 / P			1			1
Di009 / L			1			1
Di010 / L			1			1
Di011 / P			1			1
Di012 / P			1			1
Di013 / P			1			1
Di014 / L			1			1
Di015 / P			1			1
Di016 / P			1			1
Di017 / P			1			1
Di018 / L				1		1
Di019 / P				1		1
Di020 / P				1		1
Di021 / P				1		1
Di022 / P				1		1

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di023 / P			1		1
Di024 / P			1		1
Di025 / L			1		1
Di026 / L			1		1
Di027 / P			1		1
Di028 / P			1		1
Di029 / P			1		1
Di030 / P			1		1
Di031 / P			1		1
Di032 / P			2		2
Di033 / L			1		1
Di034 / L			1		1
Di035 / L			1		1
Di036 / P				1	1
Di037 / L				1	1
Di038 / L				1	1
Di039 / L				1	1
Di040 / P				1	1
Di041 / L				1	1
Di042 / L				1	1
Di043 / P	1				1
Di044 / P	1				1
Di045 / P	1				1

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di046 / P	1			1
Di047 / P	1			1
Di048 / P	1			1
Di049 / P	1			1
Di050 / L	1			1
Di051 / P	1			1
Di052 / P	1			1
Di053 / P	1			1
Di054 / P	1			1
Di055 / L	1			1
Di056 / P	1			1
Di057 / L	1			1
Di058 / L	1			1
Di059 / P	1			1
Di060 / P	1			1
Di061 / P	1			1
Di062 / L	1			1
Di063 / P	1			1
Di064 / L	1			1
Di065 / L	1			1
Di066 / L	1			1
Di067 / L	1			1
Di068 / L	1			1

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravitel:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di069 / L		1				1
Di070 / L	1					1
Di071 / P	1					1
Di072 / P	1					1
Di073 / P	1					1
Di074 / L	1					1
Di075 / L	1					1
Di076 / L	1					1
Di077 / L	1					1
Di078 / L	1					1
Di079 / P	1					1
Di080 / L	1					1
Di081 / P	1					1
Di082 / -	1					1
Di083 / P	1					1
Di084 / P	1					1
Di085 / L	1					1
Di086 / L	1					1
Di087 / L	1					1
Di088 / L	1					1
Di089 / P	1					1
Di090 / P	1					1
Di091 / P	1					1

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravitel:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di092 / -	1					1
Di093 / L	1					1
Di094 / L	1					1
Di095 / L	1					1
Di096 / P	1					1
Di097 / P	1					1
Di098 / L					1	1
Di099 / L	1					1
Di100 / L	1					1
Di101 / P	1					1
Di102 / P	1					1
Suma	33	27	16	19	8	103

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravitel:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
BR	1	1,72
Di001	1	1,62
Di002	1	1,62
Di003	1	1,62
Di004	1	1,62
Di005	1	1,62
Di006	1	1,62
Di008	1	1,82
Di009	1	1,82
Di010	1	1,82
Di011	1	1,82
Di012	1	1,82
Di013	1	1,82
Di014	1	1,82
Di015	1	1,82
Di016	1	1,82
Di017	1	1,82
Di018	1	1,62
Di019	1	1,62
Di020	1	1,62
Di021	1	1,62
Di022	1	1,62
Di023	1	1,62
Di024	1	1,82
Di025	1	1,82
Di026	1	1,82
Di027	1	1,82

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di028	1	1,82
Di029	1	1,82
Di030	1	1,82
Di031	1	1,82
Di032	2	3,64
Di033	1	1,82
Di034	1	1,82
Di035	1	1,82
Di036	1	1,82
Di037	1	1,82
Di038	1	1,88
Di039	1	1,82
Di040	1	3,24
Di041	1	2,09
Di042	1	2,09
Di043	1	1,62
Di044	1	1,62
Di045	1	1,62
Di046	1	1,62
Di047	1	1,62
Di048	1	1,62
Di049	1	1,62
Di050	1	1,82
Di051	1	1,82
Di052	1	1,82
Di053	1	1,82
Di054	1	1,82
Di055	1	1,82

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravitel:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di056	1	1,82
Di057	1	2,02
Di058	1	1,82
Di059	1	1,82
Di060	1	1,82
Di061	1	1,82
Di062	1	1,82
Di063	1	1,82
Di064	1	1,82
Di065	1	1,82
Di066	1	1,82
Di067	1	1,82
Di068	1	1,82
Di069	1	1,82
Di070	1	2,00
Di071	1	2,27
Di072	1	1,94
Di073	1	1,94
Di074	1	1,94
Di075	1	1,94
Di076	1	1,94
Di077	1	2,27
Di078	1	2,27
Di079	1	2,27
Di080	1	2,27
Di081	1	2,42
Di082	1	7,24
Di083	1	2,27

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravit:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Di084	1	2,27
Di085	1	2,27
Di086	1	2,27
Di087	1	1,94
Di088	1	1,94
Di089	1	1,94
Di090	1	2,02
Di091	1	2,00
Di092	1	5,86
Di093	1	2,27
Di094	1	2,52
Di095	1	2,00
Di096	1	2,22
Di097	1	2,00
Di098	1	1,41
Di099	1	3,65
Di100	1	2,00
Di101	1	2,00
Di102	1	2,00
Suma		205,04