



LEGENDA DATOVÝCH KABELŮ

vývody z DR\_ ve 2.NP do 5.NP  
18x UTP cat.-5e (9x dvojžádavka)

POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 1PE+N AC 50Hz, 230V /TN-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 332000-4-41 ed.2 PRO 0,4kV/TN-C :
  - PŘI PORUŠĚ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADPROUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI
  - ZVÝŠENÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
  - NA STRANĚ DATOVÝCH A LINKOVÝCH VEDENÍ : BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM SELV
- SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BUDE VE SKRYTÉM PROVEDENÍ. KABELY BUDOU VEDENY V PŘÍČKÁCH, KONSTRUKCÍCH STROPŮ A PODLAH.
- KABELOVÉ ROZVODY PRO DATOVOU SÍŤ BUDOU PROVEDENY VŽDY DO KAŽDÉHO PŘÍSTROJE SAMOSTATNĚ HVĚZDICOVÝM ZPŮSOBEM Z ROZVADĚČŮ DR.
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA PRO ROZVODY VE 4.NP BUDE PROVEDENA V ZAKRYTOVANÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH V 5.NP. Z 5.NP BUDOU V DANÝCH MÍSTECH PROVEDENY PROSTUPY DO 4.NP.
- KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK, VÝVODŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM. PŘI PŘÍPADNĚ KOLIZI S OSTATNÍMI INSTALACEMI BUDE UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE PROVĚST KONTROLU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
501	SCHODIŠTĚ	14,79
502	CHODBA	22,72
503	STROJOVNA VÝTAHU	16,96
504	PLYNOVÁ KOTELNA	19,81
505	STROJOVNA VZT	15,84
506	TECHNOLOGIE FVE	8,52
508	SKLAD	11,93
509	ARCHIV	81,17
510	PŮDA	193,11

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM : 384,85

LEGENDA SLABOPROUDU

- DATOVÉ KABELY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (PC,TEL), FTP cat.-5e
- DATOVÝ ROZVADĚČ (800x800x2096mm) PRO TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ + montážní příslušenství server vnitřní datové sítě (PC), pobočková telefonní ústředna, docházkový systém, domovní telefon (tabla, aut. otevírač) ... (vybavení bude upřesněno před realizací dle požadavků investora)
- DATOVÁ DVOJŽÁDUVKA 2xRJ45, cat.-5e, provedení na povrch, IP54
- KABELOVÁ TRASA ELEKTROINSTALACE V KABELOVÉM ŽLABU S VÍKEM
- KABELOVÁ TRASA ELEKTROINSTALACE V KABELOVÉM ŽLABU S VÍKEM NA PODLAŽE V 5.NP



Jižní 1817  
Česká Lípa 470 01  
IČO : 483 02 023  
mobil : +420 608252558  
e-mail : ps-projel@volny.cz

VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal  
MÍSTO STAVBY: Česká Lípa, kraj Liberecký  
STUPEŇ PD: DPS  
INVESTOR : Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě  
SO 01 Stavební úpravy budovy  
D.1.4. Technika prostředí staveb  
Elektronické komunikace – EZS, datové sítě

NÁZEV PŘÍLOHY: DATOVÉ ROZVODY – 5.NP

DATUM: 06/2021  
FORMÁT: 6x A4  
MÉRITKO: 1:75  
Č.PŘÍLOHY: PARÉ Č.:

15-Sd

ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0621-DPS