



STEJNOPIS

viz rozdělovník

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/1198/2022/OD/ZH
Č. j.: MUCL/17823/2022
Počet listů: 28
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Hradecký
Telefon: 487 881 318

Datum: 16.02.2022



cellvp22v002zl

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka Města Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka, 470 36 Česká Lípa, zastoupeného Ing. Ladislavem Fuchsem, IČ: 498 95 508 se sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 21 ze dne 06.12.2021 zahájil společné územní a stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu - stavební úpravy pod názvem „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov – Kopeček, Česká Lípa“, ve společném územním a stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

schvaluje stavební záměr

na stavbu a stavební úpravy (veřejně přístupné účelové komunikace) pod názvem: „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov – Kopeček, Česká Lípa“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: p. č. 3532/4, 4065/2, 4067/1, 4068/4 a 4068/50 v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Základní údaje o stavbě:

- Místo stavby: **Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla:** p. č. 3532/4 (ostatní plocha), 4065/2 (orná půda), 4067/1 (ostatní plocha), 4068/4 (orná půda) a 4068/50 (orná půda) v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa.
- Stavebník: **Město Česká Lípa**, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka, 470 36 Česká Lípa, zastoupený Ing. Ladislavem Fuchsem, IČ: 498 95 508 se sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 21.
- Projektant: **Projektová kancelář VANER s. r. o.**, IČ: 254 58 990, se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Tomáš Humpal, ČKAIT 0500735 a **ELPRO LIBEREC, spol. s r. o.**, IČ: 473 09 628, se sídlem Barvířská 12, 460 01 Liberec 3, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, Ing. Jiří Staňek, ČKAIT 0500948
- Zhotovitel: **dle výsledku výběrového řízení**
- Předpokládané zahájení stavby: **06/2022**
- Předpokládané dokončení stavby: **12/2022**

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a jejich součástí. Účelem nové stavby lávky a stezky pro pěší a cyklisty je propojení dvou městských částí s navázáním na značenou cyklotrasu. Základním účelem mostu je jeho užívání pro převedení dopravy pěších a cyklistů přes zářez silnice I/9, a tím zabezpečení jejich bezpečného pohybu.

Stručný popis stavebních prací:

Předmětem stavby jsou:

SO 101 výstavba nové veřejně přístupné pozemní komunikace, v okrajové části města Česká Lípa. Lávka převádí trasu stezky pro pěší a cyklisty šířky 3.0 m přes zářez komunikace I/9 u požární zbrojnice integrovaného záchranného systému. Na začátku trasy před lávkou na straně křižovatky ulic Zimní a U Kola je stezka vedena mezi oplocením rodinných domů, za mostem je svedena k okraji pozemku dle výběru trasy investora. Dále v této etapě končí u polní cesty, na kterou se provizorně napojuje, propojení až do křižovatky ulic Karla Poláčka a Jasmínová řeší další etapa projektu. Délka komunikace je 0,22495 Km (včetně lávky-SO 201). Niveleta na lávce je navržena ve vrcholovém oblouku s proměnným podélným spádem do 8.33% u opěr. Příčný spád na lávce je střechovitý 2.5 %, k překlápění do oblouků dochází mimo konstrukci. Půdorysně je osa komunikace na předpolích esovitě zakřivena, na lávce je ale v přímé na celé její délce. Mimo lávku je jednostranný příčný spád s překlápěním dle terénní konfigurace. Vozovka je navržena se živičným povrchem. Skladba jednotlivých vrstev odpovídá předpokládanému zatížení pěšími a cyklisty s výjimečným přejezdem obslužného servisního vozidla údržby. Vozovkové souvrství je v souladu s dodatkem TP-170 Trasa spojuje městské části Kopeček a Svárov a propojuje tak systém cyklostezek zakotvený v územním plánu města.

SO 201 Lávka přes I/9, stavba lávky převádí cyklostezku přes zářez komunikace I/9. Jedná se o lávku pro pěší a cyklisty o jednom prostě uloženém kolmém poli se šikmým křížením komunikace. Nosná konstrukce je oblouková, dva ocelové trubkové oblouky s dolní zavěšenou železobetonovou mostovkou, integrovaná s tížnými opěrami charakteru masivního koncového příčnicku. Opěry tvoří masivní koncový příčník nosné konstrukce. Základy i dílky opěr jsou ze železobetonu. Nosnou konstrukci lávky tvoří dvojice ocelových oblouků z profilu tr. -106/20 ukloněných o 10° směrem k ose. Rozpětí oblouků 53.9 m, vzepětí 6.42 m. Oblouky jsou propojeny třemi dvojicemi přivařených vzpěr. Dolní zavěšená mostovka je železobetonová monolitická tloušťky 200 – 270 mm. Zábradlí je ocelové se svislou výplní.

Délka mostu	56.9 m včetně křídel, resp. tl. opěr
Výška mostu	8.526 m od nivelety I/9 po niveletu lávky v ose
Šířka mostu	4.0 m mostovka, 5.6 m opěry (6.6 m základy)
Šikmost	90° kolmý most
Rozpětí polí	53.9 m mezi osami uložení
Volná šířka vozovky	3.0 m mezi zábradelními madly

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Volná šířka chodníků	3.0 m odpovídá šířce vozovky
Konstrukční výška	0.238 m deska mostovky vose 6.420 m osově vzepětí oblouků spřažená konstrukce (nosníky výšky -100 mm a deska tloušťky 200 mm) nosná
Stavební výška	0.238 m od nivelety po podhled nosné konstrukce, odpovídá konstrukční tloušťce (přímo pojížděná deska)
Úložná výška	0.238 m od nivelety po podhled vose desky mostovky 2. 440 m od nivelety po základovou spáru

SO 401 je nové osvětlení stezky vč. osvětlení lávky přes silnici 1/9.

Nové veřejné osvětlení bude napojeno ze stávajícího osvětlovacího bodu v ulici U Kola. Trasa nového kabelového vedení CYKY 4x 16 mm² bude vyvedena z osv. bodu D-1217 v chrániče přes komunikaci ulice U Kola do prostoru mezi oplocením, dále vlevo volným terénem k lávce, kde bude připojovat rozvaděč SR VO-1 Lávky. Přes lávku bude kabelové vedení vedeno připravenou chráničkou DN 60 do druhého rozvaděče SRVO-2. Z tohoto rozvaděče bude trasa vedena v chrániče DN 110 přes komunikaci do osv. bodu S3 a dále ve volném terénu vpravo od komunikace do svítidla S6 ve směru k ulici Karla Poláčka.

Rozvaděče SRVO budou v plastovém provedení - pilíř (s dozickým zámkem) obestavěného a umístěného na zděném podstavci.

Osvětlení je navrženo svítidly LED. Umístění svítidel je navrženo 5 m sloupech bez výložníku. Rozmístění osvětlovacích bodů podle výkresové části s maximální roztečí 43 m. Základy stožárů a stožáry budou osazeny cca 0,5m od vozovky. Stožáry budou ukotveny v pouzdru, v betonovém základu. Vedení bude převážně uloženo ve volném terénu ve výkopu 0,5x0,8 m s krytím 0,7m. V místě křížení komunikací bude kabelové vedení VO uloženo v chráničkovém přechodu DN 110 ve výkopu 0,5x1,2 m s krytím 1,0 m. Do přechodů bude přiložena rezervní chránička, chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Kabelová vedení VO budou v celé délce trasy uloženy v chrániče DN 63. Proti mechanickému poškození bude v celé délce trasy položena výstražná folie. Pro uzemnění stožárů bude v celé délce trasy uloženo zemnicí vedení-drát FeZn 10 mm. Na zemnič budou připojeny rozvaděče SR VO a bude oboustranně připojen na vyvedené zemniče lávky.

Na lávce bude osazeno do trubkových profilů dolních zábradelních madel osvětlení, vč. přechodového zábradlí do země, na obou stranách lávky instalována atypická svítidla LED. V rámci tohoto stavebního objektu bude instalováno celkem 6 ks sadových osvětlovacích bodů se svítidly LED 11 W, 2 ks pilíře s rozvaděči SRVO a 58 ks modulů LED osvětlení lávky. Délka trasy výkopu nových rozvodů VO cca 175 m, délka trasy po lávce je 62 m. délka kabelového vedení CYKY 4x16 mm² cca včetně 10 % a rezervy pro připojení ve stožáru cca 285 m.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Součástí tohoto stavebního povolení není stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovení bude vydáno příslušným silničním správním úřadem na základě samostatně podané žádosti.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty (SO):

SO 101 – Komunikace
SO 201 – Lávka přes I/9
SO 401 – Veřejné osvětlení

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení vypracované Projektovou kanceláří VANER s. r. o., IČ: 254 58 990, se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, ověřenou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Tomášem Humpalem, ČKAIT 0500735, zakázka číslo 20-10-053, vyhotoveno 06/2021, stupeň DUSP. Přesné umístění stavby je zachyceno na koordinačních situačních výkresech č. C 3. a D. 1 SO 101, SO 201 v měřítku 1 : 500. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem a projektové dokumentace veřejného osvětlení zpracované obchodní firmou ELPRO LIBEREC, spol. s r. o., IČ: 473 09 628, se sídlem Barvířská 12, 460 01 Liberec 3, ověřenou autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, Ing. Jiřím Staňkem, ČKAIT 0500948, zakázka číslo 20-10-

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

053, vyhotoveno 06/2021, stupeň DUSP. Umístění VO je na zachyceno na koordinačních situačních výkresech D.3.3,4 SO 401 v měřítku 1 : 500. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení vypracované Projektovou kanceláří VANER s. r. o., IČ: 254 58 990, se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, ověřenou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Tomášem Humpalem, ČKAIT 0500735, zakázka číslo 20-10-053, vyhotoveno 06/2021, stupeň DUSP. a projektové dokumentace veřejného osvětlení zpracované obchodní firmou ELPRO LIBEREC, spol. s r. o., IČ: 473 09 628, se sídlem Barvířská 12, 460 01 Liberec 3, ověřenou autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, Ing. Jiřím Staňkem, ČKAIT 0500948, zakázka číslo 20-10-053, vyhotoveno 06/2021, stupeň DUSP. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. V případě, že stavbou konstrukce lávky dojde k zásahu do navazujících stávajících konstrukcí, stavebník provede taková opatření, aby lávka na tyto navazující konstrukce plynule navázala, a aby nedošlo ke statickému narušení těchto konstrukcí popř. jejich postupné degradaci vlivem povětrnostních podmínek či provozu na komunikaci. Stavbou lávky nesmí dojít k vytvoření potenciálně nebezpečných míst, které by jakýmkoli způsobem mohli ohrozit bezpečnost, život a zdraví osob popř. způsobit jiné škody.
3. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo „právo založené smlouvou“.
5. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
6. Do volné šířky pásu pro chodce 1,5 m (a menší) nesmí zasahovat žádné překážky. V ojedinělých případech ve stísněných podmínkách současného stavu může ojedinělá překážka (sloup veřejného osvětlení, sloup dopravní značky apod.) bodově zúžit průchozí prostor až na 0,90 m při dodržení bezpečnostního odstupu od vozovky (ČSN 73 6110).
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
8. S odkazem na ustanovení § 160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí mít pro vykonávanou činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je dále povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
9. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
11. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou mírou. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplotení staveniště, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

12. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
13. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
14. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
15. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
16. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započítím stavebních prací).
17. **Pro osazení trvalého svislého a provedení vodorovného dopravního značení stavebník zajistí, aby bylo vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích** (včas podaná žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 3 měsíce před plánovaným osazením).
18. Budou splněny podmínky Městského úřadu v České Lípě, odboru rozvoje města a investic a odboru správy majetku, uvedené v souhrnném stanovisku zn. MUCL/88412/2021 ze dne 14.09.2021:
 - **Před zásypem výkopu musí investor provést geodetické zaměření polohopisu a výškopisu inženýrských sítí uložených v pozemcích města Česká Lípa a toto zaměření v digitální podobě předá Odboru správy majetku MěÚ Česká Lípa (dále jen "OSM").**
 - Minimálně 30 dní před zahájením prací investor musí požádat u OSM o stanovisko k povolení zvláštního užívání komunikace (Petr Švadlenka - 487881160, svadlenka@mucl.cz a zeleně (Ing. Ivana Kulasová - 487881242, kulasova@mucl.cz).
 - Před započítím prací si investor nechá vytyčit veškerá podzemní zařízení v prostoru budoucího staveniště. V případě souběhu a křížení nově pokládaných inženýrských sítí se sítěmi stávajícími, musí investor předem projednat realizaci prací se zástupcem vlastníka stávajících sítí.
 - **Upozorňujeme, že stavba je v kolizi se zařízením veřejného osvětlení (VO). Před zahájením prací je investor povinen toto VO vytyčit a během stavby provést opatření k zabezpečení VO proti poškození. V případě poškození je investor povinen neprodleně informovat správce VO a uhradit městu Česká Lípa způsobnou škodu.**
 - Při stavbě budou respektována veškerá dotčená zařízení pro odvod srážkových vod a při provádění výkopových prací nedojde k zatečení výkopku do těchto zařízení. V případě jakéhokoliv poškození dešťové kanalizace bude tato skutečnost neprodleně oznámena správci dešťové kanalizace. Do uličních vpustí nebudou vymývána stavební lepidla. Zařízení pro odvod dešťových vod budou po dobu stavby zajištěna tak, aby nedocházelo k zatékání stavebních hmot.
 - Staveniště musí investor řádným způsobem označit a zabezpečit a musí ho udržovat v čistotě a pořádku.
 - Na místní komunikaci, v zeleni či jiném veřejném prostoru nesmí investor bez souhlasu vlastníka skladovat žádný stavební ani jiný materiál.
 - V případě znečištění nebo poškození komunikace nebo zeleně stavbou musí investor neprodleně toto odstraňovat, případně vzniklou škodu uhradit vlastníku komunikace a zeleně.
 - Před započítím prací musí být prostor, v němž dojde k zásahu do komunikace a zeleně, protokolárně předán správci komunikace a zeleně. Protokol musí obsahovat přesný popis aktuálního stavu povrchu zásahem dotčené komunikace a zeleně a musí obsahovat zákres inženýrských sítí v majetku města uložených v zasažené části komunikace a zeleně a zákres vzrostlé zeleně.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkbfe3p

- Veškeré práce při realizaci výkopů, zásypů rýh, opravách povrchů vč. provedení kontrolních zkoušek v komunikaci musí investor provádět dle příslušných právních a technických předpisů a norem, především se musí řídit technickými podmínkami vydanými Ministerstvem dopravy TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a dle **"Technických zásad a podmínek pro obnovy ploch - Vyjádření podmínek obnovy ploch místních a účelových komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa", které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.**
- Veškeré práce při realizaci výkopů, zásypů rýh, opravách povrchů vč. provedení kontrolních zkoušek v zeleni musí investor provádět dle příslušných právních a technických předpisů a norem, především se musí řídit ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Všechny zásahy do vzrostlé zeleně musí investor konzultovat se správcem zeleně. Pokácet lze pouze dřeviny povolené příslušným správním orgánem ochrany přírody a krajiny.
- Na pozdější požadavky investora na odstranění stromů z důvodu poškození kořenů stavebními pracemi nebude brán zřetel.
- Investor je povinen v případě kácení dřevin na vlastní náklady provést náhradní výsadbu a následnou Sletou péči v minimální hodnotě pokácených dřevin dle pokynů správce zeleně.
- Investor musí uvést do původního stavu veškerou zeleň zasaženou vedlejší činností stavby - vyjeté koleje od strojů, plochy od kontejnerů či deponií materiálu.
- Sjezd musí být uspořádán tak, aby nedocházelo ke stékání vod z pozemků ve vlastnictví investora na pozemky ve vlastnictví města Česká Lípa.
- Sjezd musí být uspořádán tak, aby vozidlo zajiždějící na pozemek nebo vyjíždějící z pozemku investora nebylo odstavováno na komunikaci.
- Připojením sjezdu nesmí dojít k poškození tělesa ani povrchu komunikace v majetku města, stávajícího odvodnění ani dalších zařízení a inženýrských sítí. Případné poškození odstraní investor na vlastní náklad.
- Údržbu sjezdu, včetně zimní údržby, bude provádět investor nebo provozovatel na svůj náklad.
- Bude-li správcem komunikace prováděna úprava povrchu vozovky, provede Investor nebo provozovatel vlastním nákladem úpravu sjezdu tak, aby nerušil provoz na místní komunikaci, ani její údržbu.
- Před provedením konečné úpravy povrchu komunikace a zeleně musí investor ke kontrole skladby a míry zhutnění opravované části komunikace a zeleně přizvat správce komunikace a zeleně. Bez souhlasu vlastníka komunikace a zeleně se správným provedením spodních konstrukčních vrstev nesmí investor provést konečnou úpravu povrchu, přičemž veškeré škody tímto vzniklé jdou na vrub investora.
- Žadatel bude ručit za kvalitu, rovinatost a sjízdnost jím opravených povrchů komunikace a zeleně, a to po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání opraveného povrchu vlastníku komunikace a zeleně.
- Po ukončení prací musí investor protokolárně předat opravený úsek komunikace a zeleně zpět správcům komunikace a zeleně. Protokol musí obsahovat veškerá ujednání o zárukách za provedenou opravu, případně další ujednání o odstranění možných vad provedené opravy.
- V záruční době se investor zavazuje odstranit jakékoli vady upravovaného povrchu (s výjimkou vad způsobených vandalizmem) v termínu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy obdržel od vlastníka komunikace a zeleně výzvu k odstranění záruční vady.
- V období posledního měsíce záruční doby, nejpozději však 14 dní před koncem záruční doby, je investor povinen písemně vyzvat správce komunikace a zeleně k výstupní záruční prohlídce povrchů. Správci komunikace a zeleně jsou po vyzvání investorem k provedení výstupní prohlídky povinni umožnit prohlídku do 7 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- V případě, že investor k výstupní prohlídce správce komunikace a zeleně nevyzve, záruka se prodlužuje, nejméně však o jeden měsíc, a to až do doby skutečného provedení výstupní prohlídky povrchů a sepsání závěrečného protokolu o této prohlídce.

Technické zásady a podmínky pro obnovy ploch. Vyjádření podmínek obnovy ploch místních a účelových komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa jsou nedílnou přílohou ke souhrnnému stanovisku ORMI a OSM č. j. MUCL/88412/2021 ze dne 14.09.2021.

19. Budou splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, uvedené ve vyjádření zn. RSD-325086/2021-2 ze dne 17.06.2021.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 1) Stavba bude umístěna a realizována dle předložené projektové dokumentace z 03/2021, stupeň DUSP, zakázkové číslo: 20-10-053, vypracovaná společností Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec.
 - 2) Pro účely společného územního a stavebního řízení bude mezi investorem (Město Česká Lípa) a ŘSD ČR, Správou Liberec uzavřena smlouva o právu stavebníka provést stavbu na silničním pozemku p.č. 3532/4 a 4068/4 v k.ú. Česká Lípa, kde bude zároveň dohodnutý způsob budoucího majetkoprávního vypořádání těchto pozemků (trvalý zábor částí silničních pozemků pod opěrou lávky).
 - 3) Před zahájením společného územního a stavebního řízení bude mezi investorem a ŘSD ČR, Správou Liberec uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti (paní Jana Marková, tel.: 954 911 137) za účelem umístění nového vedení sítě VO (SO 401) na silniční pozemky silnice 1/9. K tomuto kroku investor předloží rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice 1/9 z důvodu umístění sítě na silniční pozemek vydané Odborem silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje (OSH KÚLK).
 - 4) S dostatečným předstihem před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na OSH KÚLK rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací (zábor částí silnice 1/9 pro manipulační plochu) a následně bude na základě tohoto rozhodnutí mezi zhotovitelem a ŘSD ČR, Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu záboru manipulačních ploch na silnici s určením výše poplatku. Platba poplatku bude uskutečněna ke dni podpisu smlouvy.
 - 5) V případě, že dojde při stavebních pracích k omezení provozu na silnici 1/9, zajistí zhotovitel stavby dopravní opatření (návrh přechodné úpravy provozu), které je nutno předem projednat s Odborem silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje a DI Policie ČR Česká Lípa, a případně požádá o povolení uzavírky.
 - 6) Případné škody na silnici 1/9 a na jejích součástech a příslušenstvích budou neprodleně odstraněny na náklady zhotovitele.
 - 7) Dojde-li při výstavbě ke znečištění silnice 1/9, bude stavebníkem neprodleně odstraněno na vlastní náklady.
 - 8) Veškeré změny oproti předloženému projektu týkající se stavby silnice 1/9 a silničního pozemku p.č. 3532/4 a 4068/4 v k.ú. Česká Lípa v majetkové správě ŘSD ČR, je nutno předložit ŘSD ČR, Správě Liberec k novému posouzení.
 - 9) Po ukončení stavby investor předá ŘSD ČR, Správě Liberec geometrický plán pro věcné břemeno na síť VO a geodetické zaměření skutečného provedení VO (SO 401) v prostorových souřadnicích (Y, X, Z) v systému S-JTSK.
 - 10) Po skončení prací dojde mezi zhotovitelem a ŘSD ČR, Správou Liberec k protokolárnímu předání a převzetí místa zásahu na silnici 1/9.
20. Budou splněny podmínky Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, uvedené v souhlasném závazném stanovisku č. j.: HSLI-2546-2/ČL-2021 ze dne 09.09.2021:
- K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
21. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
22. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
23. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
24. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
25. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
26. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/63448/2021 ze dne 17.06.2021:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Ochrana přírody

- Bude dodržována norma ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Před případným kácením dřevin je potřebné požádat o vydání povolení příslušný orgán ochrany přírody podle § 8 uvedeného zákona a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Ochrana ovzduší

- Upozorňujeme, že práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti.
- Např: Stavební (bourací, zemní) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojezdové zpevněné plochy budou pravidelně čištěny.
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).

Ochrana zemědělského půdního fondu

- Z plochy určené k zastavení a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu.
- Skrytá ornice bude dočasně uložena na deponii do doby jejího hospodárného použití na předmětných pozemcích k navrácení dočasně odňatých pozemků do původního stavu včetně samotného ozelenění, a k celkovému ozelenění pozemků kolem budované lávky a napojení okolního terénu na cyklostezku.
- Po dokončení záměru je povinností stavebníka zajistit geometrické zaměření odňaté plochy a zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí tak, aby byl splněn § 3 odst. 4 zákona o ochraně ZPF.
- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené úrodné schopné zeminy podle § 14 odst. 5, vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).
- Během realizace záměru nesmí dojít k poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy jejím překrýváním, zhutňováním, zamokřováním, vysoušením nebo narušováním erozi (§ 3 odst. 1, písm. d zákona) a je zakázáno do zemědělské půdy nebo na ni vnášet jiné látky nebo přípravky, než umožňují zvláštní právní předpisy (§ 3 odst. 2 zákona).
- V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona se za trvalé odnětí zemědělské půdy pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, nepředepíše odvody za odnětí půdy ze ZPF.
- PRO DOČASNÝ ZÁBOR půdy po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není třeba souhlasu o vynětí, ale je třeba ho 15 dní před realizací písemně oznámit dle § 9 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona.
- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace a situačního výkresu a v případě změny výměry ploch záboru je nutné požádat o změnu souhlasu s odnětím.

Ochrana vod**Upozorňujeme, že:**

- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- Při provádění stavby je nutno zvýšenou měrou dbát na ochranu území před možným znečištěním látkami škodlivým vodám.

Doprava

- Stavebník předloží k územnímu řízení nebo jiného úkonu nahrazující územní rozhodnutí povolení k připojení nově budované komunikace na místní komunikaci. Místně a věcně příslušný silniční správní úřad je Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy (§ 10 zákona č. 131/1997 Sb. o pozemních komunikacích).
- Podélný sklon přístupů k lávce a podchodům se navrhuje podle ČSN 73 6110 a musí být v souladu se zvláštními předpisy (vyhl. 398/2009 Sb. OTP), tj. maximální podélný sklon smí být nejvýše 1/12 (8,33%) Na úsecích s podélným sklonem větším než 5 % a delším než 200 m musejí být zřízena odpočívadla.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Památková péče

Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu A V ČR Praha (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

27. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/87141/2021 ze dne 04.10.2021:

- 1) Připojení bude provedeno v souladu s orazítkovanou situací (situační zakres dopravního řešení či jiný název výkresu, vč. čísla a data zpracování dokumentace), která je přílohou a nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.
- 2) Rozhledové poměry (tzv. rozhledové trojúhelníky), požadované oborovými předpisy pro bezpečný výjezd vozidel, je nezbytné pro povolenou rychlost jízdy v místě trvale dodržet. Rozhledové poměry musí vyhovovat požadavkům normy ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, článku 12.8; respektive požadavkům dle ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 S., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky (zařízení, objekt, vegetace vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou pouze ojedinělé překážky o šířce :5 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Místo připojení a přilehlé okolí bude v případě potřeby investorem (vlastníkem stavby připojení) upraveno v rozsahu a způsobem (úprava zeleně, případně terénu) zajišťujícím dodržení předložených rozhledových poměrů v místech vjezdu.
- 3) Napojení sjezdu musí umožňovat bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením, ve znění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem o šířce 400 mm a musí být dodrženy povolené sklony budovaného sjezdu. Povrch varovného pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí a musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.
- 4) Připojením sjezdu nesmí dojít k poškození tělesa ani povrchu komunikace v majetku města stávajícího odvodnění ani dalších zařízení a inženýrských sítí. Případné poškození odstraní investor na vlastní náklad.
- 5) Je nutno splnit veškeré podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí a správce komunikace z hlediska ochrany této komunikace. Je nutné dodržet následující podmínky stanovené vlastníkem komunikace: Města Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, zastoupeného Městským úřadem Česká Lípa, odborem správy majetku, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (dále jen "Město Česká Lípa"), spis. zn.: MUCL/22266/2021/OSM/MZ, č. j.: MUCL/88412/2021 ze dne 14.09.2021.
- 6) Minimálně 60 dní před zahájením prací investor musí požádat u OSM o stanovisko k povolení zvláštního užívání komunikace. (Petr Švadlenka - 487881160, svadlenka@mucl.cz).
- 7) Sjezd musí být uspořádán tak, aby nedocházelo ke stékání vod z pozemků ve vlastnictví investora na pozemky ve vlastnictví města Česká Lípa.
- 8) Sjezd musí být uspořádán tak, aby vozidlo zajiždějící na pozemek nebo vyjíždějící z pozemku investora nebylo odstavováno na komunikaci.

28. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úřadu územního plánování, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/63016/2021 ze dne 16.06.2021:

- záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací.

29. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, uvedené v rozhodnutí č. j. KULK 62402/2021/280.8/Fr ze dne 31.08.2021:

- 1) Stavba lávky bude umístěna a realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací s názvem „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa, kterou vypracovala Projektová kancelář Vaner s. r. o., IČO: 25458990, se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, v březnu 2021, pod číslem zakázky 20-10-053.
- 2) Podjezdová výška bude zvětšena tak, aby zajišťovala využívání silnice I/9 pro nadměrnou přepravu.
- 3) Osvětlení lávky musí být umístěno (nasměrováno) tím způsobem, aby nedocházelo k nežádoucímu oslnění účastníků silničního provozu na I/9. Dále nesmí svým provedením a umístěním narušovat světelnou scénu na silnici I/9.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

- 4) Případné škody nebo znečištění na silnici I/9 či zdrojem rušení provozu na ní bude ihned odstraněno na náklady stavebníka.
- 5) Lávka bude po celou dobu existence udržována v takovém stavu, aby se nestala zdrojem ohrožení silnice I/9 či zdrojem rušení provozu na ní.
- 6) Platnost tohoto závazného stanoviska končí uplynutím lhůty dvou let ode dne jeho vydání, pokud v té době nebude výše popsaná stavba pravomocně umístěna příslušným správním orgánem v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-48033-3/ČJ-2021-180106-06 ze dne 30.11.2021:
- realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace vypracované Ing. Tomášem Humpalem, zakázka č. 20-10-053 z 03/2021, výkres č. C.3,
 - v průběhu realizace stavby bude na DI Č. Lípa předložena k odsouhlasení situace OZ pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - stavba bude provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 - při kolaudaci bude předložen protokol měření veřejného osvětlení k ověření vypočtených parametrů osvětlení,
 - stavba bude svým umístěním a provedením odpovídat platným právním předpisům, normám a technickým podmínkám.
31. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
32. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
33. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
34. Bude zajištěn přístup a příjezd pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
35. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.
36. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
37. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
38. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 0101646434 ze dne 02.12.2021:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

- V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribece.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
- Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribece.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 - 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
 - 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - 6. Při potřebě přeježdění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
 - Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
 - a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
 - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).
- Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
 - Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
 - V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 - 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 - 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 - 7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
 - 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
 - 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
 - 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
 - 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
 - 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení všech uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

39. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn.: 001116043876 CL/055/21/OP ze dne 25.05.2021:

- 1) Uložením kabelů do půlené chráničky dle PD (Souhrnná technická zpráva, str.3), a dodržením podmínek uvedených v dalších bodech tohoto vyjádření.
- 2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 3) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 4) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 5) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- 6) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 7) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz. popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 8) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 9) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ leT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

40. Budou splněny podmínky CETIN a.s., uvedené ve vyjádření č. j.: 670230/21 ze dne 23.05.2021:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a. s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK, V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávajícího nivoletu terénu. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606 757 131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a. s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošly Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Při slušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (i i) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat dle kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením/nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

41. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s., uvedené ve stanovisku č. j.: 661092/21 ze dne 14.05.2021:

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajisti vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 2.S. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření, k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

42. Budou splněny podmínky společnosti GasNet Služby, s. r. o., s. r. o., uvedené ve stanovisku zn.: 5002386492 ze dne 07.06.2021:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: STL plynovody - před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ, viz odst. 3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu

- souběh KNN s STL plyn. zařízením bude min. 0,6m dle CSN 736005

- při křížení s PZ musí být kabel nn uložen v chrániče s přesahem 1 metr na každou stranu

- vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500mm

- hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

- požadujeme zachovat stávající niveletu v ochranném pásmu plyn. Zařízení

- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m

- pokud při stavbě/rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení (PZ) a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Žádost o vytyčení/kontrolu lze podat na: <https://dpo.gasnet.cz/izadost-o-vytyceni>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční / neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí)

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 2) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/dsvytyceni-pz/>. lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
- 3) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 70003 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 6) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 7) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- 8) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 9) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 10) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- 11) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na , lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- 12) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 13) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 70204.
- 14) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- 15) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002386492 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

43. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: SCVKZAD104243 ze dne 14.05.2021:

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizace DN<500, Vodovodní řad DN<500, Vodovodní řad DN>=500.

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona Č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový záznam sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

44. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření ke stavbě zn.: O21690099815/OTPCL/Ro ze dne 17.09.2021:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba veřejného osvětlení (SO 401) v ul. U Kola zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a. s., Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 1) Při křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením (vodovod PE 90 a kanalizace KH 250) v ulici U Kola bude dodržena ČSN 736005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím.
 - 2) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu,
 - kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521; Petr.Matousek@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci - p. Martin Bezouška, tel. 702 243 917; martin.bezouska@scvk.cz
 - 3) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - 4) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
 - 5) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
 - 6) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
 - 7) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
 - 8) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - 9) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
 - 10) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
 - 11) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
 - 12) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.
 - 13) Stavební objekty SO 101 a SO 201 jsou z naší strany bez připomínek z důvodů, že se nedotýkají zařízení provozovaných naší společností.
- Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.
45. Stavba bude dokončena do **31.12.2022**.
46. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.**
47. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.
48. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, revize VO, mostní list, První hlavní mostní prohlídku, apod.

Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/63448/2021 ze dne 17.06.2021.
- Souhrnné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor správy majetku, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/88412/2021 ze dne 14.09.2021.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad – úsek úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/63016/2021 ze dne 16.06.2021.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/87141/2021 ze dne 04.10.2021.
- Závazné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zn.: OSH 848/2021, KULK 62402/2021/280.8/Fr ze dne 31.08.2021.
- Rozhodnutí Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zn.: KULK 62721/2021, OSH 848/2021/280.8/Fr ze dne 15.09.2021.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-48033-3/ČJ-2021-180106-06 ze dne 30.11.2021.
- Vyjádření k DIO Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, bez č. j. (e-mail) dne 12.03.2021.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec, č.j. KRPL-17784-5/ČJ-2021-1800SU-5 ze dne 04.05.2021.
- Vyjádření k navrženému stavebnímu záměru, Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, bez č. j. (e-mail) ze dne 01.03.2021.
- Vyjádření ke stavbě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec, zn.: RSD-325086/2021-2 ze dne 17.06.2021.
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 1, P. o. Box 141, územní pracoviště česká Lípa, PSČ 470 42, ul. 5. května, č. j. KHSLB 15940/2021 ze dne 24.08.2021.
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa 1, č. j.: HSLI-2546-2/ČL-2021 ze dne 09.09.2021.
- Stanovisko, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 123777/2021 – 1150 - OÚZ ze dne 22.04.2021

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 06.12.2021 žádost stavebníka, Města Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka, 470 36 Česká Lípa, zastoupeného Ing. Ladislavem Fuchsem, IČ: 498 95 508 se sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 21, o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem: „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov – Kopeček, Česká Lípa“. Ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník předložil:

- Plná moc Město Česká Lípa / Projektová kancelář Vaner s. r. o.
- Plná moc Projektová kancelář Vaner s. r. o. / Ing. Ladislav Fuchs.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Projektová dokumentace – 2 paré č. 2 a 3, č. z. 20-10-053, vyhotoveno 06/2021, stupeň DUSP.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ŘSD / Město Česká Lípač. 56/2021-36210/Huk.
- Plán kontrolních prohlídek.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/63448/2021 ze dne 17.06.2021.
- Souhrnné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor správy majetku, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/88412/2021 ze dne 14.09.2021.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad – úsek úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/63016/2021 ze dne 16.06.2021.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/87141/2021 ze dne 04.10.2021.
- Závazné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zn.: OSH 848/2021, KULK 62402/2021/280.8/Fr ze dne 31.08.2021.
- Rozhodnutí Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zn.: KULK 62721/2021, OSH 848/2021/280.8/Fr ze dne 15.09.2021.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-48033-3/ČJ-2021-180106-06 ze dne 30.11.2021.
- Vyjádření k DIO Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, bez č. j. (e-mail) dne 12.03.2021.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec, č.j. KRPL-17784-5/ČJ-2021-1800SU-5 ze dne 04.05.2021.
- Vyjádření k navrženému stavebnímu záměru, Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, bez č. j. (e-mail) ze dne 01.03.2021.
- Vyjádření ke stavbě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec, zn.: RSD-325086/2021-2 ze dne 17.06.2021.
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 1, P. o. Box 141, územní pracoviště česká Lípa, PSČ 470 42, ul. 5. května, č. j. KHS LB 15940/2021 ze dne 24.08.2021.
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa 1, č. j.: HSLI-2546-2/ČL-2021 ze dne 09.09.2021
- Stanovisko, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 123777/2021 – 1150 - OÚZ ze dne 22.04.2021

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 001116043876, CL/055/21/OP ze dne 25.05.2021.
- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 01016446434 ze dne 02.12.2021.
- Sdělení o existenci ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0700382471 ze dne 14.05.2021.
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0201243365 ze dne 14.05.2021.
- Stanovisko ke stavbě GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn.: 5002386492 ze dne 07.06.2021.
- Stanovisko k existenci sítí GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn.: 5002381120 ze dne 14.05.2021.
- Vyjádření k realizaci stavby Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: 021690099815/OTPC/LRo ze dne 17.09.2021.
- Vyjádření k existenci zařízení Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD104243 ze dne 14.05.2021.
- Vyjádření ke stavbě CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j.: 670230/21 ze dne 23.05.2021.
- Vyjádření k existenci sítí CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j.: 661092/21 ze dne 14.05.2021.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 210514-1557294311 ze dne 14.05.2021.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E07043/21 ze dne 09.02.2021.
- Souhrnné stanovisko k existenci sítí ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č. j. 1202109864 ze dne 17.05.2021.
- Vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn.: UPTS/OS/272385/2021 ze dne 17.05.2021.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

- Vyjádření k existenci sítí Městský úřad v České Lípě, odbor správy majetku, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/49285/2021 ze dne 09.07.2021.
- Vyjádření o existenci sítě Nej.cz s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, zn.: VYNEJ-2021-02799-01 ze dne 21.05.2021.
- Vyjádření k existenci zařízení ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa, zn.: FH/V-037/2021 ze dne 25.05.2021.
- Vyjádření ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn.: 4614/2021/CEPS ze dne 14.05.2021.
- Vyjádření ČEPRO, a. s. Dělnická 213, 170 04 Praha 7, zn.: 8467 ze dne 14.05.2021.
- Vyjádření k existenci vedení TwigoNet Europe, SE, č. j. 7743/2021KM ze dne 07.06.2021.
- Vyjádření k existenci G-RONN s. r. o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, zn.: 21/2021 ze dne 17.05.2021.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zjišťoval, zda je stavba v souladu s územním plánem. Na základě vydaného závazného stanoviska k předmětné stavbě Městským úřadem Česká Lípa, stavební úřad, úsek úřad územního plánování, pod č. j. MUCL/63016/2021 ze dne 16.06.2021, o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, dospěl k názoru, že stavba je v souladu s územním plánem a podmínkami závazného stanoviska.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný inženýr vypracoval Projektovou kanceláří VANER s. r. o., IČ: 254 58 990, se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, ověřenou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Tomášem Humpalem, ČKAIT 0500735, zakázka číslo 20-10-053, vyhotoveno 06/2021, stupeň DUSP. a projektové dokumentace veřejného osvětlení zpracované obchodní firmou ELPRO LIBEREC, spol. s r. o., IČ: 473 09 628, se sídlem Barvířská 12, 460 01 Liberec 3, ověřenou autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, Ing. Jiřím Staňkem, ČKAIT 0500948, zakázka číslo 20-10-053, vyhotoveno 06/2021, stupeň a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor správy majetku, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor rozvoje města a investic, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka, 470 36 Česká Lípa, zastoupené Ing. Ladislavem Fuchsem, IČ: 498 95 508 se sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 2.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly.

GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou:

Českolipská farma s. r. o., Nové Zákupy 315, 471 23 Zákupy.

Diart Miroslav, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa.

Diartová Věra, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa.

Václav Miloslav, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa.

Václavová Dana, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, vlastníka pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 13.01.2022 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 15 dnů po oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Podmínky Městského úřadu v České Lípě, odboru rozvoje města a investic a odboru správy majetku, které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, nejsou technickými podmínkami a nepřísluší o nich rozhodovat speciálnímu stavebnímu úřadu. Podmínky společnosti CETIN a. s., které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, se netýkají předmětné stavby. Podmínky uvedené ve smlouvě o zřízení práva stavby nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, jelikož nejsou technickými podmínkami a nepřísluší o nich rozhodovat speciálnímu stavebnímu úřadu.

Stavebník doplnil podání o:

- Doplnění kategorie pozemní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace
- Výkresovou dokumentaci SO 101 – Komunikace, orazítkovanou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jan Vaner ČKAIT 0501297.

V průběhu stavebního řízení byla vznesena námitka vůči předmětné stavbě.

Dne 26.01.2022 byla doručena Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, námitka vedená pod č. j. MUCL/10286/2022, níže uvedených účastníků řízení vedených podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Diart Miroslav, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa, Diartová Věra, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa, Václav Miloslav, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa, Václavová Dana, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa, ke stavebnímu řízení na stavbu „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov – Kopeček, Česká Lípa:

„Vážený pane Hradecký,

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

dovolte nám reagovat na Vámi zaslané Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ohledně stavby "Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa. Nejsme nakloněny pro tuto stavbu, z důvodu ztráty soukromí, poničení zeleně, vandalismu, krádežím. Chceme zachovat poklidnou, okrajovou část města."

S pozdravem

Václav Miloslav
Václavová Dana
Diart Miroslav
Diartová Věra

Vyjádření stavebníka zastoupeného Ing. Ladislavem Fuchsem, IČ: 498 95 508, Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 2, k námitce účastníků řízení vedených podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: Diart Miroslav, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa, Diartová Věra, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa, Václav Miloslav, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa, Václavová Dana, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa, ke stavebnímu řízení na stavbu „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov – Kopeček, Česká Lípa, vedené u Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy pod č. j. : MUCL/13534/2022 ze dne 04.02.2022:

„Vážený pane Hradecký,

dne 26. 01. 2022 byla doručena Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, námitka vedená pod č. j. MUCL/10286/2022 k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu pod názvem: "Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa", podaná účastníky řízení: - panem Miroslavem Diartem a paní Věrou Diartovou, bytem U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa - panem Miloslavem Václavem a paní Danou Václavovou, bytem Akátova 3145, 470 01 Česká Lípa.

K doručené námitce bychom chtěli uvést následující fakta a zdůvodnění.

Navržená trasa tvoří významnou spojnici mezi dvěma částmi města. Kromě značného zkrácení vzdálenosti do rekreačně oddychových klidových částí města (např. lesní prostředí Rasovy hůrky a Bikepark, okružní naučná Hubertova stezka s odpočinkovými lavičkami v délce cca 2,2 km), umožňuje přímé napojení na veřejné turistické trasy (červená do Mimoně přes Heřmaničky a CHKO Kokořínsko, modrá k Máchovu jezeru a zelená NS Hubertova stezka) a další síť lesních procházkových cest. Navrhovaná stavba stezky pro pěší a cyklisty s přemostěním silničního zářezu přirozeně spojuje dvě městské části, v minulosti násilně rozdělené hlubokým zářezem silnice 1/9 a navazuje na značené úseky cyklotras v okrajové části města.

Jiný bezpečný přechod přes značně frekventovanou silnici 1/9 v blízkosti není. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu pěších a cyklistů, které trasa odvede mimo frekventované komunikace. Spojení těchto částí obce pak významně posiluje společenskou soudržnost a sousedské sociální kontakty.

Realizace stavby "Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa" s propojením na navazující úseky stezek pro pěší a cyklisty vychází ze schváleného Územního plánu České Lípy z roku 2013 a je uvedena jako veřejně prospěšná stavba s označením D.18 a D.26.

Obavy z vandalismu a krádeží považujeme na tomto místě za liché. Riziko z těchto negativních činností není větší ani menší než v jiných částech města a srovnatelných veřejných prostranstvích. K tomu přistupuje i fakt, že veškeré komunikace, včetně stezek, jsou pod dohledem policie. Stezka a lávka pro pěší a cyklisty je řádně osvětlena dle platných předpisů, což vandalům jejich činnost ztěžuje. Předpokládáme využití stezky převážně ke každodenním cestám do zaměstnání, odpoledním výletům do přírody a návštěvám příbuzných a známých.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. V době provádění stavebních prací ale může dojít ke zvýšení hluku či prašnosti, tyto negativní vlivy však budou v maximální míře eliminovány v souladu s platnými předpisy. Proto se předpokládá se provádění prací ve dne mimo noční klid.

Požadavky na asanace, kácení dřevin

Stavba vyžaduje pouze kácení náletové vegetace v místě trasy. Po ukončení stavby bude provedeno ohumsování a zatravnění stavbou dotčených ploch. Hotová stavba nemá negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí.

Terénní úpravy

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Po dokončení stavby stezky pro pěší a cyklisty včetně lávky dojde k úpravě stavbou dotčených přilehlých ploch a to rozvrstvením místní ornice ze skrávky a zatravněním.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se domníváme, že jsme řádným způsobem reagovali na předloženou námitku a případné nejasnosti a obavy jsme vysvětlili či rozptýlili. Dle našeho názoru lze tedy v zahájeném společném řízení i nadále pokračovat a vydat požadované povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy k námitkám Miroslava Diarta, paní Věry Diartové, bytem U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa a Miloslava Václava a paní Dany Václavové, bytem Akátova 3145, 470 01 Česká Lípa:

Realizace stavby "Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa" s propojením na navazující úseky stezek pro pěší a cyklisty vychází ze schváleného Územního plánu České Lípy z roku 2013 a je uvedena jako veřejně prospěšná stavba s označením D.18 a D.26 (veřejný zájem § 2 a § 132 stavebního zákona).

Výše uvedené je součástí odůvodnění závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa, stavební úřad – úsek úřad stavebního plánování: Záměr je dle Územního plánu (dále "ÚP") Česká Lípa veřejně prospěšnou stavbou D.18 - Lávka pro chodce a cyklisty přes severojižní průtah na Šibeničním vrchu na stabilizované ploše pro dopravu a veřejném prostranství s navazujícími úseky cyklotrasy a propojením na cyklotrasu veřejně prospěšné stavby označené D.26. Realizace záměru nepředstavuje omezení pro budoucí realizaci propojení s cyklotrasou veřejně prospěšné stavby D.26 ze Svárova do Okřešic.

Navrhovaná stavba stezky pro pěší a cyklisty s přemostěním silničního zářezu přirozeně spojuje dvě městské části, v minulosti násilně rozdělené hlubokým zářezem silnice 1/9 a navazuje na značené úseky cyklotras v okrajové části města. Jiný bezpečný přechod přes značně frekventovanou silnici 1/9 v blízkosti není. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu pěších a cyklistů, které trasa odvede mimo frekventované komunikace. Spojení těchto částí obce pak významně posiluje společenskou sounáležitost a sousedské sociální kontakty.

Vliv stavby na ochranu zeleně, ovzduší, terénní úpravy, ochranu okolních staveb je ošetřen mj. v koordinovaném stanovisku MěÚ Česká Lípa, č. j. MUCL/63448/2021 ze dne 17.06.2021 (bod č. 26 rozhodnutí) včetně dalších bodů společného rozhodnutí, která ukládají patřičné podmínky pro ochranu výše uvedeného.

Zvýšení vandalizmu a krádeží nepřísluší MěÚ Česká Lípa, odboru dopravy jako speciálnímu stavebnímu úřadu posuzovat, neboť nemá přístup k náležitým informacím (např. statistiky trestné činnosti, četnost přestupků v dané lokalitě atd...).

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.
Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo provádění stavby na základě smlouvy. Projektová dokumentace splňuje požadavky územního plánu a územního rozhodnutí, na základě vyjádření obecního stavebního úřadu v souladu s ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Předmětný záměr je v souladu s požadavky dotčených správních orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 94p stavebního zákona stavbu povolit.

V souladu s ustanovením přílohy sazebníku položky 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení.


Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p



Ing. Zdeněk Hradecký

Vedoucí oddělení silničního a dopravního úřadu



Příloha pro stavebníka:

ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Město Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka, 470 36 Česká Lípa, zastoupené Ing. Ladislavem Fuchsem, IČ: 498 95 508 se sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 2.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly.

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

(datovou schránkou)

Českolipská farma s. r. o., Nové Zákupy 315, 471 23 Zákupy.

(doporučeně)

Diart Miroslav, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa.

Diartová Věra, U Kola 3380, 470 01 Česká Lípa.

Václav Miloslav, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa.

Václavová Dana, Akátová 3145, 470 01 Česká Lípa.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor správy majetku, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor rozvoje města a investic, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Spis. zn.: MUCL/1198/2022/OD/ZH
č. j: MUCL/17823/2022

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

