




## ZÁBRADLÍ Z1 POHLED SHORA (3ks)




## ZÁBRADLÍ Z2 POHLED SHORA (2ks)




## KOTEVNÍ PLECH SLOUPKU (15ks)




## SVISLÝ ŘEZ



## ZÁBRADLÍ Z1 POHLED (3ks)



## ZÁBRADLÍ Z2 POHLED (2ks)



### POZNÁMKY:

- 1) KOTVENÍ ZÁBRADLNÍCH DÍLŮ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ D10mm DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ CHEMICKOU MALTOU NA HLOUBKU 150mm.
- 2) SVAŘOVANÉ SPOJE OK BUDOU PROVEDENY KOUTOVÝMI SVARÝ 6mm
- 3) VŠECHNY ČÁSTI OK BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY SYNTETICKÝM NÁTÉREM ŠADÁ - ANTRACIT MAT.
- 4) SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU ANI DALŠÍCH PŘÍLOH PD NENÍ VÝKAZ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (MATKY, PODLOŽKY, ŠROUBY)
- 5) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE ZHOTOVITELEM OK ZAJIŠTĚNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- 6) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ, BUDE VÝROBCEM PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. VÝROBNÍ ROZMĚRY OK A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ, BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY

## LEGENDA OCELOVÝCH PRVKŮ

- P70 OCELOVÁ PÁSOVINA 70x10mm
- PL1 OCELOVÝ PLECH TL. 8mm
- Z10 ZÁVITOVÁ TYČ D 10mm

## VÝPIS MATERIÁLU - ZÁBRADLÍ SO 04

ODKAZ	PROFIL	mj.	kg/mj	CELKEM mj	CELKEM kg
P70	OCELOVÁ PÁSOVINA 70x10mm	bm	5,50	23,36	128,48
PL1	OCELOVÝ PLECH TL. 8mm	m <sup>2</sup>	64,00	0,18	11,52
Z10	ZÁVITOVÁ TYČ D 10mm	bm	0,617	5,4	3,33
CELKEM kg					143,33

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ JTSK ±0,000 = 251,28m N. M.

		473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70 tel.: +420 603 192 266 email: knakal.jiri@gmail.com		HIP	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL		
KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY				KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ HRABÁK		
				VYPRACOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL		
OBJEDNATEL <b>MĚSTO ČESKÁ LÍPA</b> , nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa				ČÍSLO VYTISKU			
NÁZEV ZAKÁZKY <b>REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 2983 V ULICI U SYNAGOGY V ČESKÉ LÍPĚ VENKOVNÍ ÚPRAVY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SO 02 - SO 04</b>							
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST <b>SO 04 / D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>							
STUPĚN	DPS	DATUM	05/2021	MĚŘÍTKO	1 : 20	ČÍSLO ZAKÁZKY	S.2020.8.03
VÝKRES				<b>ZÁBRADLÍ</b>		ČÍSLO VÝKRESU	<b>D.1.1.2i-4</b>