




LEGENDA

-  Trouby a tvarovky PPs nebo PVC
-  Rozvod studené vody
-  Rozvod teplé vody

- K** Klozet nerezový závěsný, splachovací systém geberit v instalační předstěně včetně splachovacího tlačítka
- U** Umyvadlo nerezové závěsné, systém geberit, Nerezová stojánková samouzávěrná baterie, nastavitelný průtok
- P** Pítko na vodu, V=900 mm
- V** Samouzavírací nástěnný ventil
- V** Vodovodní ventil pro hadici / wapku, V=550 mm
- V** Kulový ventil se šroubováním, uzávěr motýl umístěn v uzamykatelný nice ve zdi

POZNÁMKY

V zájmovém území se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

Všechny použité materiály musí odpovídat českým normám, normám EU, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárními předpisům.

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi. Případný nesoulad výkresových dokumentací je nutné konzultovat s architektem.

Rozměry je nutné ověřit na stavbě, případné změny musí být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí.

Tyčové prvky jsou z oceli S235, pozinkované, RAL : 9005

Prvky musí splňovat normy ČSN EN 14974 (942844)
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

vizualizace jsou ilustrativní, přesné rozměry viz půdorys, řezy, detaily a technická zápisy

Montáž prováděných rozvodů bude provedeno dle ČSN 73 6660 a montážních předpisů výrobců

Rozvody vody budou sespádovány k nejnižšímu výtoku pro vypuštění potrubí, vedeny v zemi nebo v příčkách v nerez provedení



U/U STUDIO

bpv ±0.000= 276,81 m.n.m

Kamenická 673/5, Praha 7
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor

Městský úřad Česká Lípa
nám. TGM č.p. 1,
470 36 Česká Lípa

stupeň

projekt

DPS

Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa

část

název výkresu

D1.2

SO.06 - Kanalizace

revize

vypracoval

-

Ing. arch. Jiří Kotál

číslo výkresu	formát	měřítko	datum
D.1.2 - B.6.9	A3	1:25	12/2021

SO.06 TOALETY KANALIZACE - ROZVINUTÝ ŘEZ

