











LEGENDA

-  EZS
- ÚSTŘEDNA ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU EZS
4-drátová sběrnice BUS, posilovač sběrnice, akumulátory, GSM/GPRS/4G/LTE komunikátor + AKU
8 zón na desce, max. 192 zón, 8 podsystémů, 999 kódů, 2048 událostí
-  EZS-Z1
- SBĚRNICOVÝ SPÍNACÍ NAPÁJECÍ MODUL 7Ah V PLASTOVÉM BOXU, + AKU 18Ah, LED signalizace
-  _K_
- KLÁVESNICE S LCD DISPLEJEM A INTEGROVANOU ČTEČKOU
-  _S_
- VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA, AKUSTICKÝ VÝKON 105dB, KRYT
-  SBĚRNICOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT OTEVŘENÍ
-  SBĚRNICOVÝ DIGITÁLNÍ DETEKTOR s dvojčlým PIR senzorem, dosah 11m, 90°, s PET imunitou, instalační výška 2,0–2,7m
-  DUÁLNÍ DIGITÁLNÍ DETEKTOR ROZBITÍ SKLA
-  KABEL EZS, SYKFY 5x2x0,5
-  KABEL EZS (stíněný, bezhalogenový se zvýšenou odolností proti plameni), JXFE-R 5x2x0,5 (B2cas1d0)



Jižní
Česká Lípa
IČO :
mobil :
e-mail :

1817
470 01
483 02 023
+420 608252558
ps-projel@volny.cz

VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal
MÍSTO STAVBY: Česká Lípa, kraj Liberecký	
STUPEŇ PD: DPS	
INVESTOR : Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě SO 01 Stavební úpravy budovy D.1.4. Technika prostředí staveb Elektronické komunikace - EZS, datové sítě	
NÁZEV PŘÍLOHY: SCHÉMA ZAPOJENÍ EZS	

DATUM: 06/2021	
FORMÁT: 2x A4	
MĚŘÍTKO: -	
Č.PŘÍLOHY:	PARÉ Č.:
21-Sd	
ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0621-DPS	